

# Klemsan®



Fiyat Listesi

Ocak 2009

®

# KlemSam

NEW



*LESS-SCREW type*



*SCREW-LESS type*



*SCREW type*

<b>ÜRÜN GRUPLARI</b>	<b>SAYFA</b>
VİDA BAĞLANTILI RAY KLEMENSLERİ	6 - 9
YAY BASKILI KLEMENSLER	10 - 12
AKSESUARLAR	13 - 15
ÜST KÖPRÜLER, TARAK KÖPRÜLER	16 - 19
DİĞER KLEMENS SERİLERİ VE AKSESUARLARI	19 - 21
SİNYAL KUTULARI	21 - 22
PİRİNÇ VE KAUÇUK RAKORLAR	22 - 23
MARKALAMA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI	24 - 39
KABLO BAĞLARI VE KROŞELER	40
KABLO YÜKSÜKLERİ	41
KABLO PABUÇLARI	42 - 43
EL ALETLERİ	44
KABLO KANALLARI	45
SPİRAL VE RAKORLAR	46 - 47
BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ	48
WG - EKİ ELEKTRONİK KLEMENSLERİ	49
OPTO - COUPLER DEVRELİ KLEMENSLER	49
DİOD MODÜLLERİ	49
LAMBA TEST MODÜLLERİ	49
YASSI KABLO MODÜLLERİ	50
RÖLE MODÜLLERİ	50 - 53
OPTO - COUPLER MODÜLLERİ	53
ÇOK KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ	54 - 57
ALÜMİNYUM BUAT KUTULARI	57
ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖRLERİ (MONOFAZE - TRİFAZE)	58 - 59
DAĞITIM BLOKLARI	59
PANO PRİZİ	59

## PLOTTER İLE YAZILABİLEN GEÇMELİ KABLO ETİKETİ - KEB

İletken kodlamada yoğun olarak tercih edilen standart baskılı KE serisi üstten geçmeli etiketlerimiz , artık KLM-PS plotter ile kodlanabilmektedir.Baskısız ve istediğiniz renklerde temin edebileceğiniz boş KEB etiketlerine, ihtiyacınız olan rakamlardan istediğiniz adette basarak stok disiplini sağlayabilir, bir etikete harf ve rakamlardan oluşan 3 karakter yazdırarak tasarruf sağlayabilirsiniz.




## DB 5 KLEMENS ETİKETLERİ

Klemens kodlamak için kullanılan standart baskılı DY 5 dekafikslerinizi , KLM-PS plotter ile baskısız DB 5 etiketler satın alarak yazdırabilirsiniz.Böylece kullanmadığınız yada az kullandığınız serilerin stoğunuda yapmaz ve ücret ödememiş olursunuz.

## YENİ NESİL VIDALI KLEMENSLER - AVK RD

Yeni seri bu vidalı klemenslerde, standart vidalı üst köprülerin yerine yay baskılı üst köprüleri kullanabilir, böylelikle üst köprüleme maliyeti ve montaj süresinden tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca kablo giriş yuvalarından tarak köprü uygulaması yapma imkanınız bulunmaktadır. 6 ayrı renk seçeneği ile otomasyon sistemlerinizde güvenle ve hızla kullanabileceğiniz RD serisi, topraklama klemenslerinde de, özel ayak yapısı ile vidasız ve pratik montaj yapma kolaylığını sağlamaktadır.

AVK RD serisi klemensler normal dekafiksler ile kodlanabilmenin yanında termal yazıcı şerit etiketlerine uygun olarak da kodlanabilmekte, böylelikle klemens etiketlemesinin maliyetini düşürebilme opsyonunu sunmaktadır.





### AVK 16 RD, 16 RDT ve AVK 35 RD, 35 RDT

Yeni AVK RD serisi klemensler MR 32 ve Mr 35 raylarda kullanılabilir. Vidalı üst köprülerin kullanıldığı bu seride, kablo giriş yuvalarından tarak köprü uygulaması yapma imkanınız bulunmaktadır. RD serisi topraklama klemenslerinde de özel konstrüksiyonu sayesinde raya güvenli bağlantı sağlanır.

Bu klemensler normal dekafiksler ile kodlanabilmenin yanında termal yazıcı şerit etiketlerine uygun olarak kodlanabilmekte, böylelikle klemens etiketlenmesinin maliyetini düşürebilme opsyonunu sunmaktadır.

### YENİ NESİL ÖLÇME / AYIRMA - WGO 3

Klemsan'ın yeni nesil Ölçme ve Ayırma klemensleri olan WGO 3 serisinde kayar köprü temas yüzeyi 10 kat arttırlılmıştır. Hareketli üst köprü sistemi ve izalasyonlu test kovarı sayesinde güvenli ve pratiktir. Açık konumda olan üst köprü tırnaklar yardımı ile titreşimlerde yerinden oynamamaktadır. Ayrıca üst köprünün hareketli olmasından dolayı kısa devre yapmak kolaydır ve köprünün hareketi için özel aparatı vardır. Bu seride tarak köprü de kullanılamamıştır.

WGO-UAA üst köprü ayırma aparatı, sistem enerji altındayken üst köprüyü kolayca ve güvenli bir şekilde hareket ettirmek için kullanılır.





### YENİ İKİ GİRİŞ-İKİ ÇIKIŞ KLEMENS AVK 2.5 CC

AVK serisinin ikili bağlantı çeşidi olan AVK RD iletken kablonun tek bir potansiyelde bağlanmasına izin verir. Bu sebeple kompakt potansiyel dağıtıcı olarak kullanılabilir.

Standart vidalı üst köprülerin yerine yay baskılı üst köprüleri kullanılabilir, böylelikle üst köprüleme maliyeti ve montaj süresinden tasarruf edebilirsiniz. 6 ayrı renk seçeneği ile otomasyon sistemlerinizde hızlı ve güvenle kullanabileceğiniz AVK 2.5 CC klemensi, topraklama klemenslerinde de özel ayak yapısı ilevidasız ve pratik montaj yapma kolaylığı sağlıyor.

Bu klemens normal dekafiksler ile kodlanabilmenin yanında termal yazıcı şerit etiketlerine uygun olarak da kodlanabilmekte, böylelikle klemens etiketlemesinin maliyetini düşürebilme opsyonunu sunmaktadır.






IBK4 ile kullanım şekli kapaklı



WGO Serisi ile kullanım şekli



AVK 50 - 95 - 150 - 240 ile kullanım şekli

## YENİ DURDURUCU - AİLESİ (KD 6, KD 6A, KD 6T)

İzoleli ve izolesiz bara klemenslerinin dağıtım grupları oluşturmasında, 10x3 mm ölçülerindeki bakır baraların ray üzerinde kolayca montajını sağlamak üzere üretilen KD 6 serisi durdurucular, şeffaf koruma kapakları ile mükemmel yalıtılmışlardır, ME serisi grup etiketleri ile de kodlanabilmektedirler.

Bu ürün Ölçme-Ayrıma klemens gruplarının mühürlenmesine olanak sağlamaının yanı sıra, boyutları sebebiyle yüksek kesitli klemensler için ideal durdurucu olarak kullanılabilir.

### EK ALMA KLEMENSİ - AVK / EK 6 :



Yeni nesil yüksek akım klemensleri ile birlikte kullanılan EK 6 klemensleri, kalın kablolarдан ince iletkenler ile alınacak ekleri , hem pratik hemde güvenli olarak yapabilme imkanı sunmaktadır.AVK 95 , AVK 150 ve AVK 240 klemensleri ile ortak olarak kullanılabileceği için stok avantajı oluşturmaktadır.EK 6 klemensleri standart dekafiksler ile projelerinize uygun kodlanabilmektedir.



### TRAFO TOPRAKLAMA KLEMENSİ - TRV 4 T :


Mevcut trafo klemensleri serisini tamamlayan bu ürünler, 4 mm<sup>2</sup> kesitte iletkenler ile kullanılabilmektedirler. Gövdeye M5 vida ile tesbit edilen TRV 4 T serisi klemensler , trafo klemens kodlama unsurları (çivili dekafiks) ile projeye uygun kodlanabilmektedirler

**KAPALI (BARASIZ)  
GÜÇ KLEMENSLERİ  
AVK 50 - 95 - 150 -240**


Pabuç bağlantılı baralı tip yüksek akım klemenslerine alternatif olarak üretilen ve vidalı AVK serimizin devamı olan bu klemensler, her kesitte üst köprü kullanımına olanak sağlayarak, hız ve pratiklik avantajını kullanıcılarla sunmaktadır.

Daha düşük kesitteki iletkenler ile ek almayı kolay ve güvenilir hale getiren aksesuarlarının yanı sıra, standart dekafikslerden daha büyük olan özel dekafiksleri ile pratik kodlanabilmektedir.

Pabuç bağlantısı yapmanın zor olacağı dar noktalarda, kolay montaj ve yalıtım avantajı da oluşturan klemenslerin birbirine pimler ile geçmesi rayda sağlam bir tutunma performansı sağlamaktadır.


**DAĞITIM BLOKLARI**



Dar alanlarda ve montaj zorluğu yaşanan dağıtım panolarında, kablo montajını kolaylaştıracak, yalıtım avantajı sağlayacak olan ve pratik şekilde raya montajıabilen bu ürünler, 2 kutuplu ve 4 kutuplu olarak satışa sunulmaktadır. Ürünlerin akım ve sıcaklık değerleri ise 125A./40 oC dir.




**AVK 2,5**

**AVK 4RD**

**AVK - EK6**

**AVK 95 B**

**PEK 4**

**MEK 2,5**

**MEKB 70**

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>AVK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ</b>					
304 120	AVK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup> .		Gri	100 0,67
304 130	AVK 4	4 mm <sup>2</sup> .		Gri	100 0,81
304 140	AVK 6	6 mm <sup>2</sup> .		Gri	100 1,32
304 150	AVK 10	10 mm <sup>2</sup> .		Gri	100 1,81
304 160	AVK 16	16 mm <sup>2</sup> .		Gri	50 2,37
304 170	AVK 35	35 mm <sup>2</sup> .		Gri	50 5,50
304 330	AVK 50	50 mm <sup>2</sup> .	MR 32 / 35	Gri	25 15,00
304 190	AVK 70	70 mm <sup>2</sup> .		Gri	10 19,80
<b>AVK RD SERİSİ RAY KLEMENSLERİ</b>					
304 200	AVK 2,5 RD	2,5 mm <sup>2</sup> .		Gri	100 0,62
304 210	AVK 4 RD	4 mm <sup>2</sup> .		Gri	100 0,77
304 240	AVK 16 RD	16 mm <sup>2</sup> .	MR 32/35	Gri	50 2,10
304 250	AVK 35 RD	35 mm <sup>2</sup> .	MR 32/35	Gri	50 4,40
304 260	AVK 35 İRD	35 mm <sup>2</sup> .	MR 32/35 İmbus Vidalı	Gri	50 4,50
<b>GÜC BAĞLANTILI RAY KLEMENSLERİ</b>					
<b>Polyamid 66 MR 32/35</b>					
304 340	AVK 95	95 mm <sup>2</sup> .	MR 32/35	Gri	4 25,30
304 350	AVK 150	150 mm <sup>2</sup> .	MR 32/35	Gri	4 31,90
304 360	AVK 240	240 mm <sup>2</sup> .	MR 32/35	Gri	4 37,40
<b>EK ALMA KLEMESİ</b>					
<b>Polyamid 66 MR 32/35</b>					
304 370	AVK - EK6	6 mm <sup>2</sup> .		Gri	20 1,54

\* Koruma Kapakları İçin Bakınız Sayfa 14

PEK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ	Polyamid 66 MR 32/35	TSE-CE-UL-DNV-GOST
305 110	PEK 2,5 K	1,5/2,5 mm <sup>2</sup>
305 120	PEK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>
305 130	PEK 4	4 mm <sup>2</sup>
305 140	PEK 6	6 mm <sup>2</sup>
305 150	PEK 10	10 mm <sup>2</sup>
305 160	PEK 16	16 mm <sup>2</sup>
305 170	PEK 35	35 mm <sup>2</sup>
305 180	PEK 35 İ	35 mm <sup>2</sup> İmbus Vidalı

MEK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ	Duroplast MR 32	CE
308 120	MEK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>
308 130	MEK 4	4 mm <sup>2</sup>
308 140	MEK 6	6 mm <sup>2</sup>
308 150	MEK 10	10 mm <sup>2</sup>
308 160	MEK 16	16 mm <sup>2</sup>
308 170	MEK 35	35 mm <sup>2</sup>
308 180	MEK 35 İ	35 mm <sup>2</sup> İmbus Vidalı

BARALI GÜC KLEMESİ	Duroplast MR 32	CE
308 190	MEKB 70	50 - 70 mm <sup>2</sup>
308 200	MEKB40 İI	95 mm <sup>2</sup>
308 210	MEKB46 İI	150 mm <sup>2</sup>
308 220	MEKB54 İI	240 mm <sup>2</sup>

**MEKB 70**

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
AVK Serisi	....9	....1	....2	....3	....4	-	-	-	-	....0
Diğer Ürünler	....0	....1	....2	....3	....4	....5	....6	....7	....8	....9

**VİDA BAĞLANTILI RAY KLEMENSLERİ**



AVK 4 T RD




AVK 2.5 CCT




WGT 2,5



PEK 2,5 T



AVK 4 C




AVK 2.5 CC



MVK 4



MVK 4 T



PİK 2,5 N

SİP NO.

TİP

KESİT  
(mm<sup>2</sup>)

AÇIKLAMA

AMB.  
Ad.

FİYAT  
TL /Ad.

**AVK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**

Polyamid 66

MR 35

TSE-ATEX-CE-VDE-cULus-DNV-GOST

334 170	AVK 2.5 T RD	2.5 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	50	1.98	
334 180	AVK 4 T RD	4 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	50	2.20	
<b>yeni</b>	<b>334 200</b>	<b>AVK 16 T RD</b>	<b>16 mm<sup>2</sup>.</b>	<b>Sarı / Yeşil</b>	<b>25</b>	<b>5.80</b>
<b>yeni</b>	<b>334 210</b>	<b>AVK 35 T RD</b>	<b>35 mm<sup>2</sup>.</b>	<b>Sarı / Yeşil</b>	<b>25</b>	<b>10.00</b>
334 120	AVK 2,5/4 T	2,5/4 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	50	3.08	
334 140	AVK 6/10 T	6/10 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	25	4.51	
334 160	AVK 16/35 T	16/35 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	25	6.49	
<b>yeni</b>	<b>334 190</b>	<b>AVK 50 T</b>	<b>50 mm<sup>2</sup>.</b>	<b>Sarı / Yeşil</b>	<b>10</b>	<b>30.00</b>
334 220	AVK 2.5 CCT	2.5 mm <sup>2</sup> .	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	25	4.00

**PEK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**

Polyamid 66

MR 32/35

TSE-CE-UL-GOST

331 120	WGT 2,5	2,5 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	50	3.34
331 130	WGT 4	4 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	50	4.00
331 140	WGT 6	6 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	40	5.06
331 150	WGT 10	10 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	30	5.33

**CİHAZ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**

Polyamid 66

MR 32/35

CE-GOST

338 123	PEK 2,5 T	2,5 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Siyah	100	1.83
338 133	PEK 4 T	4 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Siyah	100	1.97

**AVK SERİSİ TEK GİRİŞ ÇİFT ÇIKIŞ KLEMENS**

CE-GOST

325 109	AVK 4C	4 mm <sup>2</sup> .	Gri	50	2.18
---------	--------	---------------------	-----	----	------

**AVK SERİSİ İKİ GİRİŞ İKİ ÇIKIŞ KLEMENS**

CE-GOST-cULus

324 909	AVK 2.5 CC	2.5 mm <sup>2</sup> .	Gri	50	3.00
---------	------------	-----------------------	-----	----	------

**MVK SERİSİ MINİ VİDALI KLEMENSLER**

Polyamid 66

MR 15

CE-GOST-cULus

304 429	MVK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup> .	Gri	100	0,70
304 439	MVK 4	4 mm <sup>2</sup> .	Gri	100	0,85

\* MVK SERİSİ KLEMENSLERDE ÜST KÖPRÜ KULLANIMI YBK SERİSİ İLE ORTAKTIR.

**MVK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**

Polyamid 66

MR 15

CE-GOST

334 420	MVK 2,5 T	2,5 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	50	3,10
334 430	MVK 4 T	4 mm <sup>2</sup> .	Sarı / Yeşil	50	3,50

**PİK 2,5 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER**


Polyamid 66

MR 35


TSE-CE-cULus-GOST

317 109	PİK 2,5 N	2.5mm <sup>2</sup>	Gri	100	2.22
317 129	PİK 2,5 NK	2.5mm <sup>2</sup>	Köprülü	20	4,40
317 219	PİK 2,5 ND	2.5mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♀	20	3,68
317 229	PİK 2,5 ND	2.5mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♂	20	3,68
317 319	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 24 V AC	20	5,57
317 329	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 24 V DC	20	5,28
317 419	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 48 V AC	20	5,57
317 429	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 48 V DC	20	5,28
317 619	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 110 V AC	20	5,57
317 629	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 110 V DC	20	5,28
317 719	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 220 V AC	20	5,57
317 729	PİK 2,5 NLD	2.5mm <sup>2</sup>	Ledli 220 V DC	20	5,28

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>PİK 4 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER</b>					
319 109	PİK 4 N	4 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 35	Gri	100 2,53
319 129	PİK 4 NK	4 mm <sup>2</sup>	Köprülü	Gri	20 4.95
319 219	PİK 4 ND	4 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ↗	Gri	20 3.96
319 229	PİK 4 ND	4 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ↘	Gri	20 3.96
319 319	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 24 V AC	Gri	20 6.05
319 329	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 24 V DC	Gri	20 5.72
319 419	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 48 V AC	Gri	20 6.05
319 429	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 48 V DC	Gri	20 5.72
319 619	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 110 V AC	Gri	20 6.05
319 629	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 110 V DC	Gri	20 5.72
319 719	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 220 V AC	Gri	20 6.05
319 729	PİK 4 NLD	4 mm <sup>2</sup>	Ledli 220 V DC	Gri	20 5.72
<b>PUK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ</b>					
324 109	PUK 3	2,5 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 35	Gri	25 5.94
324 209	PUK 2T	2,5 mm <sup>2</sup>	Faz+Nötr+Toprak	Gri	25 6.37
324 309	PUK 3T	2,5 mm <sup>2</sup>	3 Faz+Toprak	Gri	25 9.00
324 409	PUK 3S	2,5 mm <sup>2</sup>	Sensör	Gri	20 5.23
324 419	PUK 3S LD	2,5 mm <sup>2</sup>	Sensör Ledli 24 VDC NPN	Gri	20 8.52
324 429	PUK 3S LD	2,5 mm <sup>2</sup>	Sensör Ledli 24 VDC PNP	Gri	20 8.52
<b>WGO SERİSİ ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER</b>					
370 500	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 32/35	Gri	50 4.73
370 501	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Kovansız	Bej	50 5.28
370 502	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı	Bej	50 5.94
370 503	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı	Bej	50 5.94
370 590	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Tek Test Kovanlı	Bej	50 5.94
370 591	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Kovansız	Gri	50 4.73
370 592	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı	Gri	50 5.28
370 593	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı	Gri	50 5.94
370 594	WGO 1	6 mm <sup>2</sup>	Tek Test Kovanlı	Gri	50 5.94
375 500	WGO 2	10 mm <sup>2</sup>	Kovansız	Bej	20 5.06
375 501	WGO 2	10 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı	Bej	20 5.50
375 502	WGO 2	10 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı	Bej	20 6.05
375 590	WGO 2	10 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı	Gri	20 5.06
375 591	WGO 2	10 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı	Gri	20 5.50
375 592	WGO 2	10 mm <sup>2</sup>	Kovansız	Gri	20 6.05
375 600	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı	Bej	50 4.62
375 601	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı	Bej	50 5.17
375 602	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Tek Test Kovanlı	Bej	50 5.94
375 603	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Kovansız	Bej	50 5.72
375 690	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı	Gri	50 4.62
375 691	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı	Gri	50 5.17
375 692	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Tek Test Kovanlı	Gri	50 5.94
375 693	WGO 3	6 mm <sup>2</sup>	Kovansız	Gri	50 5.72
375 700	WGL 1	10 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	50 4.18
375 701	WGL 1	10 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	50 4.73
375 702	WGL 1	10 mm <sup>2</sup>	Kovansız - Gerilim Klemensi	Bej	50 5.28
375 790	WGL 1	10 mm <sup>2</sup>	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	50 4.18
375 791	WGL 1	10 mm <sup>2</sup>	Çift Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	50 4.73
375 792	WGL 1	10 mm <sup>2</sup>	Kovansız - Gerilim Klemensi	Gri	50 5.28
<b>BARALI AYIRMA KLEMENSLER (Gerilim Ayırma)</b>					
353 109	ASK 3A	4 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 32/35	Gri	20 2.53
360 119	ASK 2B	6 mm <sup>2</sup>	Ayırma	Gri	25 3.80
362 009	ASK 3FB	4 mm <sup>2</sup>	Baralı Ayırma	Gri	20 3.39
363 009	ASK 3MB	4 mm <sup>2</sup>	Baralı Ayırma	Gri	20 3.21
360 129	ASK 4B	4 mm <sup>2</sup>	Baralı Ayırma (6,35 x 31,75 mm.)	Gri	20 4.80
353 209	YBK 2,5A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ayırma	Gri	50 2.64
363 109	YBK SB	4 mm <sup>2</sup>	Baralı Ayırma Yay Baskılı	Gri	20 4.14
363 209	YBK IB	4 mm <sup>2</sup>	Baralı Ayırma Yay Baskılı	Gri	20 4.80




MEKS 1



ASK 2 S



ASK 3 F



ASK 3 M



ASK 4 S



AVK 4 FS



MSB

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>MEK SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER</b>					
340 010	MEKS 1	10/16 mm <sup>2</sup>	Duroplast MR 32	50	10.80
340 020	MEKSL 1	10/16 mm <sup>2</sup>	Ledli 220 VAC - 10 A	50	17.70
<b>ASK 2 SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER</b>					
351 109	ASK 2S	6 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 32/35	50	3,25
351 219	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 24 V AC	25	5,47
351 229	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 24 V DC	25	5,33
351 319	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 48 V AC	25	5,47
351 329	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 48 V DC	25	5,33
351 519	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 110 V AC	25	5,47
351 529	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 110 V DC	25	5,33
351 619	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 220 V AC	25	5,47
351 629	ASK 2 LD	6 mm <sup>2</sup>	6,3 A 220 V DC	25	5,33
<b>ASK 3 SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER</b>					
354 109	ASK 3F	4 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 35	20	3,60
354 219	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 24 V AC	20	6,53
354 229	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 24 V DC	20	6,26
354 319	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 48 V AC	20	6,53
354 329	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 48 V DC	20	6,26
354 519	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 110 V AC	20	6,53
354 529	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 110 V DC	20	6,26
354 619	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 220 V AC	20	6,53
354 629	ASK 3F LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 220 V DC	20	6,26
355 109	ASK 3M	4 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 35	20	2,67
355 219	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 24 V AC	20	4,93
355 229	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 24 V DC	20	4,80
355 319	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 48 V AC	20	4,93
355 329	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 48 V DC	20	4,80
355 519	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 110 V AC	20	4,93
355 529	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 110 V DC	20	4,80
355 619	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 220 V AC	20	4,93
355 629	ASK 3M LD	4 mm <sup>2</sup>	6,3 A 220 V DC	20	4,80
<b>ASK 4 SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER</b>					
351 120	ASK 4 S	6 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 35	20	4,05
351 129	ASK 4 S	6 mm <sup>2</sup>	Gri	20	4,05
<b>Bu ürünler 6,35 x 31,75 mm. Sigortalıdır.</b>					
<b>AVK 4 FS SERİSİ BESLEME GEÇİŞLİ SİGORTALI KLEMENSLER</b>					
353 300	AVK 4 FS	6 mm <sup>2</sup>	Polyamid 66 MR 35	50	4,35
353 309	AVK 4 FS	6 mm <sup>2</sup>	Gri	50	4,35
<b>MİNİyatür SIGORTA BUŞONU</b>					
359 003	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	1 A	1	0,44
359 004	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	2 A	1	0,44
359 005	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	2,5 A	1	0,44
359 006	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	3,15 A	1	0,44
359 007	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	4 A	1	0,44
359 008	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	6,3 A	1	0,44
359 009	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	10 A	1	0,44
359 011	MSB	5x20 mm <sup>2</sup>	5 A	1	0,44

\* F: Fişli M: Mafsallı

\* Sigortalı Klemenslerde sigortalar fiyatlara dahil değildir.

## YAY BASKILI KLEMENSLER



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>YBK SERİSİ YAY BASKILI KLEMENSLER</b>					
306 229	YBK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	100	0,70
306 239	YBK 4	4 mm <sup>2</sup>	Gri	100	0,89
306 249	YBK 6	6 mm <sup>2</sup>	Gri	100	1,52
306 259	YBK 10	10 mm <sup>2</sup>	Gri	100	2,18



<b>YBK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ</b>					
336 220	YBK 2,5 T	2,5 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	50	2,64
336 230	YBK 4 T	4 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	50	3,10
336 240	YBK 6 T	6 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	40	3,54
336 250	YBK 10 T	10 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	30	4,26
336 100	YBK 2,5 CT	2,5 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	50	3,21



<b>MYK SERİSİ MINİ YAYLI KLEMENSLER / TOPRAKLI</b>					
306 429	MYK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	50	0,63
336 420	MYK 2,5 T	2,5 mm <sup>2</sup>	Yeşil	50	2,75
306 439	MYPK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	100	0,55
306 449	MYSK 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	100	0,55



<b>YBK SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER</b>					
316 109	YBK 2,5-2 F	2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	50	2,01
316 129	YBK 2,5-2 FK	2,5 mm <sup>2</sup>	Köprülü	50	4,00
316 219	YBK 2,5-2 FD	2,5 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♀	50	3,34
316 229	YBK 2,5-2 FD	2,5 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♂	50	3,34
316 319	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	24 V AC	50	5,27
316 329	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	24 V DC	50	5,14
316 419	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	48 V AC	50	5,27
316 429	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	48 V DC	50	5,14
316 619	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	110 V AC	50	5,27
316 629	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	110 V DC	50	5,14
316 719	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	220 V AC	50	5,27
316 729	YBK 2,5-2 FLD	2,5 mm <sup>2</sup>	220 V DC	50	5,14



<b>YBK SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER</b>					
318 109	YBK 4-2F	4 mm <sup>2</sup>	Gri	50	2,01
318 129	YBK 4-2FK	4 mm <sup>2</sup>	Köprülü	20	4,00
318 219	YBK 4-2FD	4 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♀	20	3,34
318 229	YBK 4-2FD	4 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♂	20	3,34
318 319	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	24 V AC	20	5,27
318 329	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	24 V DC	20	5,14
318 419	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	48 V AC	20	5,27
318 429	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	48 V DC	20	5,14
318 619	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	110 V AC	20	5,27
318 629	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	110 V DC	20	5,14
318 719	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	220 V AC	20	5,27
318 729	YBK 4-2FLD	4 mm <sup>2</sup>	220 V DC	20	5,14



<b>YBK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER</b>						
324 509	YBK 2,5-3F	2,5 mm <sup>2</sup>	3 Faz	Gri	20	3,90
324 809	YBK 2,5-2FT	2,5 mm <sup>2</sup>	Faz+Nötr+Toprak	Gri	20	5,33
324 609	YBK 2,5-3FT	2,5 mm <sup>2</sup>	3 Faz+Toprak	Gri	20	7,02
324 709	YBK 2,5-3 S	2,5 mm <sup>2</sup>	Sensör	Gri	20	4,24
324 719	YBK 2,5-3S LD	2,5 mm <sup>2</sup>	Sensör Ledli 24 VDC NPN	Gri	20	7,02
324 729	YBK 2,5-3S LD	2,5 mm <sup>2</sup>	Sensör Ledli 24 VDC PNP	Gri	20	7,02



YBK S

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>YBK SERİSİ SIGORTALI KLEMENSLER</b>					
355 119	YBK S	4 mm <sup>2</sup> .	Polyamid 66 MR 35	Gri	20 3.34
355 129	YBK I	4 mm <sup>2</sup> . (6,35 x 31,75 mm. Sigortalı)	Gri	20 3.68	
355 719	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 24 V AC	Gri	20 7.99	
355 729	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 24 V DC	Gri	20 7.99	
355 739	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 48 V AC	Gri	20 7.99	
355 749	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 48 V DC	Gri	20 7.99	
355 759	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 110 V AC	Gri	20 7.99	
355 769	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 110 V DC	Gri	20 7.99	
355 779	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 220 V AC	Gri	20 7.99	
355 789	YBK S LD	4 mm <sup>2</sup> . 220 V DC	Gri	20 7.99	



YBK 2,5 E



YBK 2,5 C



YBK 2,5 CLD

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>YBK SERİSİ ÇİFT GİRİŞLİ KLEMENSLER</b>					
326 059	YBK 2,5 E	2,5 mm <sup>2</sup> .	2 Giriş 1 Çıkış	Gri	50 1,21
326 109	YBK 2,5 C	2,5 mm <sup>2</sup> .	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50 1,61
326 209	YBK 2,5 Cx2	2,5 mm <sup>2</sup> .	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50 2,01
326 219	YBK 2,5 CD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Diyotlu	Gri	50 3,34
326 319	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 24 V AC	Gri	50 4,00
326 329	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 24 V DC	Gri	50 4,00
326 419	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 48 V AC	Gri	50 4,00
326 429	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 48 V DC	Gri	50 4,00
326 619	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 110 V AC	Gri	50 4,00
326 629	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 110 V DC	Gri	50 4,00
326 719	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 220 V AC	Gri	50 4,00
326 729	YBK 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup> .	Ledli 220 V DC	Gri	50 4,00

Not: Ürünlerin Bej Renkleri Mevcuttur.



PCY 2,5



PCY 2,5 N



PCY 2,5 L

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>PCY SERİSİ SOKET BAĞLANTILI KLEMENSLER</b>					
364 019	PCY 2,5	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - Bir Çıkış	Gri	100 0,67
364 011	PCY 2,5	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - Bir Çıkış	Mavi	100 0,67
364 029	PCY 2,5 L	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - Bir Çıkış 24V DC	Gri	50 2,42
364 033	PCY 2,5 L	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - Bir Çıkış 110V DC	Gri	50 2,42
364 035	PCY 2,5 L	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - Bir Çıkış 220V DC	Gri	50 2,42
364 080	PCY 2,5N	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - Bir Çıkış Nötr	Mavi	100 2,75



PCY 2,5 E



PCY 2,5 EL

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>PCY E SERİSİ SOKET BAĞLANTILI KLEMENSLER</b>					
364 059	PCY 2,5 E	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	100 0,94
364 069	PCY 2,5 EL	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - İki Çıkış 24V DC	Gri	50 2,53
364 073	PCY 2,5 EL	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - İki Çıkış 110V DC	Gri	50 2,53
364 075	PCY 2,5 EL	2,5 mm <sup>2</sup> .	Bir Giriş - İki Çıkış 220V DC	Gri	50 2,53



PCY NB

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
525 400	PCY NB	0,5x4x120 mm	Bakır Nötr Barası	25	0,27

Not: Ürünlerin Gri Renkleri Mevcuttur.

\* PCY SERİSİ KLEMENSLERDE ÜST KÖPRÜ KULLANIMI YBK SERİSİ İLE ORTAKTIR.




WY 2,5

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>WY SERİSİ YAY BASKILI KLEMENSLER</b>					
306 120	WY 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>	Bej	100	0.99
306 121	WY 2,5	2,5 mm <sup>2</sup>	Mavi	100	0.99
306 130	WY 4	4 mm <sup>2</sup>	Bej	100	1.27
306 131	WY 4	4 mm <sup>2</sup>	Mavi	100	1.27
306 140	WY 6	6 mm <sup>2</sup>	Bej	100	1.93
306 141	WY 6	6 mm <sup>2</sup>	Mavi	100	1.93



WY 2,5 CT

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.	
<b>WY SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ</b>						
336 120	WY 2,5 T	2,5 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	50	3,41	
336 130	WY 4 T	4 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	40	4,05	
336 140	WY 6 T	6 mm <sup>2</sup>	Sarı / Yeşil	30	4,84	
336 150	WY 2,5 CT	2,5 mm <sup>2</sup>	Çift Girişli	Sarı / Yeşil	50	3,90



WY 2,5 İK

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.	
<b>WY SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER</b>						
322 100	WY 2,5 İK	2,5 mm <sup>2</sup>	Bej	75	3.00	
322 120	WY 2,5 İKK	2,5 mm <sup>2</sup>	Köprülü	Bej	20	5.48
322 210	WY 2,5 İKD	2,5 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♀	Bej	20	4.36
322 220	WY 2,5 İKD	2,5 mm <sup>2</sup>	Diyotlu ♂	Bej	20	4.36
322 310	WY 2,5 İKLD	2,5 mm <sup>2</sup>	24 V AC	Bej	20	6.45
322 320	WY 2,5 İKLD	2,5 mm <sup>2</sup>	24 V DC	Bej	20	6.29
322 410	WY 2,5 İKLD	2,5 mm.	48 V AC	Bej	20	6.45
322 420	WY 2,5 İKLD	2,5 mm.	48 V DC	Bej	20	6.29
322 610	WY 2,5 İKLD	2,5 mm.	110 V AC	Bej	20	6.45
322 620	WY 2,5 İKLD	2,5 mm.	110 V DC	Bej	20	6.29
322 710	WY 2,5 İKLD	2,5 mm.	220 V AC	Bej	20	6.45
322 720	WY 2,5 İKLD	2,5 mm.	220 V DC	Bej	20	6.29



WY 2,5 İKLD




WY 2,5 C

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.	
<b>WY SERİSİ ÇİFT GİRİŞLİ KLEMENSLER</b>						
323 100	WY 2,5 C	2,5 mm <sup>2</sup>	Bej	50	2.45	
323 200	WY 2,5 Cx2	2,5 mm <sup>2</sup>	Bej	50	2.59	
323 210	WY 2,5 CD	2,5 mm <sup>2</sup>	Diyotlu	Bej	50	4.36
323 310	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 24 V AC	Bej	50	5.48
323 320	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 24 V DC	Bej	50	5.33
323 410	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 48 V AC	Bej	50	5.48
323 420	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 48 V DC	Bej	50	5.33
323 610	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 110 V AC	Bej	50	5.48
323 620	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 110 V DC	Bej	50	5.33
323 710	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 220 V AC	Bej	50	5.48
323 720	WY 2,5 CLD	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledli 220 V DC	Bej	50	5.33



WY 2,5 CLD



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>AVK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI</b>				
444 120	NPP	AVK 2,5-10 / AVK RD için	Gri	100 0.52
444 160	NPP	AVK 16 için	Gri	100 0.71
<span style="color:red;">yeni</span> 444 170	NPP	AVK 16 RD için	Gri	25 0.65
450 179	NPP	AVK 4C için	Gri	25 0.77
<span style="color:red;">yeni</span> 444 139	NPP	AVK 2,5 CC için	Gri	25 0.65
450 209	NPP	AVK 4FS için	Gri	10 0.61
<b>PEK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI</b>				
445 110	NPP	PEK 2,5 K için	Bej	100 0.52
445 150	NPP	PEK 2,5-10 için	Bej	100 0.59
445 170	NPP	PEK 16-35 için	Bej	25 0.68
445 153	NPP	PEK 2,5 T-PEK 4 T için	Sarı	10 0.59
<b>YBK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI</b>				
446 329	NPP	YBK 2,5 için	Gri	100 0.46
446 339	NPP	YBK 4 için	Gri	100 0.51
446 349	NPP	YBK 6 için	Gri	100 0.54
446 359	NPP	YBK 10 için	Gri	100 0.58
446 299	NPP	YBK 2,5-2F için	Gri	10 0.55
446 249	NPP	YBK 2,5-3F için	Gri	10 0.92
446 259	NPP	YBK 2,5-3FT için	Gri	10 0.94
446 269	NPP	YBK 4-2F için	Gri	25 0.58
446 219	NPP	YBK 2,5 E için	Gri	10 0.52
446 279	NPP	YBK 2,5C için	Gri	10 0.54
446 289	NPP	YBK 2,5-3S için	Gri	10 0.55
450 219	NPP	YBK 2,5 A için	Gri	10 0.54
<b>WY SERİSİ NİHAYET PLAKALARI</b>				
446 120	NPP	WY 2,5 için	Bej	100 0.52
446 130	NPP	WY 4 için	Bej	100 0.54
446 140	NPP	WY 6 için	Bej	100 0.57
446 220	NPP	WY 2,5 C için	Bej	5 0.60
446 222	NPP	WY 2,5 CT için	Bej	5 0.60
446 230	NPP	WY 2,5 İK için	Bej	5 0.66
<b>MEK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI</b>				
448 120	NPM 2,5	MEK 2,5 için		100 1.07
448 150	NPM 4-6-10	MEK 4-6-10 için		100 1.14
448 160	NPM 16	MEK 16 için		25 1.58
448 170	NPM 35	MEK 35 için		10 1.91
448 190	NPB 1	MEK B 70 için		5 6.84
448 220	NPB 2	MEK B 40-46-54 için		5 7.06
450 020	NPS 1	MEKS 1		10 1.18
<b>DİĞER SERİLER NİHAYET PLAKALARI</b>				
449 019	NPP	PİK 4N - PİK 2,5 N	Gri	25 0.93
450 049	NPP	ASK 2	Gri	10 0.77
450 059	NPP	ASK 3	Gri	10 1.26
450 069	NPP	YBK S / YBK I	Gri	10 1.15
450 089	NPP	ASK 4	Gri	10 1.64
450 090	NPP	AYK	Bej	10 1.24
450 100	NPP	WGO 1 / WGO 2	Bej	5 1.06
450 220	NPP	WGO 3 / WGO 4	Bej	5 1.06
450 139	NPP	PUK 3 için	Gri	10 1.03
450 149	NPP	PUK 2 T için	Gri	10 0.98
450 159	NPP	PUK 3 T için	Gri	10 1.08
450 169	NPP	PUK 3 S için	Gri	10 1.06
444 429	NPP	MVK 2,5 - 4 için	Gri	100 0.43
450 199	NPP	PCY için	Gri	100 0.48
<b>MYK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI</b>				
446 429	NPP1	MYK için	Gri	100 0.28
446 439	NPP2	MYK için	Gri	100 0.28

\* Renkli Nihayet Plakalarında ambalaj adetleri farklıdır.



APP




APM



APP



AD 1



KKB 95



KD 6 T



KD 6



KD 3



KD 4



ME




GE



PCY İT

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>PEK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI</b>				
463 110	APP	PEK 2,5 K için	Bej	25 0.63
463 150	APP	PEK 2,5-10 için	Bej	25 0.68
463 170	APP	PEK 16-35 için	Bej	25 0.82
463 153	APP	PEK 2,5 T-PEK 4 T için	Sarı	10 0.68
<b>MEK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI</b>				
465 120	APM 2,5	MEK 2,5 için	Bej	25 1.32
465 150	APM 4-6-10	MEK 4-6-10 için	Bej	25 1.36
465 160	APM 16	MEK 16 için	Bej	25 1.62
465 190	APP 1	MEK B 70 için	Bej	5 3.63
465 220	APP 2	MEK B 40-46-54 için	Bej	5 4.24
<b>AVK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI</b>				
462 120	APP	AVK 2,5 - 10 / AVK RD için	Gri	25 0.68
462 160	APP	AVK 16 / AVK 16 RD için	Gri	25 0.82
<b>AVK 95B - 150B - 240B SERİSİ KORUMA KAPAKLARI</b>				
466 100	KKB 95	AVK 95 B için	Gri	4 4.24
466 110	KKB 150	AVK 150 B için	Gri	4 4.84
466 120	KKB 240	AVK 240 B için	Gri	4 5.57
<b>AYIRMA DİLLERİ</b>				
467 919	AD 1	AVK 2,5-10 için	Gri	100 0.39
467 910	AD 1	PEK 2,5 K için	Bej	100 0.36
467 950	AD 2	PEK/MEK 2,5...10 için	Bej	100 0.42
<b>DURDURUCULAR</b>				
495 030	WGD 1	MR 32/MR 35 için	Bej	100 0.84
495 039	WGD 1	MR 32/MR 35 için	Gri	100 0.84
495 040	KD 3	MR 35 için	Bej	100 0.77
495 049	KD 3	MR 35 için	Gri	100 0.77
495 050	KD 4	MR 35 için Vidasız Durdurucu	Bej	100 0.77
495 059	KD 4	MR 35 için Vidasız Durdurucu	Gri	100 0.77
495 060	KD 5	MR 15 için Vidasız Durdurucu	Bej	100 0.69
495 069	KD 5	MR 15 için Vidasız Durdurucu	Gri	100 0.69
495 090	KD 6	MR 35 için	Bej	50 0.95
495 099	KD 6	MR 35 için	Gri	50 0.95
495 070	MYPD1	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Bej	100 0.28
495 079	MYPD1	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100 0.28
495 080	MYPD2	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Bej	100 0.28
495 089	MYPD2	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100 0.28
<span style="color:red;">yeni</span> 495 100	KD6A	MR 35 için	Bej	50 1.32
<span style="color:red;">yeni</span> 495 109	KD6A	MR 35 için	Gri	50 1.32
<span style="color:red;">yeni</span> 498 187	Mühürleme Pimi	KD6A / KD6T için	Turuncu	100 0.05
<span style="color:red;">yeni</span> 498 190	Koruma Kapaklı	KD6A için	Şeffaf (1 mt)	1 18.00
<span style="color:red;">yeni</span> 495 200	KD 6T	MR 35 için	Bej	50 2.00
<span style="color:red;">yeni</span> 495 209	KD 6T	MR 35 için	Gri	50 2.00
<b>GRUP ETİKETLERİ</b>				
496 110	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Bej	50 1.36
496 119	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Gri	50 1.36
496 210	GE1	PEK 2,5 K	Beyaz	25 0.52
496 250	GE2	PEK 2,5...10/AVK 2,5..35	Beyaz	25 0.57
496 259	GE2	AVK 2,5-35	Gri	25 0.57
496 255	GE3	PEK 16/PEK 35	Beyaz	10 0.67
496 260	MGE 1	PEK 2,5K...PEK 35	Bej	25 1.16
496 12A	ME 1-1	Modüler Grup Etiketi / Küçük Boy	Şeffaf	25 1.07
496 13A	ME 1-2	Modüler Grup Etiketi / Orta Boy	Şeffaf	25 1.14
496 14A	ME 2-2	Modüler Grup Etiketi / Büyük Boy	Şeffaf	25 1.27
<b>İZOLASYON TAPALARI</b>				
423 090	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Bej	50 0.27
423 091	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Mavi	50 0.27
423 099	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Gri	50 0.27
423 097	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Turuncu	50 0.27

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>İKAZ PLAKALARI</b>				
498 110	İP 1 S	PEK2,5K için Sembollü	Beyaz	25 0,75
498 120	İP 1	PEK2,5K için Sembolsüz	Beyaz	25 0,57
498 130	İP 2 S	PEK2,5...10/AVK 2,5..35 için Sembollü	Beyaz	25 0,75
498 140	İP 2	PEK2,5...10/AVK 2,5..35 için Sembolsüz	Beyaz	25 0,57
498 143	İP 3 S	PEK16/PEK35 için Sembollü	Beyaz	25 1,26
498 145	İP 3	PEK16/PEK35 için Sembolsüz	Beyaz	25 1,05
498 150	İP 2 T	PEK 2,5 T/PEK 4 T	Beyaz	25 0,68
<b>ÇENGELİ KÖPRÜLER</b>				
485 204	ÇK 4	MEK 4/PEK 4 için	25	1,89
485 206	ÇK 6	MEK 6/PEK 6 için	25	2,04
485 506	ÇK 6	WGO 1 için	25	2,25
485 210	ÇK 10	MEK 10/PEK 10 için	25	2,22
485 510	ÇK 10	WGO 2 için	10	2,22
485 216	ÇK 16	PEK 16 için	10	2,39
485 316	ÇK 16	MEK 16 için	10	2,49
485 235	ÇK 35	PEK 35-MEK 35 için	10	3,01
<b>İZOLELİ TEST KOVANLARI</b>				
492 010	İTK 28 (Ø 4)	PEK2,5-4-6-10/MEK2,5/AVK4..10	5	1,78
492 020	İTK 32 (Ø 4)	MEK 4-16/PEK 16/AVK 16	5	1,85
492 030	İTK 35 (Ø 4)	WGO 2	5	3,01
490 100	TSK 10 (Ø 4)	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4 / WGL 1	5	1,38
<b>İZOLEİZ TEST KOVANLARI</b>				
490 010	TSK 1 (Ø 2)	PEK 2,5 K /PİK 4 Q/AVK 2,5	5	0,85
490 020	TSK 2 (Ø 2)	PEK 2,5/MEK 2,5	5	0,85
490 030	TSK 3 (Ø 2,3)	PEK 2,5 K/PİK 4 Q/AVK 2,5	5	0,85
490 040	TSK 4 (Ø 2,3)	PEK2,5..10/MEK 2,5..10/AVK 4..10	5	1,08
490 050	TSK 5 (Ø 4)	MEK 4	5	1,28
490 060	TSK 6 (Ø 4)	MEK 6-10-16/WGO	5	1,87
490 070	TSK 7 (Ø 4)	PEK 4-6-10/MEK 6-10/AVK 4..10	5	1,45
490 080	TSK 8 (Ø 4)	PEK 16/AVK 16	5	1,82
490 090	TSK 9 (Ø 4)	PEK 35/MEK 35/AVK 35	5	1,52
<b>TEST FİŞLERİ</b>				
493 020	TF (Ø 2)		5	5,89
493 023	TF (Ø 2,3)		5	5,89
493 040	TF (Ø 4)		5	8,46
<b>RAY TAŞIYICI</b>				
501 101	RT	35x15 Ray Taşıyıcı	25	1,89
<b>MONTAJ RAYLARI</b>				
500 101	MR 32	32 Deliksiz Montaj Rayı 1 m.	10	6,73
500 601	MR 35	35 x 7,5 Deliksiz Montaj Rayı 1 m.	20	3,87
500 602	MR 35	35 x 7,5 Delikli Montaj Rayı 1 m.	20	4,06
500 603	MR 35	35 x 7,5 Deliksiz Montaj Rayı 2 m.	20	7,70
500 604	MR 35	35 x 7,5 Delikli Montaj Rayı 2 m.	20	8,21
500 605	MR 35	35 x 7,5 Deliksiz Montaj Rayı 30 cm.	50	2,02
500 606	MR 35	35 x 15 Deliksiz Montaj Rayı 1 m.	10	10,77
500 607	MR 35	35 x 15 Delikli Montaj Rayı 1 m.	10	11,14
500 608	MR 35	35 x 15 Deliksiz Montaj Rayı 2 m.	20	21,55
500 609	MR 35	35 x 15 Delikli Montaj Rayı 2 m.	20	22,31
500 610	MR 15	15 x 5,5 Deliksiz Montaj Rayı 1 m.	20	4,62
500 611	MR 15	15 x 5,5 Delikli Montaj Rayı 1 m.	20	4,84
500 612	MR 15	15 x 5,5 Deliksiz Montaj Rayı 2 m.	20	9,24
500 613	MR 15	15 x 5,5 Delikli Montaj Rayı 2 m.	20	9,79



CK



İTK



TSK 10



RT



MR 32



MR 35x7,5



MR 35x15



MR 15x5,5


**ÜK 2**

**ÜK 3**

**ÜK 4**

**ÜK 10**
**AVK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER**

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
474 122	ÜK 2,5/2	AVK 2,5 için	2'li Köprü	25 1.25
474 123	ÜK 2,5/3	AVK 2,5 için	3'lü Köprü	20 1.92
474 124	ÜK 2,5/4	AVK 2,5 için	4'lü Köprü	15 2.30
474 129	ÜK 2,5/10	AVK 2,5 için	10'lü Köprü	5 5.50
474 132	ÜK 4/2	AVK 4 için	2'li Köprü	25 1.40
474 133	ÜK 4/3	AVK 4 için	3'lü Köprü	20 2.01
474 134	ÜK 4/4	AVK 4 için	4'lü Köprü	15 2.80
474 139	ÜK 4/10	AVK 4 için	10'lü Köprü	5 6.04
474 142	ÜK 6/2	AVK 6 için	2'li Köprü	25 1.63
474 143	ÜK 6/3	AVK 6 için	3'lü Köprü	20 2.36
474 144	ÜK 6/4	AVK 6 için	4'lü Köprü	15 3.06
474 149	ÜK 6/10	AVK 6 için	10'lü Köprü	5 6.66
474 152	ÜK 10/2	AVK 10 için	2'li Köprü	25 1.81
474 153	ÜK 10/3	AVK 10 için	3'lü Köprü	20 2.42
474 154	ÜK 10/4	AVK 10 için	4'lü Köprü	15 3.23
474 159	ÜK 10/10	AVK 10 için	10'lü Köprü	5 7.63
474 162	ÜK 16/2	AVK 16 için	2'li Köprü	25 1.85
474 163	ÜK 16/3	AVK 16 için	3'lü Köprü	20 2.47
474 164	ÜK 16/4	AVK 16 için	4'lü Köprü	15 3.34
474 169	ÜK 16/10	AVK 16 için	10'lü Köprü	5 7.99
474 172	ÜK 35/2	AVK 35 için	2'li Köprü	25 1.97
474 173	ÜK 35/3	AVK 35 için	3'lü Köprü	20 2.62
474 174	ÜK 35/4	AVK 35 için	4'lü Köprü	15 3.65
474 179	ÜK 35/10	AVK 35 için	10'lü Köprü	5 8.40
478 332	ÜK 50/2	AVK 50 için	2'li Köprü	5 4.00
478 333	ÜK 50/3	AVK 50 için	3'lü Köprü	5 6.00
478 334	ÜK 50/4	AVK 50 için	4'lü Köprü	5 8.00
478 342	ÜK 95/2	AVK 95 için	2'li Köprü	5 9.50
478 343	ÜK 95/3	AVK 95 için	3'lü Köprü	5 14.00
478 344	ÜK 95/4	AVK 95 için	4'lü Köprü	5 19.20
478 352	ÜK 150/2	AVK 150 için	2'li Köprü	5 12.80
478 353	ÜK 150/3	AVK 150 için	3'lü Köprü	5 18.80
478 354	ÜK 150/4	AVK 150 için	4'lü Köprü	5 25.80
478 362	ÜK 240/2	AVK 240 için	2'li Köprü	5 19.80
478 363	ÜK 240/3	AVK 240 için	3'lü Köprü	5 30.80
478 364	ÜK 240/4	AVK 240 için	4'lü Köprü	5 39.60

**yeni**  
**yeni**  
**yeni**

**UK 50/2**

**UK 95/2**


**UK 150/2**

**UK 240/2**
**PEK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER**

475 112	ÜK 2,5 K/2	PEK 2,5 K için	2'li Köprü	25 1.20
475 113	ÜK 2,5 K/3	PEK 2,5 K için	3'lü Köprü	20 1.67
475 114	ÜK 2,5 K/4	PEK 2,5 K için	4'lü Köprü	15 2.23
475 119	ÜK 2,5 K/10	PEK 2,5 K için	10'lü Köprü	5 5.66
475 122	ÜK 2,5/2	PEK 2,5 için	2'li Köprü	25 1.25
475 123	ÜK 2,5/3	PEK 2,5 için	3'lü Köprü	20 1.92
475 124	ÜK 2,5/4	PEK 2,5 için	4'lü Köprü	15 2.30
475 129	ÜK 2,5/10	PEK 2,5 için	10'lü Köprü	5 5.61
475 132	ÜK 4/2	PEK 4 için	2'li Köprü	25 1.74
475 133	ÜK 4/3	PEK 4 için	3'lü Köprü	20 2.46
475 134	ÜK 4/4	PEK 4 için	4'lü Köprü	15 3.22
475 139	ÜK 4/10	PEK 4 için	10'lü Köprü	5 7.78
475 142	ÜK 6/2	PEK 6 için	2'li Köprü	25 1.82
475 143	ÜK 6/3	PEK 6 için	3'lü Köprü	20 2.64


**ÜK 2**

**ÜK 3**



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>PEK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
475 144	ÜK 6/4	PEK 6 için	4'lü Köprü	15 3,41
475 149	ÜK 6/10	PEK 6 için	10'lu Köprü	5 8,18
475 152	ÜK 10/2	PEK 10 için	2'lü Köprü	25 1,96
475 153	ÜK 10/3	PEK 10 için	3'lü Köprü	20 2,72
475 154	ÜK 10/4	PEK 10 için	4'lü Köprü	15 3,59
475 159	ÜK 10/10	PEK 10 için	10'lu Köprü	5 8,46
475 162	ÜK 16/2	PEK 16 için	2'lü Köprü	25 2,06
475 163	ÜK 16/3	PEK 16 için	3'lü Köprü	20 2,72
475 164	ÜK 16/4	PEK 16 için	4'lü Köprü	15 3,59
475 169	ÜK 16/10	PEK 16 için	10'lu Köprü	5 8,46
475 172	ÜK 35/2	PEK 35 için	2'lü Köprü	25 2,25
475 173	ÜK 35/3	PEK 35 için	3'lü Köprü	20 3,03
475 174	ÜK 35/4	PEK 35 için	4'lü Köprü	15 4,21
475 179	ÜK 35/10	PEK 35 için	10'lu Köprü	5 9,52
<b>MEK VE AVK B SERİSİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
478 122	ÜK 2,5/2	MEK 2,5 için	2'lü Köprü	25 1,63
478 123	ÜK 2,5/3	MEK 2,5 için	3'lü Köprü	20 2,33
478 124	ÜK 2,5/4	MEK 2,5 için	4'lü Köprü	15 3,10
478 129	ÜK 2,5/10	MEK 2,5 için	10'lu Köprü	5 7,09
478 132	ÜK 4/2	MEK 4 için	2'lü Köprü	25 2,33
478 133	ÜK 4/3	MEK 4 için	3'lü Köprü	20 3,38
478 134	ÜK 4/4	MEK 4 için	4'lü Köprü	15 4,48
478 139	ÜK 4/10	MEK 4 için	10'lu Köprü	5 10,70
478 142	ÜK 6/2	MEK 6 için	2'lü Köprü	25 2,53
478 143	ÜK 6/3	MEK 6 için	3'lü Köprü	20 3,91
478 144	ÜK 6/4	MEK 6 için	4'lü Köprü	15 4,69
478 149	ÜK 6/10	MEK 6 için	10'lu Köprü	5 11,30
478 152	ÜK 10/2	MEK 10 için	2'lü Köprü	25 2,75
478 153	ÜK 10/3	MEK 10 için	3'lü Köprü	20 3,91
478 154	ÜK 10/4	MEK 10 için	4'lü Köprü	15 4,88
478 159	ÜK 10/10	MEK 10 için	10'lu Köprü	5 11,30
478 162	ÜK 16/2	MEK 16 için	2'lü Köprü	25 2,99
478 163	ÜK 16/3	MEK 16 için	3'lü Köprü	20 4,11
478 164	ÜK 16/4	MEK 16 için	4'lü Köprü	15 5,13
478 169	ÜK 16/10	MEK 16 için	10'lu Köprü	5 11,70
478 172	ÜK 35/2	MEK 35 için	2'lü Köprü	25 3,12
478 173	ÜK 35/3	MEK 35 için	3'lü Köprü	20 4,26
478 174	ÜK 35/4	MEK 35 için	4'lü Köprü	15 5,55
478 179	ÜK 35/10	MEK 35 için	10'lu Köprü	5 12,30
478 192	ÜKB 70/2	MEKB 70 için	2'lü Köprü	5 10,60
478 193	ÜKB 70/3	MEKB 70 için	3'lü Köprü	5 14,80
478 194	ÜKB 70/4	MEKB 70 için	4'lü Köprü	5 19,50
478 202	ÜKB 40/2	MEKB 40 için	2'lü Köprü	5 13,30
478 203	ÜKB 40/3	MEKB 40 için	3'lü Köprü	5 19,50
478 204	ÜKB 40/4	MEKB 40 için	4'lü Köprü	5 26,70
478 212	ÜKB 46/2	MEKB 46 için	2'lü Köprü	5 21,40
478 213	ÜKB 46/3	MEKB 46 için	3'lü Köprü	5 30,00
478 214	ÜKB 46/4	MEKB 46 için	4'lü Köprü	5 39,80
478 222	ÜKB 54/2	MEKB 54 için	2'lü Köprü	5 27,50
478 223	ÜKB 54/3	MEKB 54 için	3'lü Köprü	5 40,90
478 224	ÜKB 54/4	MEKB 54 için	4'lü Köprü	5 55,10
478 302	ÜKB 95/2	AVK 95B için	2'lü Köprü	5 9,50
478 303	ÜKB 95/3	AVK 95B için	3'lü Köprü	5 14,00
478 304	ÜKB 95/4	AVK 95B için	4'lü Köprü	5 19,20
478 312	ÜKB 150/2	AVK 150B için	2'lü Köprü	5 12,80
478 313	ÜKB 150/3	AVK 150B için	3'lü Köprü	5 18,80
478 314	ÜKB 150/4	AVK 150B için	4'lü Köprü	5 25,80
478 322	ÜKB 240/2	AVK 240B için	2'lü Köprü	5 16,50
478 323	ÜKB 240/3	AVK 240B için	3'lü Köprü	5 25,30
478 324	ÜKB 240/4	AVK 240B için	4'lü Köprü	5 33,00



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>PİK 2.5N SERİSİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
474 122	ÜK 2.5/2	PİK 2.5 N için	2'li Köprü	25 1.25
474 123	ÜK 2.5/3	PİK 2.5 N için	3'lü Köprü	20 1.92
474 124	ÜK 2.5/4	PİK 2.5 N için	4'lü Köprü	15 2.30
474 129	ÜK 2.5/10	PİK 2.5 N için	10'lu Köprü	5 5.50



<b>PİK 4N SERİSİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
474 132	ÜK 4/2	PİK 4 N için	2'li Köprü	25 1.40
474 133	ÜK 4/3	PİK 4 N için	3'lü Köprü	20 2.01
474 134	ÜK 4/4	PİK 4 N için	4'lü Köprü	15 2.80
474 139	ÜK 4/10	PİK 4 N için	10'lu Köprü	5 6.04



<b>AVK 4C SERİSİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
480 142	ÜK 4/2	AVK 4 C için	2'li Köprü	25 1.54
480 143	ÜK 4/3	AVK 4 C için	3'lü Köprü	20 2.22
480 144	ÜK 4/4	AVK 4 C için	4'lü Köprü	15 2.93
480 149	ÜK 4/10	AVK 4 C için	10'lu Köprü	5 6.65



<b>PUK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
480 132	ÜK 2,5/2	PUK için	2'li Köprü	25 1.74
480 133	ÜK 2,5/3	PUK için	3'lü Köprü	20 2.47
480 134	ÜK 2,5/4	PUK için	4'lü Köprü	15 3.27
480 139	ÜK 2,5/10	PUK için	10'lu Köprü	5 7.84




<b>WGO 1 - WGO 2 SERİLERİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
476 302	IZUK 6/2	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 için	10	0.77
476 303	IZUK 6/3	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 için	10	0.99
476 304	IZUK 6/4	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 için	10	1.38
476 306	IZUK 6/6	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 için	10	1.93
476 309	ÜK 6/10	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 için	5	2.50
480 172	ÜK 10/2	WGO 2 için	10	2.46
480 173	ÜK 10/3	WGO 2 için	10	3.26
480 174	ÜK 10/4	WGO 2 için	10	4.37
480 176	ÜK 10/6	WGO 2 için	10	6.42
480 179	ÜK 10/10	WGO 2 için	5	16.00




<b>WGO KLEMENSİ ÜST KÖPRÜ AYIRMA APARATI</b>				
498 300	WGO UAA	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 için	1	0.80



<b>YBK SERİSİ VE AVK RD ÜST KÖPRÜLER</b>				
476 222	ÜK 2,5/2	YBK 2,5 / AVK 2,5 RD / MVK 2,5 / PCY 2,5 için	2'li Köprü	25 0.58
476 223	ÜK 2,5/3	YBK 2,5 / AVK 2,5 RD / MVK 2,5 / PCY 2,5 için	3'lü Köprü	20 0.86
476 224	ÜK 2,5/4	YBK 2,5 / AVK 2,5 RD / MVK 2,5 / PCY 2,5 için	4'lü Köprü	15 1.15
476 229	ÜK 2,5/10	YBK 2,5 / AVK 2,5 RD / MVK 2,5 / PCY 2,5 için	10'lu Köprü	5 2.86
476 232	ÜK 4/2	YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 için	2'li Köprü	25 0.64
476 233	ÜK 4/3	YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 için	3'lü Köprü	20 0.96
476 234	ÜK 4/4	YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 için	4'lü Köprü	15 1.10
476 239	ÜK 4/10	YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 için	10'lu Köprü	5 3.18
476 242	ÜK 6/2	YBK 6 / YBK S / AVK 4 FS için	2'li Köprü	25 0.76
476 243	ÜK 6/3	YBK 6 / YBK S / AVK 4 FS için	3'lü Köprü	20 1.15
476 244	ÜK 6/4	YBK 6 / YBK S / AVK 4 FS için	4'lü Köprü	15 1.53
476 249	ÜK 6/10	YBK 6 / YBK S / AVK 4 FS için	10'lu Köprü	5 3.82
476 252	ÜK 10/2	YBK 10 için	2'li Köprü	25 1.03
476 253	ÜK 10/3	YBK 10 için	3'lü Köprü	20 1.43
476 254	ÜK 10/4	YBK 10 için	4'lü Köprü	15 1.82
476 259	ÜK 10/10	YBK 10 için	10'lu Köprü	5 4.51


**ÜK 4**

**TKO 4**

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>WY SERİSİ ÜST KÖPRÜLER</b>				
476 122	ÜK 2,5/2	WY 2,5 için	2'li Köprü	20 1.51
476 123	ÜK 2,5/3	WY 2,5 için	3'lü Köprü	20 3.05
476 124	ÜK 2,5/4	WY 2,5 için	4'lü Köprü	20 4.27
476 129	ÜK 2,5/10	WY 2,5 için	10'lü Köprü	10 13.10
476 132	ÜK 4/2	WY 4 için	2'li Köprü	20 1.69
476 133	ÜK 4/3	WY 4 için	3'lü Köprü	20 3.49
476 134	ÜK 4/4	WY 4 için	4'lü Köprü	20 5.37
476 139	ÜK 4/10	WY 4 için	10'lü Köprü	10 14.70
476 142	ÜK 6/2	WY 6 için	2'li Köprü	20 2.38
476 143	ÜK 6/3	WY 6 için	3'lü Köprü	20 4.69
476 144	ÜK 6/4	WY 6 için	4'lü Köprü	20 7.19
<b>AVK SERİSİ TARAK KÖPRÜLER</b>				
476 262	TKO 2,5/2	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD için	2'li Köprü	25 0.61
476 263	TKO 2,5/3	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD için	3'lü Köprü	20 0.95
476 264	TKO 2,5/4	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD için	4'lü Köprü	15 1.24
476 269	TKO 2,5/10	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD için	10'lü Köprü	5 3.08
476 272	TKO 4/2	AVK 4 / AVK 4 RD için	2'li Köprü	25 0.70
476 273	TKO 4/3	AVK 4 / AVK 4 RD için	3'lü Köprü	20 1.04
476 274	TKO 4/4	AVK 4 / AVK 4 RD için	4'lü Köprü	15 1.38
476 279	TKO 4/10	AVK 4 / AVK 4 RD için	10'lü Köprü	5 3.41
476 282	TKO 6/2	AVK 6, WGO 1, WGO 3 için	2'li Köprü	25 0.83
476 283	TKO 6/3	AVK 6, WGO 1, WGO 3 için	3'lü Köprü	20 1.21
476 284	TKO 6/4	AVK 6, WGO 1, WGO 3 için	4'lü Köprü	15 1.54
476 289	TKO 6/10	AVK 6, WGO 1, WGO 3 için	10'lü Köprü	5 4.07
476 292	TKO 10/2	AVK 10, WGO 2, WGO 4 için	2'li Köprü	25 1.05
476 293	TKO 10/3	AVK 10, WGO 2, WGO 4 için	3'lü Köprü	20 1.43
476 294	TKO 10/4	AVK 10, WGO 2, WGO 4 için	4'lü Köprü	15 1.82
476 299	TKO 10/10	AVK 10, WGO 2, WGO 4 için	10'lü Köprü	5 4.51

**DİĞER KLEMENS SERİLERİ VE AKSESUARLARI**

**AYK 10/16**

**BUK 2,5/5**

**SK SİYAH**

**SK BEYAZ**

GEÇİŞ KLEMENSLERİ	Polyamid 6 MR 32/35	CE
395 220 AYK 10/16	10/16 mm <sup>2</sup> . 2'li	Bej 20 16.40
395 230 AYK 10/16	10/16 mm <sup>2</sup> . 3'lü	Bej 20 24.80
395 240 AYK 10/16	10/16 mm <sup>2</sup> . 4'lü	Bej 20 30.90
395 250 AYK 10/16	10/16 mm <sup>2</sup> . 5'li	Bej 20 39.10

BUAT KLEMENSLERİ	Polyamid 6.6	CE-VDE-UL
425 235 BUK 2,5/3	1-2,5 mm <sup>2</sup> . 3 Kutuplu	Şeffaf 100 0.28
425 245 BUK 2,5/4	1-2,5 mm <sup>2</sup> . 4 Kutuplu	Şeffaf 100 0.29
425 255 BUK 2,5/5	1-2,5 mm <sup>2</sup> . 5 Kutuplu	Şeffaf 100 0.33

SIRA KLEMENSLER	CE-VDE-UL
430 002 SK 1	2,5 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Siyah 50 1,36
430 012 SK 2	4 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Siyah 50 1,61
430 022 SK 3	6 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Siyah 50 2,40
430 032 SK 4	10 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Siyah 50 4,46


SIRA KLEMENSLER	CE-VDE-UL
431 002 SK 1	2,5 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Beyaz 50 1,67
431 012 SK 2	4 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Beyaz 50 1,92
431 022 SK 3	6 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Beyaz 50 2,81
431 032 SK 4	10 mm <sup>2</sup> . 12'li Sıra Beyaz 50 5,74



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA			AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>TRAFO KLEMENSLERİ</b>						
422 017	TRV 4	4 mm <sup>2</sup>	Fastonlu Tekli	Turuncu	50	0.88
422 027	TRV 4S	4 mm <sup>2</sup>	Sigortalı	Turuncu	50	3.85
422 037	TRV 10	10 mm <sup>2</sup>		Turuncu	25	4.40
422 047	TRV 4M	4 mm <sup>2</sup>	İkili	Turuncu	50	1.32
422 057	TRV 4B	4 mm <sup>2</sup>	Fastonsuz Tekli	Turuncu	50	0.88
422 060	TRV 4T	4 mm <sup>2</sup>	Topraklama	Sarı / Yeşil	50	0.88



ÇEKMECELİ KLEMENS			Polyamid 66	CE
410 110	ÇKP 2/10	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup> Komple	Bej
410 120	ÇKP 2/10	4 mm <sup>2</sup>	Fiş	Bej
410 130	ÇKP 2/10	4 mm <sup>2</sup>	Soket	Bej




CİHAZ SIRA KLEMENSLERİ			Polyamid 66	TSE-CE
420 020	PSK 1/2	2,5 mm <sup>2</sup>	2'li Geçmeli	Bej
420 120	PSK 1/12	2,5 mm <sup>2</sup>	12'li Sıra	Bej
421 020	PSK 2/2	6 mm <sup>2</sup>	2'li Geçmeli	Bej
421 100	PSK 2/10	6 mm <sup>2</sup>	10'lu Sıra	Bej




BİK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ				CE	
400 110	BİK 1	1,5...6 mm <sup>2</sup>	25x3 mm, Bara için	100	3,06
400 120	BİK 2	6...35 mm <sup>2</sup>	30x5 mm, Bara için	100	3,73
400 130	BİK 3	6...35 mm <sup>2</sup>	40x5 mm, Bara için	100	4,58
400 140	BİK 4	6...35 mm <sup>2</sup>	40x10 mm, Bara için	75	5,42
400 150	BİK 5	6...35 mm <sup>2</sup>	30x10 mm, Bara için	100	4,35



SBK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ				CE
401 170	SBK 16/5	1,5-16 mm <sup>2</sup>	Yay Baskılı	Bara Kalınlığı ...5 mm,
401 171	SBK 16/10	1,5-16 mm <sup>2</sup>	Yay Baskılı	Bara Kalınlığı ...10 mm,
401 180	SBK 35/5	25-50 mm <sup>2</sup>	Yay Baskılı	Bara Kalınlığı ...5 mm,
401 181	SBK 35/10	25-50 mm <sup>2</sup>	Yay Baskılı	Bara Kalınlığı ...10 mm,



BARA KLEMENSLERİ				CE	
525 361	BK 4	10x3 Bara için		200	0.31
525 362	BK 10	10x3 Bara için		100	0.53
525 363	BK 35	10x3 Bara için		50	1.72
525 371	İBK 4	10x3 Bara için	MAVİ	100	0.59
525 372	İBK 10	10x3 Bara için	MAVİ	100	0.81
525 373	İBK 35	10x3 Bara için	MAVİ	50	2.05
525 381	İBK 4	10x3 Bara için	SARI - YEŞİL	100	0.59
525 382	İBK 10	10x3 Bara için	SARI - YEŞİL	100	0.81
525 383	İBK 35	10x3 Bara için	SARI - YEŞİL	50	2.05




KUMANDA BARALARI			Elektrollitik Bakır		
525 100	KUB 1	15x2 mm	1 m	20	41.80
525 200	KUB 2	15x3 mm	1 m	20	57.20
525 300	KUB 3	10x3 mm	1 m	20	26,00
525 350	KUB 3	10x3 mm	Kalay kaplı	20	28,00

BARA MESNELİ			Polyamid 66		
528 110	BM	15x2,15x3,10x3,6x6		50	0.71
		12x2 Baralar için			

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>KABLO KROŞELERİ</b>				
510 110	K 1	Bağlama çapı 8 - 12 mm.	25	4.40
510 120	K 2	Bağlama çapı 18 mm.	25	4.62
510 130	K 3	Bağlama çapı 23 mm.	25	4.95
510 500	KR 1	Kroşe Rayı	20	17.50
<b>KABLO ETİKETLERİ</b>				
520 110	KBE 1	11,5 x 32,5 Max.Kablo Bağı Genişliği 4,8x.....mm	100	0,31
520 120	KBE 2	21,5 x 43,5 Max.Kablo Bağı Genişliği 9,8x.....mm	100	0,49
<b>KABLO GEÇİŞ KUTUSU</b>				
529 110	KGK 1	130x220x60 mm.	1	9.10
<b>SİNYAL KUTULARI</b>				
<b>SİNYAL KUTULARI SLK 1 SERİSİ</b>				
580 010 K	SLK1	72x72 1'li E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	37.80
580 011 K	SLK1	72x72 1'li E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	38.40
580 012 K	SLK1	72x72 1'li E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	38.40
580 020 K	SLK1	72x72 2'li E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	37.80
580 021 K	SLK1	72x72 2'li E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	38.90
580 022 K	SLK1	72x72 2'li E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	38.90
580 040 K	SLK1	72x72 4'lü E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	44.70
580 041 K	SLK1	72x72 4'lü E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	50.30
580 042 K	SLK1	72x72 4'lü E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	50.30
580 060 K	SLK1	72x72 6'lı E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	54.70
580 061 K	SLK1	72x72 6'lı E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	59.20
580 062 K	SLK1	72x72 6'lı E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	59.20
<b>SİNYAL KUTULARI SLK 2 SERİSİ</b>				
581 010 K	SLK 2	96x96 1'li E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	53.20
581 011 K	SLK 2	96x96 1'li E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	56.80
581 012 K	SLK 2	96x96 1'li E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	56.80
581 020 K	SLK 2	96x96 2'li E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	55.00
581 021 K	SLK 2	96x96 2'li E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	58.30
581 022 K	SLK 2	96x96 2'li E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	58.30
581 040 K	SLK 2	96x96 4'lü E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	58.50
581 041 K	SLK 2	96x96 4'lü E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	62.40
581 042 K	SLK 2	96x96 4'lü E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	62.40
581 060 K	SLK 2	96x96 6'lı E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	71.20
581 061 K	SLK 2	96x96 6'lı E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	75.10
581 062 K	SLK 2	96x96 6'lı E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	75.10
581 090 K	SLK 2	96x96 9'lu E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	83.90
581 091 K	SLK 2	96x96 9'lu E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	93.30
581 092 K	SLK 2	96x96 9'lu E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	93.30
581 120 K	SLK 2	96x96 12'li E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	95.40
581 121 K	SLK 2	96x96 12'li E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	113.00
581 122 K	SLK 2	96x96 12'li E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	113.00
581 160 K	SLK 2	96x96 16'lı E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	117.00
581 161 K	SLK 2	96x96 16'lı E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	137.00
581 162 K	SLK 2	96x96 16'lı E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	137.00



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA				AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>SİNYAL KUTULARI LSK SERİSİ</b>							
582 010	LSK 1	72x72	1'li	24 VAC/DC	Ledli	1	80.00
582 011	LSK 1	72x72	1'li	110 V AC	Ledli	1	80.00
582 012	LSK 1	72x72	1'li	220 V AC	Ledli	1	80.00
583 013	LSK 2	96x96	1'li	24 VAC/DC	Ledli	1	78.00
583 014	LSK 2	96x96	1'li	110 V AC	Ledli	1	78.00
583 015	LSK 2	96x96	1'li	220 V AC	Ledli	1	78.00
582 021	LSK 1	72x72	2'li	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
582 023	LSK 1	72x72	2'li	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
582 025	LSK 1	72x72	2'li	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
583 021	LSK 2	96x96	2'li	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
583 023	LSK 2	96x96	2'li	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
583 025	LSK 2	96x96	2'li	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
582 041	LSK 1	72x72	4'lu	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	87.00
582 043	LSK 1	72x72	4'lu	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	87.00
582 045	LSK 1	72x72	4'lu	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	87.00
583 041	LSK 2	96x96	4'lu	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
583 043	LSK 2	96x96	4'lu	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
583 045	LSK 2	96x96	4'lu	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	82.00
583 061	LSK 2	96x96	6'lu	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	89.00
583 063	LSK 2	96x96	6'lu	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	89.00
583 065	LSK 2	96x96	6'lu	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	89.00
583 091	LSK 2	96x96	9'lu	24 VAC/DC	Ledli	1	98.00
583 093	LSK 2	96x96	9'lu	110 V AC	Ledli	1	98.00
583 095	LSK 2	96x96	9'lu	220 V AC	Ledli	1	115.00

**PİRİNÇ VE KAUÇUK RAKORLAR**


SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)			AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>PİRİNÇ RAKOR</b>						
620 090	RN 9	İÇ ÇAP Ø d1 11 mm	DİŞ ÇAP Ø d2 14,5 mm	h 19 mm	25	3,52
620 110	RN 11	14,2 mm	18,4 mm	20 mm	25	4,84
620 135	RN 13,5	16 mm	20 mm	22 mm	20	5,96
620 160	RN 16	17,8 mm	22 mm	23 mm	20	6,16
620 210	RN 21	21,8 mm	28 mm	25,5 mm	10	9,68
620 290	RN 29	31,4 mm	36,6 mm	28,5 mm	10	16,52
620 360	RN 36	41,5 mm	46,6 mm	33 mm	5	22,00
620 420	RN 42	47,5 mm	53,6 mm	38 mm	5	28,60
<b>KELEPÇELİ PİRİNÇ RAKORLAR</b>						
621 090	RK 9	11 mm	14,5 mm	27,5 mm	20	7,92
621 110	RK 11	14,2 mm	18,4 mm	28,2 mm	20	8,80
621 135	RK 13,5	16 mm	20 mm	30,2 mm	10	12,12
621 160	RK 16	17,8 mm	22 mm	31,2 mm	10	13,20
621 210	RK 21	21,8 mm	28 mm	33,5 mm	10	15,40
621 290	RK 29	31,4 mm	36,6 mm	38,5 mm	5	24,20
621 360	RK 36	41,5 mm	46,6 mm	44 mm	5	35,20
621 420	RK 42	47,5 mm	53,6 mm	49 mm	5	44,00
<b>PİRİNÇ RAKOR UZATMALARI</b>						
622 090	RU 9	11 mm	14,5 mm	16,5 mm	20	2,11
622 110	RU 11	14,2 mm	18,4 mm	17 mm	20	2,90
622 135	RU 13,5	16 mm	20 mm	19 mm	20	3,47
622 160	RU 16	17,8 mm	22 mm	20 mm	10	5,78
622 210	RU 21	21,8 mm	28 mm	22 mm	10	6,93
622 290	RU 29	31,4 mm	36,6 mm	24,5 mm	5	8,32
622 360	RU 36	41,5 mm	46,6 mm	28,5 mm	5	10,42
622 420	RU 42	47,5 mm	53,6 mm	32 mm	5	13,10

\* Talep edildiğinde RoHS'a uyumlu ürün verilebilir.

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.	
<b>METAL PG RAKOR</b>					
631070	MG-PG7	3,0-6,5	6,0	50	2,72
631090	MG-PG9	4,0-8,0	6,0	50	3,62
631110	MG-PG11	5,0-10,0	6,0	50	4,53
631135	MG-PG13,5	6,0-12,0	6,5	50	4,98
631160	MG-PG16	10,0-14,0	6,5	25	5,22
631210	MG-PG21	13,0-18,0	7,0	25	8,60
631290	MG-PG29	18,0-25,0	8,0	20	13,12
631360	MG-PG36	22,0-32,0	10,0	15	14,48
631420	MG-PG42	30,0-38,0	12,0	12	41,16
631480	MG-PG48	34,0-44,0	14,0	12	54,73




SİP NO.	TİP	Kablo Çapı (min-max)	Diş Uzunluğu (mm)	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
632070	MG-M12	3,0-6,5	6,0	50	3,62
632090	MG-M16	4,0-8,0	7,0	50	4,08
632110	MG-M20	6,0-12,0	8,0	50	4,98
632135	MG-M25	10,0-14,0	8,0	25	6,79
632160	MG-M32	13,0-18,0	9,0	25	10,41
632210	MG-M40	18,0-25,0	9,0	20	15,83
632290	MG-M50	22,0-32,0	9,0	15	28,95
632360	MG-M63	34,0-44,0	14,0	12	54,73



RCB


SİP NO.	RAKOR CONTALARI	İÇ ÇAP Ø d1	DIŞ ÇAP Ø d2	H (mm)	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
626 090	RCB 9	9 mm	13 mm	4	100	0,31
626 110	RCB 11	11 mm	16 mm	5	100	0,33
626 135	RCB 13,5	13 mm	18,5 mm	5	100	0,37
626 160	RCB 16	15 mm	20 mm	5,5	50	0,39
626 210	RCB 21	20 mm	26 mm	6	50	0,44
626 290	RCB 29	27 mm	35 mm	8	50	0,80
626 360	RCB 36	32 mm	45 mm	11	20	0,85
626 420	RCB 42	40 mm	51 mm	11	20	0,92



RR

SİP NO.	KAUÇUK RAKOR	İÇ ÇAP Ø d1	DELİK ÇAPı Ø d2	DIŞ ÇAP Ø d3	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
630 110	RR 11	10 mm	16 mm	22 mm	100	0,42
630 135	RR 13,5	14 mm	21 mm	27 mm	100	0,46
630 160	RR 16	17 mm	23,5 mm	29,5 mm	100	0,51
630 210	RR 21	23 mm	29 mm	35 mm	100	0,60
630 290	RR 29	29,5 mm	38 mm	44 mm	100	1,10
630 360	RR 36	39,5 mm	49 mm	55 mm	50	1,07
630 420	RR 42	49,5 mm	59 mm	66 mm	50	1,40


SİP NO.	KOD	AÇIKLAMA	AMB.	FİYAT
			Ad.	TL / Amb.
<b>PLOTTER, ENGRAVER VE AKSESUARLARI</b>				
807 000	HATTAT - Yazılım CD'si		1	2.300,00
807 007	KLM-PS (A4) Set - A4 Plotter, Hattat yazılım, A tipi plaka (4 Ad.), 0,35 mm kartuşlu kalem		1	12.075,00
807 008	KLM-PS (A3) Set - A3 Plotter, Hattat yazılım, A tipi plaka (4 Ad.), 0,35 mm kartuşlu kalem		1	12.075,00
807 009	KLM-PS (A4) Plotter		1	10.120,00
807 010	KLM-PS (A3) Plotter		1	10.120,00
807 011	KLM-PS Engraver Set - KLM-PS Engraver, E tipi kazıma plakası, Boş kazıma etiketi		1	12.650,00
807 012	KLM-PS Bakım Seti		1	161,00
807 015	KLM-PS A4 için Taşıma Çantası		1	1.610,00
807 016	KLM-PS Engraver için Taşıma Çantası		1	1.438,00
807 017	KLM-PS A3 için Kazıma Plakası		1	288,00
807 019	OPTİK ÖLÇÜM ALETİ		1	202,00
807 020	EVT-T - Vakum Cihazı için 5'li Temizlik Torbası		5	80,50
807 021	PLOT PL-A - A Tipi Plotter Plakası		1	518,00
807 025	PLOT PL-E - E Tipi Kazıma Plakası		1	633,00
807 026	PLOT PL-DB - DB Tipi Etiketleri Yazdırılmak İçin Plotter Plakası		1	518,00
807 027	PLOT PL-KE - KE Tipi Etiketleri Yazdırılmak İçin Plotter Plakası		1	518,00
807 029	KLM-PS A3 Kazıma plakası için yapışkanlı tabaka		1	403,00
807 030	BAŞLANGIÇ SETİ - Plotter Kalemi, Mürekkep kartuşu, 0,3 mm Kalıcı Plotter kalemi ve temizleme seti içerir.		1	368,00
<b>PLOTTER KALEMLERİ VE SARF MALZEMELERİ</b>				
807 040	PLOT K-S 0,18 mm - 0,18 mm Plotter Kalemi		1	276,00
807 041	PLOT K-S 0,25 mm - 0,25 mm Plotter Kalemi		1	276,00
807 042	PLOT K-S 0,35 mm - 0,35 mm Plotter Kalemi		1	276,00
807 043	PLOT K-S 0,50 mm - 0,50 mm Plotter Kalemi		1	276,00
807 044	PLOT K-S 0,70 mm - 0,70 mm Plotter Kalemi		1	276,00
807 045	PLOT K-S 1,00 mm - 1,00 mm Plotter Kalemi		1	276,00
807 046	PLOT K-D 0,18 mm 0,18 mm Kullan at Plotter Kalemi		1	161,00
807 047	PLOT K-D 0,25 mm - 0,25 mm Kullan at Plotter Kalemi		1	161,00
807 048	PLOT K-D 0,35 mm - 0,35 mm Kullan at Plotter Kalemi		1	161,00
807 049	PLOT K-D 0,50 mm - 0,50 mm Kullan at Plotter Kalemi		1	161,00
807 050	PLOT K-D 0,70 mm - 0,70 mm Kullan at Plotter Kalemi		1	161,00
807 051	PLOT K-EL 0,25 mm - 0,25 mm Elle Yazım Kalemi		1	80,50
807 052	PLOT K-EL 0,35 mm - 0,35 mm Elle Yazım Kalemi		1	80,50
807 053	PLOT K-EL 0,50 mm - 0,50 mm Elle Yazım Kalemi		1	80,50
807 054	PLOT K-EL 0,70 mm - 0,70 mm Elle Yazım Kalemi		1	80,50
807 070	PLOT KRT - P 1 ml - 5 x 1 ml kartuş		5	34,50
807 071	PLOT MR 30 ml - 30 ml Mürekkep		1	92,00
807 080	PLOT TMZ-S - Kalem Temizleme Seti		1	104,00
807 090	PLOT SLV 2x10 ml - 2x10 ml Kalem Temizleme Sıvısı		2	46,00
807 091	PLOT SLV 30 ml - 30 ml Kalem Temizleme Sıvısı		1	34,50
807 100	PLOT TMZ-K - Kalem Temizleme Kabı		1	57,50
507 011	SI 2003 T3 KALEM 0,35 mm (Plotter Setine Uygun)		1	275,00
<b>ENGRAVER KAZIMA İĞNELERİ</b>				
807 060	EKI - 0,2 mm 15° - 0,2 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 061	EKI - 0,3 mm 15° - 0,3 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 062	EKI - 0,4 mm 15° - 0,4 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 063	EKI - 0,5 mm 15° - 0,5 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 064	EKI - 0,7 mm 15° - 0,7 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 065	EKI - 1,0 mm 15° - 1,0 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 066	EKI - Set 15° - 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 mm kalınlıkta 15° açılı Kazıma İğne Seti.		1	633,00
807 067	EKI - 0,5 mm 90° - 0,5 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 068	EKI - 0,7 mm 90° - 0,7 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 069	EKI - 1,0 mm 90° - 1,0 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi		1	113,00
807 079	EKI - M 0,4 mm 35° - 0,4 mm kalınlıkta, 35° açılı Hafif Metal Kazıma İğnesi		1	288,00
<b>EKI-Set 15°</b>				
<b>15° KAZIMA İĞNELERİ</b>				



DY 5 tipi standart baskılı, DYO 5 tipi özel baskılı ve DB 5 tipi baskısız klemens kodlama sistemleri 5 mm. x 5 mm. ölçülerinde olup bütün klemens gruplarıyla kullanılabilirlerdir. Bir plakada 50 adet yazı hücresi bulunmaktadır. DY 5 ile ilgili daha detaylı bilgi yan sayfada verilmiştir. DYO 5 tipi özel baskılı dekafix üzerinde yalnız 2 karakter yazılabilir.



DO 10/5 özel baskılı ve DB 10/5 baskısız klemens kodlama sistemleri 5 mm. x 10 mm. ölçülerinde olup aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilirlerdir. Bir plakada 10 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliği AVK 2,5 ve PEK 2,5 K tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ




DB 10/6 tip baskısız kodlama sistemleri 6 mm. x 11.5 mm. ölçülerinde olup aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilirlerdir. Bir plakada 10 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliği AVK 4 ve PEK 2,5 tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ



DO10/6,5 tip özel baskılı, DY 10/6,5 tip standart baskılı ve DB 10/6,5 tip baskısız kodlama sistemleri 6,5 mm. x 11.5 mm. ölçülerinde olup aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilirlerdir. Bir plakada 10 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliği PEK 4 tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini seri olarak takabilme olanağını kullanıcıya sunmasıdır. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ

#### T SERİSİ DEKAFIXLER



DG serisi dekafixler Plotter Yazılım Sistemine uygun olup, DG 6/5 tipi kodlama sistemleri 6 x 5 mm. ölçülerindedir. Bir plakada 40 adet yazı hücresi bulunmaktadır. DG 10/5 tipi kodlama sistemleri 5 x 10 mm. ölçülerindedir. Bir plakada 44 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün özelliği AVK 2,5, PİK 2,5 N ve PEK 2,5 K tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. DG 10/6 tipi kodlama sistemleri 6 x 10 mm. ölçülerindedir. Bir plakada 36 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün özelliği AVK 4, PİK 4 N, YBK 4 ve PEK 4 tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. Bu ürünler aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilirlerdir. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ. DG 7/5 tipi kodlama sistemleri 7 x 5 mm. ölçülerindedir. TRV tipi klemenslere takılmaktadır. T Serisi etiketler tek tek koparılıp kullanılabilen dekafix serisidir.

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>KLEMENS ETİKETLEME (DEKAFİX)</b>				
	DY 5	Standart baskılı	500	19.40
505 650	DYO 5	Özel baskılı	500	53.30
505 850	DB 5	Baksız	500	15.20
505 710	DO 10/5	Özel baskılı	500	81.10
505 910	DB 10/5	Baksız	500	31.50
505 915	DB 10/6	Baksız	500	31.50
	DY 10/6,5	Standart baskılı	500	43.60
505 720	DO 10/6,5	Özel baskılı	500	77.50
505 920	DB 10/6,5	Baksız	500	31.50
505 310	DG 10/5	Baksız	440	18.50
505 320	DG 10/6	Baksız	360	16.20
505 330	DG 6/5	Baksız	400	15.70
505 340	DG 7/5	Baksız (Trafo Klemensleri için)	440	26.70
505 380	DG 10/5 T	Baksız (Tek tek kopan)	440	18.50
505 390	DG 10/6 T	Baksız (Tek tek kopan)	360	16.20
505 410	DG 10/8 T	Baksız (Tek tek kopan)	260	11.70

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA
<b>STANDART BASKILI ETİKETLEME ELEMANLARI</b>					
505 000	DY 5	0	505 064	DY 5	E
505 001	DY 5	1	505 065	DY 5	F
505 002	DY 5	2	505 066	DY 5	G
505 003	DY 5	3	505 067	DY 5	H
505 004	DY 5	4	505 068	DY 5	I
505 005	DY 5	5	505 069	DY 5	J
505 006	DY 5	6	505 070	DY 5	K
505 007	DY 5	7	505 071	DY 5	L
505 008	DY 5	8	505 072	DY 5	M
505 009	DY 5	9	505 073	DY 5	N
505 010	DY 5	10	505 074	DY 5	O
505 020	DY 5	1-10	505 075	DY 5	P
505 021	DY 5	11-20	505 076	DY 5	Q
505 022	DY 5	21-30	505 077	DY 5	R
505 023	DY 5	31-40	505 078	DY 5	S
505 024	DY 5	41-50	505 079	DY 5	T
505 030	DY 5	10-100	505 080	DY 5	U
505 040	DY 5	1-50	505 081	DY 5	V
505 041	DY 5	51-100	505 082	DY 5	W
505 042	DY 5	101-150	505 083	DY 5	X
505 043	DY 5	151-200	505 084	DY 5	Y
505 044	DY 5	201-250	505 085	DY 5	Z
505 045	DY 5	251-300	505 090	DY 5	L1
505 046	DY 5	301-350	505 091	DY 5	L2
505 047	DY 5	351-400	505 092	DY 5	L3
505 048	DY 5	401-450	505 093	DY 5	R S T N +
505 049	DY 5	451-500	505 094	DY 5	Mp
505 050	DY 5	501-550	505 095	DY 5	+
505 051	DY 5	551-600	505 096	DY 5	-
505 052	DY 5	601-650	505 097	DY 5	+
505 053	DY 5	651-700	505 201	DY 10/6,5	1-10
505 054	DY 5	701-750	505 202	DY 10/6,5	11-20
505 055	DY 5	751-800	505 203	DY 10/6,5	21-30
505 056	DY 5	801-850	505 204	DY 10/6,5	31-40
505 057	DY 5	851-900	505 205	DY 10/6,5	41-50
505 058	DY 5	901-950	505 206	DY 10/6,5	51-60
505 059	DY 5	951-999	505 207	DY 10/6,5	61-70
505 060	DY 5	A	505 208	DY 10/6,5	71-80
505 061	DY 5	B	505 209	DY 10/6,5	81-90
505 062	DY 5	C	505 210	DY 10/6,5	91-100
505 063	DY 5	D			



KG 1 - 2



KG 1



KG 2



KE 1




KE 2



KE 3




PLOTTER İLE YAZILMIŞ  
KEB 1 - 2 - 3



KE 1 - 2 - 3

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.	
<b>KABLO ETİKETLEME</b>					
	KG1	0,75-4 mm <sup>2</sup>	1000	18.30	
	KG2	4-16 mm <sup>2</sup>	500	16.10	
* KE1, KE2, KE3 ambalaj adeti bilgileri aşağıdaki gibidir.	KE1 (Rakam)	0,50-1,5 mm <sup>2</sup>	500	8.47	
	KE2 (Rakam)	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	500	9.20	
	KE3 (Rakam)	4-6 mm <sup>2</sup>	500	9.93	
	KE1 (Harf, İfareti)	0,50-1,5 mm <sup>2</sup>	200	3.39	
	KE2 (Harf, İfareti)	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	200	3.69	
	KE3 (Harf, İfareti)	4-6 mm <sup>2</sup>	200	3.98	
519 51X	<b>KEB1 (Baskısız)</b>	0,50-1,5 mm <sup>2</sup>	500	6.36	
519 52X	<b>KEB2 (Baskısız)</b>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	500	6.90	
519 53X	<b>KEB3 (Baskısız)</b>	4-6 mm <sup>2</sup>	500	7.45	
<b>KEB RENK KODLARI</b>					
	<b>KEB1</b>	<b>KEB2</b>	<b>KEB3</b>	Renk	
519 511	519 521	519 531	500	KAHVE	
519 512	519 522	519 532	500	KIRMIZI	
519 513	519 523	519 533	500	TURUNCU	
519 514	519 524	519 534	500	SARI	
519 515	519 525	519 535	500	YEŞİL	
519 516	519 526	519 536	500	MAVİ	
519 517	519 527	519 537	500	MOR	
519 518	519 528	519 538	500	GRİ	
519 519	519 529	519 539	500	BEYAZ	
<b>Karakter</b> <b>Kapalı Tip</b> <b>Üstten Geçmeli</b>					
Rakamlar	KG1	KG2	Amb.	Renk	
0	515 000	516 000	<b>1000/500</b>	SARI	
1	515 001	516 001	<b>1000/500</b>	SARI	
2	515 002	516 002	<b>1000/500</b>	SARI	
3	515 003	516 003	<b>1000/500</b>	SARI	
4	515 004	516 004	<b>1000/500</b>	SARI	
5	515 005	516 005	<b>1000/500</b>	SARI	
6	515 006	516 006	<b>1000/500</b>	SARI	
7	515 007	516 007	<b>1000/500</b>	SARI	
8	515 008	516 008	<b>1000/500</b>	SARI	
9	515 009	516 009	<b>1000/500</b>	SARI	
Harfler					
A	515 010	516 010	<b>1000/500</b>	SARI	
B	515 011	516 011	<b>1000/500</b>	SARI	
C	515 012	516 012	<b>1000/500</b>	SARI	
D	515 013	516 013	<b>1000/500</b>	SARI	
E	515 014	516 014	<b>1000/500</b>	SARI	
F	515 015	516 015	<b>1000/500</b>	SARI	
G	515 016	516 016	<b>1000/500</b>	SARI	
H	515 017	516 017	<b>1000/500</b>	SARI	
I	515 018	516 018	<b>1000/500</b>	SARI	
J	515 019	516 019	<b>1000/500</b>	SARI	
K	515 020	516 020	<b>1000/500</b>	SARI	
L	515 021	516 021	<b>1000/500</b>	SARI	
M	515 022	516 022	<b>1000/500</b>	SARI	
N	515 023	516 023	<b>1000/500</b>	SARI	
O	515 024	516 024	<b>1000/500</b>	SARI	
P	515 025	516 025	<b>1000/500</b>	SARI	
Q	515 026	516 026	<b>1000/500</b>	SARI	
R	515 027	516 027	<b>1000/500</b>	SARI	
S	515 028	516 028	<b>1000/500</b>	SARI	
T	515 029	516 029	<b>1000/500</b>	SARI	
U	515 030	516 030	<b>1000/500</b>	SARI	
V	515 031	516 031	<b>1000/500</b>	SARI	
W	515 032	516 032	<b>1000/500</b>	SARI	
X	515 033	516 033	<b>1000/500</b>	SARI	
Y	515 034	516 034	<b>1000/500</b>	SARI	
Z	515 035	516 035	<b>1000/500</b>	SARI	
Genel İşaretler					
Mp	515 040	516 040	<b>1000/500</b>	MAVİ	
S	515 041	516 041	<b>1000/500</b>	YEŞİL	
T	515 042	516 042	<b>1000/500</b>	KIRMIZI	
+	515 043	516 043	<b>1000/500</b>	KIRMIZI	
-	515 044	516 044	<b>1000/500</b>	MAVİ	
↓	515 045	516 045	<b>1000/500</b>	SARI	
(	515 046	516 046	<b>1000/500</b>	SARI	
.	515 047	516 047	<b>1000/500</b>	SARI	
/	515 048	516 048	<b>1000/500</b>	SARI	
Genel İşaretler					
Mp	517 040	518 040	519 040	200	SARI
S	517 041	518 041	519 041	200	SARI
T	517 042	518 042	519 042	200	SARI
+	517 043	518 043	519 043	200	SARI
-	517 044	518 044	519 044	200	SARI
↓	517 045	518 045	519 045	200	SARI
(	517 046	518 046	519 046	200	SARI
.	517 047	518 047	519 047	200	SARI
/	517 048	518 048	519 048	200	SARI



118



119/15U



124



830/30



142



840



150



185

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
---------	-----	------------------	----------	-------------	-------------------

**MONTAJ ELEMANLARI**
**TRASP SİSTEM**

506 ...			Alfa Numerik İşaretler (Bakınız Sayfa 33)	240	19.10
506 100	118		İşaret Şeridi Saklama Kabı	1	83.20
506 200	119/15U		İşaret Montaj Aleti Boy : 15 mm	5	116.00
506 201	119/30U		İşaret Montaj Aleti Boy : 30 mm	5	124.00
506 202	119M/15		İşaret Montaj Aleti Boy : 15 mm İzoleli	1	29.30
506 205	120		İşaret Sökme Kancası	5	92.40

**ETİKET KİLİFLERİ**
**TRASP SİSTEM**

506 300	124 / 10	10 mm.	Kablo Bağcıklı Max : 50 mm2	200	199.00
506 302	124 / 23	23 mm.	Kablo Bağcıklı Max : 50 mm2	200	211.00
506 310	130 / 23	23 mm.	Tek Sıralı Bağciksız	200	50.90
506 311	130 / 30	30 mm.	Tek Sıralı Bağciksız	200	67.80
509 100	830 / 30	30 mm.	Çift Sıralı Bağciksız	200	64.70

**YAPIŞKANLI ETİKET KİLİFLERİ**
**TRASP SİSTEM**

506 403	140 / 30	30 mm.	Yapışkanlı Kılıf	200	97.00
506 406	142 / 30	30 mm.	Yapışkanlı Delikli	200	120.00
509 200	840 / 10	10 mm.	Çift Sıralı Yapışkan Kılıf	200	40.90
509 201	840 / 15	15 mm.	Çift Sıralı Yapışkan Kılıf	200	60.10
509 202	840 / 23	23 mm.	Çift Sıralı Yapışkan Kılıf	100	46.30
509 203	840 / 30	30 mm.	Çift Sıralı Yapışkan Kılıf	100	60.80

**KANALA GEÇME ETİKET KİLİFLERİ**
**TRASP SİSTEM**


506 500	150 / 10	10 mm.	Kanala Geçmeli	500	65,50
506 501	150 / 15	15 mm.	Kanala Geçmeli	500	100,00
506 502	150 / 23	23 mm.	Kanala Geçmeli	200	60,10
506 503	150 / 30	30 mm.	Kanala Geçmeli	200	78,50
506 511	161 / MT	500mm.	Etiketleme Kanalı PVC / ACR	30	149.00

**GEÇMELİ TİP ETİKET KİLİFLERİ**
**TRASP SİSTEM**

506 600	175L / 15	15 mm.	Klemense Geçmeli Dikey	200	78,50
506 650	185G / 20	20 mm.	Siemens - Moller Kontaktör için	200	78,50
506 651	185M / 20	20 mm.	Telemecanique için	200	78,50

**ETİKETLEME ELEMANLARI**

SİP NO.	YENİ KOD	ESKİ KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
---------	----------	----------	------------------	----------	-------------	-------------------



190



ŞEFFAF KİLİFLAR VE ETİKETLERİ



ŞEFFAF KİLİFLAR VE ETİKETLERİ

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				1.5-2.5 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 710	KKS 10/1.5-2.5	201/10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	20,00
506 711	KKS 15/1.5-2.5	201/15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	30,00
506 712	KKS 23/1.5-2.5	201/23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	45,00
506 713	KKS 30/1.5-2.5	201/30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	60,00

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				2.5-4 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 715	KKS 10/2.5-4	202/10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	21,00
506 716	KKS 15/2.5-4	202/15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	31,00
506 717	KKS 23/2.5-4	202/23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	46,00
506 718	KKS 30/2.5-4	202/30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	61,00

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				6-10 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 720	KKS 10/6-10	203 / 10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	22,00
506 721	KKS 15/6-10	203 / 15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	32,00
506 722	KKS 23/6-10	203 / 23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	49,50
506 723	KKS 30/6-10	203 / 30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	66,00

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				16-25 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 725	KKS 10/16-25	204 / 10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	24,20
506 726	KKS 15/16-25	204 / 15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	36,30
506 727	KKS 23/16-25	204 / 23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	22,00
506 728	KKS 30/16-25	204 / 30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	33,00

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				35-50 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 730		205 / 10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	18,00
506 731		205 / 15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	25,20
506 732		205 / 23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	40,00
506 733		205 / 30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	47,50

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				70-95 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 735		206 / 10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	27,50
506 736		206 / 15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	34,40
506 737		206 / 23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	100	26,00
506 738		206 / 30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	100	32,60



201


<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				120-150 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 740		207 / 10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	7,00
506 741		207 / 15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	10,30
506 742		207 / 23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	16,00
506 743		207 / 30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	18,00

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				185-200 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 745		208 / 10	10 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	6,54
506 746		208 / 15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	11,10
506 747		208 / 23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	17,00
506 748		208 / 30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	20,30

<b>ŞEFFAF KİLİFLAR</b>				300-400 mm <sup>2</sup> Kablolar için	<b>TRASP SİSTEM</b>	
506 751		209 / 15	15 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	13,20
506 752		209 / 23	23 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	19,50
506 753		209 / 30	30 mm.	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	25,70

**PLOTTER ETİKETLEME ELEMANLARI**

SİP NO.	YENİ KOD	ESKİ KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.	
<b>ŞEFFAF KİLİFLER</b>							
509 001	802 / 15		15 mm.	Çift Yüzlü Ø Kılıf 2 - 4 mm	100	14.70	
<b>ÜSTTEN GEÇMELİ KİLİFLER</b>							
506 764	302 / 10	302 / 10	10 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 2,8 - 5 mm <sup>2</sup>	250	25.10	
506 765	302 / 15	302 / 15	15 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 2,8 - 5 mm <sup>2</sup>	250	38.50	
506 766	302 / 23	302 / 23	23 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 2,8 - 5 mm <sup>2</sup>	250	58.70	
506 767	302 / 30	302 / 30	30 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 2,8 - 5 mm <sup>2</sup>	250	75.10	
506 768	303 / 10	303 / 10	10 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 5 - 8 mm <sup>2</sup>	250	30.90	
506 770	303 / 23	303 / 23	23 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 5 - 8 mm <sup>2</sup>	200	55.50	
506 772	304 / 10	304 / 10	10 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 8 - 10 mm <sup>2</sup>	250	36.60	
506 773	304 / 15	304 / 15	15 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 8 - 10 mm <sup>2</sup>	250	54.90	
506 774	304 / 23	304 / 23	23 mm.	Geçmeli Tip etiket Kılıfı 8 - 10 mm <sup>2</sup>	200	68.50	
<b>İŞARETLEME PLAKALARI</b>							
508 001	<b>KIP 10 W</b>	SIHF 2W / 10	10 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Beyaz	480	58.10
508 002	<b>KIP 10 Y</b>	SIHF 2Y / 10	10 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Sarı	480	58.10
508 003	<b>KIP 15 W</b>	SIHF 2W / 15	15 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Beyaz	480	72.60
508 004	<b>KIP 15 Y</b>	SIHF 2Y / 15	15 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Sarı	480	72.60
508 005	<b>KIP 23 W</b>	SIHF 2W / 23	23 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Beyaz	240	36.30
508 006	<b>KIP 23 Y</b>	SIHF 2Y / 23	23 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Sarı	240	36.30
508 008	<b>KIP 30 W</b>	SIHF 2W / 30	30 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Beyaz	240	49.50
508 009	<b>KIP 30 Y</b>	SIHF 2Y / 30	30 x 4 mm.	Şeffaf Kılıf Etiketi	Sarı	240	49.50
<b>İŞARETLEME PLAKALARI</b>							
508 051		SIHF 32 GW	20 x 9 mm.	Kontaktör Etiketi Siem.-Möller	240	78.20	
508 052	<b>KOIP SM W</b>	SIHF 32 HW	11,6 x 16,8mm	Kontaktör Etiketi	288	78.10	
508 054		SIHF 35 GW	20 x 7 mm.	Kontaktör Etiketi Sirius 3R	240	92.30	
508 055		SIHF 36 GW	8,5 x 6 mm.	Kontaktör Etiketi Siemens	360	209.00	
508 056		SIHF 35 GY	20 x 7 mm.	Kontaktör Etiketi Sirius 3R	240	116.00	
508 057	<b>KOIP TT W</b>	SIHF 32 MWK	17 x 8 mm.	Kontaktör Etiketi Telemec Tesys Kon.	240	68.40	
<b>İŞARETLEME PLAKALARI</b>							
508 060	<b>Y-KOIP 209 W</b>	SIHF 42 W	20 x 9 mm.	Kontaktör Etiketi - Beyaz	240	72.60	
508 061	<b>Y-KOIP 209 Y</b>	SIHF 42 Y	20 x 9 mm.	Kontaktör Etiketi - Sarı	240	72.60	
508 065	<b>Y-OIP 1710 W</b>	SIHF 41017 W	17 x 10 mm.	Otomat Etiketi - Beyaz	288	79.20	
508 066	<b>Y-OIP 1710 Y</b>	SIHF 41017 Y	17 x 10 mm.	Otomat Etiketi - Sarı	288	79.20	
<b>KABLO ETİKETLERİ VE KİLİFLERİ</b>							
508 080	<b>KBE-3</b>	SI 1001	20 mm.	Etiket Kılıfı PVC	120	21,80	
508 081		SIHF C1	20 mm.	Etiket Kılıfı PE HF	120	32,40	
508 070	<b>KBEP 209 W</b>	SIHF 44 W	20 x 9 mm.	Kablo Etiket Kılıfı için Beyaz	240	75,80	
508 071	<b>KBEP 209 Y</b>	SIHF 44 Y	20 x 9 mm.	Kablo Etiket Kılıfı için Sarı	240	75,80	



Y-KOIP 209 W



Y-OIP 1710 W



**PLOTTER ETİKETLEME ELEMANLARI**




PANO ETİKET KİLİFLARI

SİP NO.	YENİ KOD	ESKİ KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>PANO ETİKET KİLİFLARI</b>						
508 600	<b>Y-PAEK 1730</b>	SIT OA 06	17 x 30mm.	Etiket Kılıfı Yapışkanlı	100	99.00
508 601	<b>Y-PAEK 1752</b>	SIT OA 07	17 x 52mm.	Etiket Kılıfı Yapışkanlı	100	110.00
508 602	<b>Y-PAEK 1770</b>	SIT OA 08	17 x 70mm.	Etiket Kılıfı Yapışkanlı	100	121.00
508 603	<b>PAEK 1730</b>	SIT OA 06 X	17 x 30mm.	Etiket Kılıfı Yapışkansız	100	172.00
508 604	<b>PAEK 1752</b>	SIT OA 07 X	17 x 52mm.	Etiket Kılıfı Yapışkansız	100	189.00
508 605	<b>PAEK 1770</b>	SIT OA 08 X	17 x 70mm.	Etiket Kılıfı Yapışkansız	100	213.00




BUTTON ETİKET KİLİFLARI

SİP NO.	YENİ KOD	ESKİ KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>BUTTON ETİKET KİLİFLARI</b>						
508 700	<b>Y-BEK S</b>	SIT OB 05	30 x 17 mm	22,5 mm <sup>2</sup> Yapışkanlı	100	88.00
508 701	<b>Y-BEK T</b>	SIT OB 07	30 x 17 mm	Telemecanique Yapışkanlı	100	88.00
508 702		SIT OB 08	30 x 30 mm	Telemecanique Yapışkanlı	96	349.00
508 704	<b>BEK S</b>	SIT OB 05 X	30 x 17 mm	22,5 mm <sup>2</sup> Yapışkansız	100	170.00
508 705	<b>BEK T</b>	SIT OB 07 X	30 x 17 mm	Telemecanique Yapışkansız	100	170.00



PANO - BUTON İŞARETLEME PLAKALARI 6715

İŞARETLEME PLAKALARI	PANO-BUTON İÇİN			PLOTTER SİSTEM		
508 800	<b>PBIP 2715 W</b>	SIT HF 01 W	27 x 15mm.	İşaretleme Plakası Beyaz	192	42.30
508 801	<b>PBIP 2715 G</b>	SIT HF 01 E	27 x 15mm.	İşaretleme Plakası Gri	192	42.30
508 802	<b>PBIP 2715 Y</b>	SIT HF 01 Y	27 x 15mm.	İşaretleme Plakası Sarı	192	42.30
508 803	<b>PBIP 5015 W</b>	SIT HF 02 W	50 x 15mm.	İşaretleme Plakası Beyaz	96	42.30
508 804	<b>PBIP 5015 G</b>	SIT HF 02 E	50 x 15mm.	İşaretleme Plakası Gri	96	42.30
508 805	<b>PBIP 5015 Y</b>	SIT HF 02 Y	50 x 15mm.	İşaretleme Plakası Sarı	96	42.30
508 806	<b>PBIP 6715 W</b>	SIT HF 03 W	67 x 15mm.	İşaretleme Plakası Beyaz	96	52.80
508 807	<b>PBIP 6715 G</b>	SIT HF 03 E	67 x 15mm.	İşaretleme Plakası Gri	96	52.80
508 808	<b>PBIP 6715 Y</b>	SIT HF 03 Y	67 x 15mm.	İşaretleme Plakası Sarı	96	52.80
508 809		SIT HF 04 W	27 x 27mm.	İşaretleme Plakası Beyaz	96	60.70



PANO - BUTON İŞARETLEME PLAKALARI 5015

PANO-BUTON ETİKETLERİ İÇİN KORUYUCU PLAKA				PLOTTER SİSTEM		
508 813	<b>PBKP 2715</b>	SIT OV 01	27 x 15mm.	Şeffaf Koruyucu Plaka	192	42.30
508 814	<b>PBKP 5015</b>	SIT OV 02	50 x 15mm.	Şeffaf Koruyucu Plaka	96	42.30
508 815	<b>PBKP 6715</b>	SIT OV 03	67 x 15mm.	Şeffaf Koruyucu Plaka	96	52.80




PANO - BUTON İŞARETLEME PLAKALARI 2715

PANO YÜZEY ETİKETLERİ				PLOTTER SİSTEM		
508 900		SIT HF 301 W	70 x 30 mm.	Pano Yüzey Etiketi Beyaz	10	44.00
508 902		SIT HF 301 Y	70 x 30 mm.	Pano Yüzey Etiketi Sarı	10	44.00
508 905		SIT HF 401 Y	90 x 40 mm.	Pano Yüzey Etiketi Sarı	10	66.80
508 906		SIT HF 601 W	100 x 60 mm.	Pano Yüzey Etiketi Beyaz	10	89.70
508 908		SIT HF 601 Y	100 x 60 mm.	Pano Yüzey Etiketi Sarı	10	89.70
508 911		SIT HF 991 Y	150 x 100 mm.	Pano Yüzey Etiketi Sarı	10	228.00


SIT HF 301-401-601-991



SIT OV



SIT 100



SIT 400



SIT 800

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
---------	-----	------------------	----------	-------------	-------------------

**PANO YÜZEM ETİKET KAPAKLARI** **PLOTTER SİSTEM**

508 950	SIT OV 301	70 x 30 mm.	SIT HF 301 için	Şeffaf	10	44.00
508 952	SIT OV 601	100 x 60 mm.	SIT HF 601 için	Şeffaf	10	89.70

**KAĞIT ETİKETLER** **PLOTTER SİSTEM**

508 518	SIT FP 0915 Y	9 x 15 mm.	Yapışkanlı Kağıt Etiketler	Sarı	2420	280.00
508 519	SIT FP 1020 Y	10 x 20mm.	Yapışkanlı Kağıt Etiketler	Sarı	1680	259.00

**PLASTİK ETİKETLER** **PLOTTER SİSTEM**


508 530	SIFX 0615 Y	6 x 15 mm.	Yapışkanlı Plastik Etiketler	Sarı	2850	198.00
508 531	SIFX 0912 Y	9 x 12 mm.	Yapışkanlı Plastik Etiketler	Sarı	2300	195.00
508 532	SIFX 0915 Y	9 x 15 mm.	Yapışkanlı Plastik Etiketler	Sarı	1900	190.00

**İŞARETLEME PLAKALARI** **PLOTTER SİSTEM**

508 401	SIT M 612	27 x 18 mm.	Yapışkanlı Plaka	Metal	180	612,00
508 409	SIT W 610	27 x 16 mm.	Yapışkanlı Plaka	Beyaz	180	568,00
508 410	SIT W 612	27 x 18 mm.	Yapışkanlı Plaka	Beyaz	180	557,00

**YAPIŞKANLI ŞERİTLER** **PLOTTER SİSTEM**

508 501	SIT W 804	210 x 10mm.	Yapışkanlı Şerit	Beyaz	120	685.00
508 502	SIT Y 804	210 x 10mm.	Yapışkanlı Şerit	Sarı	120	855.00
508 507	SIT W 806	210 x 15mm.	Yapışkanlı Şerit	Beyaz	70	627.00
508 508	SIT Y 806	210 x 15mm.	Yapışkanlı Şerit	Sarı	70	575.00




117

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>ALFANUMERİK İŞARETLER</b>				
506 000	BL117M - 00WB	0	240	19.10
506 001	BL117M - 01WN	1	240	19.10
506 002	BL117M - 02WR	2	240	19.10
506 003	BL117M - 03BO	3	240	19.10
506 004	BL117M - 04BY	4	240	19.10
506 005	BL117M - 05WG	5	240	19.10
506 006	BL117M - 06WU	6	240	19.10
506 007	BL117M - 07WV	7	240	19.10
506 008	BL117M - 08WE	8	240	19.10
506 009	BL117M - 09BW	9	240	19.10
506 010	BL117M - AABW	A	240	19.10
506 011	BL117M - BBBW	B	240	19.10
506 012	BL117M - CCBW	C	240	19.10
506 013	BL117M - DDBW	D	240	19.10
506 014	BL117M - EEBW	E	240	19.10
506 015	BL117M - FFBW	F	240	19.10
506 016	BL117M - GGBW	G	240	19.10
506 017	BL117M - HHBW	H	240	19.10
506 018	BL117M - IIBW	I	240	19.10
506 019	BL117M - JJBW	J	240	19.10
506 020	BL117M - KKBW	K	240	19.10
506 021	BL117M - LLBW	L	240	19.10
506 022	BL117M - MMBW	M	240	19.10
506 023	BL117M - NNBW	N	240	19.10
506 024	BL117M - OOBW	O	240	19.10
506 025	BL117M - PPBW	P	240	19.10
506 026	BL117M - QQBW	Q	240	19.10
506 027	BL117M - RRBW	R	240	19.10
506 028	BL117M - SSBW	S	240	19.10
506 029	BL117M - TTBW	T	240	19.10
506 030	BL117M - UUBW	U	240	19.10
506 031	BL117M - VVBW	V	240	19.10
506 032	BL117M - WWBW	W	240	19.10
506 033	BL117M - XXBW	X	240	19.10
506 034	BL117M - YYBW	Y	240	19.10
506 035	BL117M - ZZBW	Z	240	19.10
506 036	BL117M - 10BW	+	240	19.10
506 037	BL117M - 11BW	-	240	19.10
506 038	BL117M - 12BW	÷	240	19.10
506 039	BL117M - 13BW	/	240	19.10
506 040	BL117M - 14BW	.	240	19.10
506 041	BL117M - 15BW	Δ	240	19.10
506 042	BL117M - 16BW	ʌ	240	19.10
506 046	BL117M - 20BW	*	240	19.10
506 047	BL117M - 21BW	(	240	19.10
506 048	BL117M - 22BW	)	240	19.10
506 049	BL117M - 23BW	,	240	19.10
506 055	BL117M - 29BW	Ø	240	19.10
506 056	BL117M - 30BW	==	240	19.10
506 057	BL117M - 31BW	Σ	240	19.10
506 058	BL117M - 32BW	,	240	19.10
506 059	BL117M - 33BW	:	240	19.10

SİP NO.	KOD	AÇIKLAMA	Etiket/ Plaka	FİYAT TL / Plaka
<b>KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ</b>				<b>HÜCRELERE AYRILMIŞ İKİ KATMAN PLASTİK</b>
808 000	KLM-9 x 26 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	210	88.00
808 001	KLM-10 x 25 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	189	82.50
808 002	KLM-10 x 30 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	162	82.50
808 003	KLM-14 x 45 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	80	82.50
808 004	KLM-14 x 45 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	80	82.50
808 005	KLM-17 x 6 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	448	88.00
808 006	KLM-17 x 9 Y/B SA	Sarı/Siyah yapışkanlı etiket	304	88.00
808 007	KLM-17 x 9 W/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	255	110.00
808 008	KLM-17 x 9 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	255	110.00
808 009	KLM-18 x 9 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	238	110.00
808 010	KLM-18 x 9 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	238	110.00
808 011	KLM-19 x 45 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	56	99.00
808 012	KLM-19 x 45 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	56	99.00
808 013	KLM-19 x 45 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	56	99.00
808 014	KLM-22 x 22 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	84	99.00
808 015	KLM-22 x 22 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	84	99.00
808 016	KLM-22 x 22 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	84	99.00
808 017	KLM-25 x 60 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	30	99.00
808 018	KLM-27 x 12 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	140	82.50
808 019	KLM-27 x 12 W/B SA 2 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket 2x3mm delikli	140	154.00
808 020	KLM-27 x 12,5 S/B SA BRS. RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli fırçalanmış etiket	120	110.00
808 021	KLM-27 x 12,5 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	120	110.00
808 022	KLM-27 x 12,5 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	140	82.50
808 023	KLM-27 x 12,5 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	120	110.00
808 024	KLM-27 x 12,5 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	120	110.00
808 025	KLM-27 x 12,5 W/B RND SA 1 x 3,2 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 1x3,2 delikli	120	143.00
808 026	KLM-27 x 12,5 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	140	110.00
808 027	KLM-27 x 18 Y/B SA	Sarı/Siyah yapışkanlı etiket	100	88.00
808 028	KLM-27 x 18 R/W SA	Kırmızı/Beyaz yapışkanlı etiket	100	82.50
808 029	KLM-27 x 18 S/B BRS. RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli fırçalanmış etiket	90	99.00
808 030	KLM-27 x 18 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	90	99.00
808 031	KLM-27 x 18 S/B RND SL	Gümüş/Siyah yuvarlak köşeli yüzeye monte etiket	90	99.00
808 032	KLM-27 x 18 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	100	88.00
808 033	KLM-27 x 18 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	90	99.00
808 034	KLM-27 x 18 G/B SA	Gri/Siyah yapışkanlı etiket	100	88.00
808 035	KLM-27 x 18 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	90	99.00
808 036	KLM-27 x 18 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	100	88.00
808 037	KLM-27 x 27 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	60	99.00
808 038	KLM-27 x 27 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	60	99.00
808 039	KLM-30 x 15 S/B RND SA 2 x 3 mm	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 2x3mm delikli	99	165.00
808 040	KLM-30 x 15 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	108	88.00
808 041	KLM-30 x 15 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 2x3mm delikli	99	165.00
808 042	KLM-30 x 15 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	108	88.00
808 043	KLM-35 x 20 W/B SL	Beyaz/Siyah yüzeye monte etiket	72	88.00
808 044	KLM-35 x 20 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	72	88.00
808 045	KLM-70 x 35 S/B SL 2 x 2,6 mm	Gümüş/Siyah yüzeye monte etiket 2x2,6mm delikli	20	88.00
808 046	KLM-70 x 35 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	20	88.00
808 047	KLM-70 x 35 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	20	88.00
808 048	KLM-70 x 35 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 2x3mm delikli	20	99.00
808 049	KLM-95 x 45 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	12	82.50
808 050	KLM-95 x 45 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	12	82.50
808 051	KLM-120 x 35 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	10	82.50
808 052	KLM-120 x 35 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	10	99.00
808 053	KLM-120 x 35 G/B SA	Gri/Siyah yapışkanlı etiket	10	82.50
808 054	KLM-RE D=25 W/B SA 1 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak etiket 1x3mm delikli	77	121.00
808 055	KLM-RE D=25 W/B SL 1 x 3 mm	Beyaz/Siyah yüzeye monte yuvarlak etiket 1x3mm delikli	77	121.00
808 056	KLM-RE D=25 S/B SL 1 x 2,5 mm MS 1,5	Gümüş/Siyah yüzeye monte yuvarlak etiket 1x2,5mm delikli	77	154.00
808 057	KLM-RE D=25 G/B SL 1 x 2,5 mm	Gri/Siyah yüzeye monte yuvarlak etiket 1x2,5mm delikli	77	132.00
808 046	• KLM-70X35 S/B RND SA			

**KAZIMA ETİKETLEME ELEMANLARI**



808 200 / 808 201  
KLM-300 mm x 200 mm



808 250 / 808 259  
KLM-PLY2 SERİSİ



808 300 / 808 307  
KLM-LZ SERİSİ



808 350 / 808 351  
KLM-LZR SERİSİ



808 100 / 808 108  
KLM-ALU SERİSİ

**SİP NO. KOD KALINLIK (mm) AÇIKLAMA**

**HÜCRELERE AYRILMAMIŞ İKİ KATMAN PLASTİK**

SİP NO.	KOD	KALINLIK (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ</b>					
808 200	KLM - 300x200mm S/B SA	1,5	Gümüş/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	66.00
808 201	KLM - 300x200mm W/B SA	1,5	Beyaz/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	66.00
808 250	KLM - PLY2-200 W/B	0,8	Beyaz/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 251	KLM - PLY2-202 W/R	0,8	Beyaz/Kırmızı yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 252	KLM - PLY2-234 Y/R	0,8	Sarı/Kırmızı yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 253	KLM - PLY2-235 Y/B	0,8	Sarı/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 254	KLM - PLY2-236 SY/B	0,8	Sarı(Koyu)/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 255	KLM - PLY2-277 0/W	0,8	Turuncu/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 256	KLM - PLY2-210 B/W	0,8	Siyah/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 257	KLM - PLY2-281 GS/B	0,8	Parlak Gümüş/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 258	KLM - PLY2-282 GGL/B	0,8	Parlak Altın/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 259	KLM - PLY2-248 R/W	0,8	Kırmızı/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	33.00
808 300	KLM - LZ-901 B/W	1,6	Siyah/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 301	KLM - LZ-902 W/B	1,6	Beyaz/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 302	KLM - LZ-903 R/W	1,6	Kırmızı/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 303	KLM - LZ-906 Y/B	1,6	Sarı/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 304	KLM - LZ-933 G/W	1,6	Gri/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 305	KLM - LZ-916 W/R	1,6	Beyaz/Kırmızı yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 306	KLM - LZ-993 S/B	1,6	Gümüş/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 307	KLM - LZ-992 GL/B	1,6	Altın/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	77.00
808 350	KLM - LZR-901 B	1,6	Siyah A4 ters kazıma etiketi	1	66.00
808 351	KLM - LZR-906 Y	1,6	Sarı A4 ters kazıma etiketi	1	66.00


**SİP NO. KOD**

**AÇIKLAMA**

**Eтикет/  
Plaka**

**HÜCRELERE AYRILMIŞ ALUMİNYUM**

SİP NO.	KOD	AÇIKLAMA	Eтикет/ Plaka	FİYAT YTL / Plaka
<b>KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ</b>				
808 100	KLM - ALU 30x15 S RND SL 2x2,2 mm	Gümüş renkli yuvarlak köşeli 2x2,2 mm delikli	130	286.00
808 101	KLM - ALU 30x15 S RND SL 2x4 mm	Gümüş renkli yuvarlak köşeli 2x4 mm delikli	130	286.00
808 102	KLM - ALU RE D=25 S SL 1x3,2 mm	Gümüş renkli yuvarlak 1x3,2 mm delikli	70	176.00
808 103	KLM - ALU RE D=25 B SL 1x3,2 mm	Siyah renkli yuvarlak 1x3,2 mm delikli	70	176.00
808 104	KLM - ALU 30x15 RND SL 2x2,2 mm	Yuvarlak köşeli 2x2,2 mm delikli	130	286.00
808 105	KLM - ALU 55x20 S SL	Gümüş renkli	50	165.00
808 106	KLM - ALU 55x20 S SL 2x2,5 mm	Gümüş renkli 2x2,5 mm delikli	50	187.00
808 107	KLM - ALU 40x15 S SL	Gümüş renkli	91	198.00
808 108	KLM - ALU 40x15 S SL RND 2x2,5 mm	Gümüş renkli yuvarlak köşeli 2x2,5 mm delikli	91	220.00



SIP NO.	KOD	AÇIKLAMA				AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>TERMAL YAZICILAR VE AKSESUARLARI</b>							
1010 000	TLS 2200 - Klavyeli Termal Yazıcı					1	4.756,00
1010 001	TLS PC-LINK - PC Bağlantılı Termal Yazıcı					1	3.882,00
1010 050	BP-PR 200 PLUS - Büyük Termal Yazıcı BP-Precision					1	8.867,00
1010 009	LABELMARK V3.1.1 - Yazılım					1	52,80
1010 010	R-4310 - Baskı folyosu, film, kartuş v.b. İsimle de tanımlanan baskı malzemesi					1	101,00
1010 014	R-6010 - Baskı folyosu, film, kartuş v.b. İsimle de tanımlanan baskı malzemesi					1	101,00
1010 018	R-6210 - Baskı folyosu, film, kartuş v.b. İsimle de tanımlanan baskı malzemesi					1	101,00
1010 022	R-4410B - Mavi Baskı folyosu, film, kartuş v.b. İsimle de tanımlanan baskı malzemesi					1	117,00
1010 023	R-4410R - Kırmızı Baskı folyosu, film, kartuş v.b. İsimle de tanımlanan baskı malzemesi					1	126,00
1010 024	R-4410W - Beyaz Baskı folyosu, film, kartuş v.b. İsimle de tanımlanan baskı malzemesi					1	117,00
1010 075	R-6002 - BP-Precision için THT Ribon - 83 mm Siyah					1	553,00
1010 076	R-7950 - BP-Precision için THT Ribon - Siyah - Makaron					1	752,00
1010 077	R-4502-BL - BP-Precision için THT Ribon - Mavi - Sürekli Bantlar için					1	599,00
1010 030	RS232, SERIAL ADAPTOR CABLE, USB TO DB9 - COM-USB Çevirici					1	415,00
1010 031	CABLE BUNDLE (2/Paket) - Kablo Etiketleme Örnek Demeti					1	139,00
1010 032	ASSY BATTERY PACK TLS 2200 - TLS 2200 için batarya					1	952,00
<b>TERMAL YAZICI ETİKETLERİ</b>							
SIP NO.	KOD	EN (mm)	BOY (mm)	RİBON	RENK	KUTU Ad.	FİYAT YTL /Kutu
<b>Buton Etiketleri</b>							
1010 100	BPTLEP-05-7593-BK	30	40	R-6010	Siyah	500	1.003,00
1010 101	BPTLEP-05-7593-SV	30	40	R-6010	Gümüş	500	871,00
1010 102	BPTLEP-05-7593-YL	30	40	R-6010	Sarı	500	1.410,00
1010 103	BPTLEP-05-7593-WT	30	40	R-6010	Beyaz	500	871,00
1010 104	BPTLEP-05-7593-GR	30	40	R-6010	Yeşil	500	1.030,00
1010 105	BPTLEP-05-7593-RD	30	40	R-6010	Kırmızı	500	908,00
<b>Kalın Pano Etiketleri</b>							
1010 200	PTLEP-01-7593-BK	27	8	R-6010	Siyah	250	470,00
1010 201	PTLEP-01-7593-SV	27	8	R-6010	Gümüş	250	259,00
1010 202	PTLEP-01-7593-WT	27	8	R-6010	Beyaz	250	196,00
1010 203	PTLEP-01-7593-GR	27	8	R-6010	Yeşil	250	259,00
1010 204	PTLEP-01-7593-RD	27	8	R-6010	Kırmızı	250	259,00
1010 205	PTLEP-01-7593-YL	27	8	R-6010	Sarı	250	487,00
1010 206	PTLEP-02-7593-BK	27	12,5	R-6010	Siyah	250	634,00
1010 207	PTLEP-02-7593-SV	27	12,5	R-6010	Gümüş	250	259,00
1010 208	PTLEP-02-7593-YL	27	12,5	R-6010	Sarı	250	486,00
1010 209	PTLEP-02-7593-WT	27	12,5	R-6010	Beyaz	250	259,00
1010 210	PTLEP-02-7593-GR	27	12,5	R-6010	Yeşil	250	301,00
1010 211	PTLEP-02-7593-RD	27	12,5	R-6010	Kırmızı	250	301,00
1010 212	PTLEP-03-7593-BK	27	15	R-6010	Siyah	150	264,00
1010 213	PTLEP-03-7593-SV	27	15	R-6010	Gümüş	150	201,00
1010 214	PTLEP-03-7593-YL	27	15	R-6010	Sarı	150	396,00
1010 215	PTLEP-03-7593-WT	27	15	R-6010	Beyaz	150	201,00
1010 216	PTLEP-03-7593-RD	27	15	R-6010	Kırmızı	150	243,00
1010 217	PTLEP-03-7593-GR	27	15	R-6010	Yeşil	150	1.430,00
1010 218	PTLEP-04-7593-BK	27	18	R-6010	Siyah	150	256,00
1010 219	PTLEP-04-7593-SV	27	18	R-6010	Gümüş	150	222,00
1010 220	PTLEP-04-7593-WT	27	18	R-6010	Beyaz	150	222,00
1010 221	PTLEP-04-7593-GR	27	18	R-6010	Yeşil	150	460,00
1010 222	PTLEP-04-7593-YL	27	18	R-6010	Sarı	150	460,00
1010 223	PTLEP-04-7593-RD	27	18	R-6010	Kırmızı	150	787,00
1010 224	BPTLEP-06-7593-WT	45	15	R-6010	Beyaz	500	739,00
1010 225	BPTLEP-06-7593-BK	45	15	R-6010	Siyah	500	850,00
1010 226	BPTLEP-06-7593-YL	45	15	R-6010	Sarı	500	850,00
1010 227	BPTLEP-06-7593-SV	45	15	R-6010	Gümüş	500	739,00
1010 228	BPTLEP-06-7593-RD	45	15	R-6010	Kırmızı	500	739,00
1010 229	PTLEP-07-7593-BK	35	18	R-6010	Siyah	100	370,00
1010 230	PTLEP-07-7593-SV	35	18	R-6010	Gümüş	100	370,00
1010 231	PTLEP-07-7593-YL	35	18	R-6010	Sarı	100	370,00
1010 232	PTLEP-07-7593-WT	35	18	R-6010	Beyaz	100	370,00
1010 233	PTLEP-08-7593-SV	48	19	R-6010	Gümüş	125	498,00
1010 234	PTLEP-08-7593-WT	48	19	R-6010	Beyaz	125	498,00
1010 235	PTLEP-08-7593-BK	48	19	R-6010	Siyah	125	871,00
1010 236	PTLEP-08-7593-YL	48	19	R-6010	Sarı	125	871,00


**TERMAL ETİKETLEME ELEMANLARI**

SİP NO.	KOD	EN (mm)	BOY (mm)	RIBON	RENK	KUTU Ad.	FİYAT TL /Kutu
---------	-----	------------	-------------	-------	------	-------------	-------------------

**TERMAL YAZICI ETİKETLERİ**



<b>Pano İçi Etiketler</b>							
1010 301	PTL-47-499-YL	20	8	R-4310	Sarı	750	470.00
1010 302	PTL-44-422	12,7	9,52	R-6010	Beyaz	500	124.00
1010 303	PTL-44-430	12,7	9,52	R-6010	Şeffaf	500	162.00
1010 304	TLS-B499-45x9	15	9	R-4310	Sarı (3 sıra halinde)	1500	349.00
1010 305	TLS-B499-34x9	17	9	R-4310	Sarı	1000	333.00



<b>Kablo Etiketleri</b>							
1010 400	PTDSU-10-7597	10	4,2	R-4310	Beyaz	1500	252.00
1010 401	PTDSU-15-7597	15	4,2	R-4310	Beyaz	1500	188.00
1010 402	PTDSU-30-7597	30	4,10	R-4310	Beyaz	1500	206.00
1010 403	PTDSU-10-7597-YL	10	4,20	R-4310	Sarı	1500	341.00
1010 404	PTDSU-15-7597-YL	15	4,20	R-4310	Sarı	1500	358.00
1010 405	PTDSU-30-7597-YL	30	4,10	R-4310	Sarı	1500	476.00
1010 406	BPTL-01-7599-YL	5,2	23	R-6010	Sarı	2500	1.423.00
1010 407	BPTL-02-7599-YL	5,2	23	R-6010	Sarı	2500	712.00
1010 408	BPTL-03-7599-YL	5,7	25	R-6010	Sarı	2500	838.00
1010 409	BPTL-04-7599-YL	5,2	23	R-6010	Sarı	2500	947.00
1010 410	BPTL-05-7599-YL	5,7	25	R-6010	Sarı	2500	1.142.00





<b>Uzun Yapışkan Bantlar</b>							
1010 500	PTLTB-5-7551	4,5	9,1 mt	R-6210	Şeffaf	1	320.00
1010 501	PTLTB-8-7551	8	15 mt	R-6210	Şeffaf	1	195.00
1010 502	BPTLTB-498-240	6,10	91,44 mt	R-6210	Beyaz	1	1.996.00
1010 503	PTLTB-498-240	6,09	9,1 mt	R-6210	Beyaz	1	196.00
1010 505	PTLTB-498-318	8,08	9,1 mt	R-6210	Beyaz	1	198.00
1010 506	BPTLTB-498-375	9,53	91,44 mt	R-6210	Beyaz	1	1.272.00
1010 507	PTLTB-498-375	9,53	9,1 mt	R-6210	Beyaz	1	189.00
1010 508	PTLTB-8-422	8	15 mt	R-6010	Beyaz	1	238.00
1010 509	PTL-46-422	9,53	15 mt	R-6010	Beyaz	1	143.00
1010 510	PTL-8-422	12,70	15 mt	R-6010	Beyaz	1	149.00
1010 511	PTL-42-422	25,40	15 mt	R-6010	Beyaz	1	178.00
1010 512	PTL-46-430	9,53	15 mt	R-6010	Şeffaf	1	188.00
1010 513	PTL-8-430	12,70	15 mt	R-6010	Şeffaf	1	140.00
1010 514	PTL-8-439	12,70	15 mt	R-6010	Beyaz	1	151.00
1010 515	PTL-8-439-YL	12,70	15 mt	R-6010	Sarı	1	148.00
1010 516	PTL-42-439	25,40	15 mt	R-6010	Beyaz	1	171.00
1010 517	PTL-42-439-YL	25,40	15 mt	R-6010	Sarı	1	168.00
1010 518	PTL-43-439	48,26	15 mt	R-6010	Beyaz	1	214.00
1010 519	PTL-43-439-YL	48,26	15 mt	R-6010	Sarı	1	209.00
1010 520	PTL-43-422	48,26	15 mt	R-6010	Beyaz	1	287.00
1010 521	PTL-8-428	12,70	15 mt	R-6210	Metalik gri	1	190.00
1010 522	PTL-43-439-RD	48,26	15 mt	R-6010	Kırmızı	1	235.00

<b>Kablo Üstüne Sarılan Etiketler</b>				<b>Maks. Kablo Çapı</b>			
1010 600	BPTL-11-427	9,53	12,70	R-4310	4,10 mm	5000	826.00
1010 601	BPTL-17-427	9,53	12,70	R-4310	5,30 mm	5000	959.00
1010 602	BPTL-18-427	9,53	19,05	R-4310	5,30 mm	2500	719.00
1010 603	BPTL-19-427	9,53	25,40	R-4310	5,30 mm	2500	791.00
1010 604	PTL-17-427	9,53	12,70	R-4310	5,30 mm	500	126.00
1010 605	PTL-18-427	9,53	19,05	R-4310	5,30 mm	250	129.00
1010 606	PTL-19-427	9,53	25,40	R-4310	5,30 mm	250	142.00



**TERMAL ETİKETLEME ELEMANLARI**



SİP NO.	KOD	EN (mm)	BOY (mm)	RIBON	MAKS. KABLO ÇAPı (mm)	KUTU Ad.	FİYAT TL/Kutu
<b>Kablo Üstüne Sarılan Etiketler</b>							
1010 607	BPTL-29-427	12.70	12.70	R-4310	6.64	5000	1.347.00
1010 608	BPTL-30-427	12.70	19.05	R-4310	6.64	2500	1.005.00
1010 609	BPTL-31-427	12.70	25.40	R-4310	6.64	2500	1.019.00
1010 610	BPTL-32-427	12.70	38.10	R-4310	6.64	1000	418.00
1010 611	PTL-28-427	12.70	6.35	R-4310	6.64	750	222.00
1010 612	PTL-29-427	12.70	12.70	R-4310	6.64	500	214.00
1010 613	PTL-30-427	12.70	19.05	R-4310	6.64	250	196.00
1010 614	PTL-32-427	12.70	38.10	R-4310	6.64	250	144.00
1010 615	BPTL-21-427	19.05	25.40	R-4310	11.06	1000	687.00
1010 616	PTL-21-427	19.05	25.40	R-4310	11.06	100	86.70
1010 617	BPTL-23-427	25.40	25.40	R-4310	17.71	1000	739.00
1010 618	BPTL-33-427	25.40	38.10	R-4310	17.71	500	528.00
1010 619	PTL-23-427	25.40	25.40	R-4310	17.71	100	116.00
1010 620	PTL-33-427	25.40	38.10	R-4310	17.71	100	146.00
1010 621	BPTL-34-427	38.10	38.10	R-4310	26.56	500	811.00
1010 622	BPTL-12-109	19.05	76.20	R-4310	Beyaz	1000	952.00
1010 623	PTL-39-422	15.24	9.23	R-4310	Beyaz	750	164.00
1010 624	PTL-60-109	12.00	50.00	R-4310	Beyaz	100	105.00
1010 625	PTL-12-109	19.05	76.20	R-4310	Beyaz	100	154.00
1010 626	PTL-12-109-YL	19.05	76.20	R-4310	Sarı	100	211.00

					min-max (mm)		
1010 700	BPSPT-094-1W	4.62	25.78	R-4310	0.58-2.03	2500	2.438.00
1010 701	PSPT-094-1-WT	4.62	25.78	R-4310	0.58-2.03	100	199.00
1010 702	BPSPT-125-1W	5.96	25.78	R-4310	1.17-2.79	1000	1.162.00
1010 703	PSPT-125-1-WT	5.96	25.78	R-4310	1.17-2.79	100	181.00
1010 704	BPSPT-187-1W	8.50	25.78	R-4310	1.57-3.81	1000	1.263.00
1010 705	PSPT-187-1-WT	8.50	25.78	R-4310	1.57-3.81	100	185.00
1010 706	BPSPT-250-1W	11.15	25.78	R-4310	2.39-5.46	1000	1.503.00
1010 707	PSPT-250-1-WT	11.15	25.78	R-4310	2.39-5.46	100	209.00
1010 708	BPSPT-375-1-WT	16.38	25.78	R-4310	3.18-8.13	1000	1.776.00
1010 709	PSPT-375-1-WT	16.38	25.78	R-4310	3.18-8.13	100	276.00
1010 710	BPSPT-500-1-WT	21.61	25.78	R-4310	2.75-11.43	1000	2.354.00
1010 711	PSPT-500-1-WT	21.61	25.78	R-4310	2.75-11.43	100	317.00
1010 712	PSPT-1000-1-WT	42.16	25.78	R-4310	11.43-24.13	50	290.00
1010 713	BPSPT-094-175W	4.62	44.83	R-4310	0.58-2.03	2500	3.276.00
1010 714	PSPT-094-175-WT	4.62	44.83	R-4310	0.58-2.03	100	211.00
1010 715	BPSPT-125-175W	5.96	44.83	R-4310	1.17-2.79	1000	1.449.00
1010 716	PSPT-125-175-WT	5.96	44.83	R-4310	1.17-2.79	100	213.00
1010 717	BPSPT-187-175W	8.50	44.83	R-4310	1.57-3.81	1000	1.618.00
1010 718	PSPT-187-175-WT	8.50	44.83	R-4310	1.57-3.81	100	226.00
1010 719	BPSPT-250-175W	11.15	44.83	R-4310	2.39-5.46	1000	1.887.00
1010 720	PSPT-250-175-WT	11.15	44.83	R-4310	2.39-5.46	100	255.00
1010 721	BPSPT-375-175-WT	16.38	44.83	R-4310	3.18-8.13	100	2.369.00
1010 722	PSPT-375-175-WT	16.38	44.83	R-4310	3.18-8.13	100	330.00
1010 723	BPSPT-500-175-WT	21.61	44.83	R-4310	2.75-11.43	100	3.011.00
1010 724	PSPT-500-175-WT	21.61	44.83	R-4310	2.75-11.43	100	385.00
1010 725	BPSPT-1000-175W	42.16	44.83	R-4310	11.43-24.13	500	2.643.00
1010 726	PSPT-1000-175-WT	42.16	44.83	R-4310	11.43-24.13	50	362.00
1010 727	PSPT-094-1-YL	4.62	25.78	R-4310	0.58-2.03	100	224.00
1010 728	PSPT-125-1-YL	5.96	25.78	R-4310	1.17-2.79	100	214.00
1010 729	PSPT-187-1-YL	8.50	25.78	R-4310	1.57-3.81	100	221.00
1010 730	PSPT-250-1-YL	11.15	25.78	R-4310	2.39-5.46	100	205.00
1010 731	PSPT-375-1-YL	16.38	25.78	R-4310	3.18-8.13	100	281.00
1010 733	PSPT-500-1-YL	21.61	25.78	R-4310	2.75-11.43	100	362.00
1010 734	PSPT-1000-1-YL	42.16	25.78	R-4310	11.43-24.13	50	317.00
1010 736	PSPT-094-175-YL	4.62	44.83	R-4310	0.58-2.03	100	209.00
1010 737	BPSPT-125-175YL	5.96	44.83	R-4310	1.17-2.79	1000	1.632.00
1010 738	PSPT-125-175-YL	5.96	44.83	R-4310	1.17-2.79	100	221.00
1010 739	PSPT-187-175-YL	8.50	44.83	R-4310	1.57-3.81	100	242.00

**TERMAL ETİKETLEME ELEMANLARI**

SİP NO.	KOD	EN (mm)	BOY (mm)	RIBON	MİN. - MAKS. KABLOÇAPI (mm)	KUTU Ad.	FİYAT TL /Kutu
<b>İşyle Daralan Makaronlar</b>							
1010 740	PSPT-250-175-YL	11,15	44,83	R-4310	2,39-5,46	100	278,00
1010 741	PSPT-375-175-YL	16,38	25,78	R-4310	3,18-8,13	100	341,00
1010 742	PSPT-500-175-YL	21,61	25,78	R-4310	2,75-11,43	100	407,00
1010 743	PSPT-1000-175-YL	42,16	44,83	R-4310	11,43-24,13	50	430,00
SİP NO.	KOD	EN (mm)	BOY (mm)	RENK	KUTU Ad.	FİYAT YTL /Kutu	
<b>Kablo Bağı ile Bağlanan Etiket Taşıyıcılar</b>				<b>İç Etiket</b>			
1010 800*	LC-71X9-B7644	9	71	PTLTB-8-7551	Sarı	100	227,00
1010 801*	LC-103X15-B7644	15	103	PTLTB-8-7551 PTL-8-430 PTL-8-439 YL PTL-43-439 YL	Sarı	100	291,00
1010 802*	LC-128X15-B7644	15	128	PTLTB-8-7551 PTL-8-430 PTL-8-439 YL	Sarı	100	433,00
1010 803*	LC-178X15-B7644	15	178	PTLTB-8-7551 PTL-8-430 PTL-8-439 YL	Sarı	50	291,00
1010 804**	LT-59X25-B7645	59	2	PTL-8-430 PTL-8-439 YL PTL-30-7566	Sarı	50	180,00
<b>Düger Etiketler</b>				<b>Ribon</b>			
1010 810	PTLFP-01-425	30	10	R-4310	Beyaz	250	169,00
1010 811	PTLFT-01-425	30	10	R-4310	Beyaz	250	176,00
1010 812	PTL-31-486	38,1	25,4	R-4310	Beyaz	250	144,00
1010 813	PTL-32-483	38,1	38,1	R-6010	Beyaz	250	364,00
1010 814	PTL-20-489	50,8	25,4	R-4310	Beyaz	100	116,00
1010 815	PTL-20-435	50,8	25,4	R-6010	Gümüş	100	149,00
1010 816	PTL-17-351	25,4	12,7	R-6210	Beyaz	500	201,00
1010 817	PTPSL-17-424	25,4	12,7	R-4310	Beyaz	500	438,00
1010 818	LAT-15-361-1	12,7	19,05	-	Beyaz	1000	192,00
1010 820***	DMC-1,5/2,5-15	-	15	-	Şeffaf	1000	260,00
1010 821	TLS-B7599-40x6,3	40	6,3	R-4310	Beyaz	500	354,00

\* İki Kablo Bağı ile Bağlanan

\*\* Tek Kablo Bağı ile Bağlanan

\*\*\* Kablo çapı: 1,5-2,5 mm.



## KABLO BAĞLARI



SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>KABLO BAĞLARI</b>					
532 094 B	YKB 94	2,5x94 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	8.25
532 094 S	YKB 94	2,5x94 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	8.25
532 100 B	YKB 100	2,5x100 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	8.47
532 100 S	YKB 100	2,5x100 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	8.47
532 142 B	YKB 142	2,5x142 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	15.90
532 142 S	YKB 142	2,5x142 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	15.90
532 203 B	YKB 203	2,5x203 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	25.80
532 203 S	YKB 203	2,5x203 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	25.80



E 97527 Bütün ölçüler için


**Şeffaf:** Naturel Polyamid 6.6'dan imal edilmiştir, Kendi kendini söndürme özelliğine sahiptir (UL 94 V-2).

Normal çalışma sıcaklığı  
-40° C ile 85° C dir.

**Siyah:** Polyamid 6.6'dan imal edilmiş olup, çalışma sıcaklığı ve kendi kendini söndürme özelliği şeffaf kablo bağları ile aynıdır.


Sipariş numarasının sonundaki  
B ve S harfleri renk kodlarıdır.  
B: Şeffaf, beyaz  
S: Siyah

<b>UL-VDE-DNV</b>					
533 150 B	YKB 150	3,6x150 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	24.50
533 150 S	YKB 150	3,6x150 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	24.50
533 250 B	YKB 250	3,6x250 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	51.70
533 250 S	YKB 250	3,6x250 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	51.70
533 292 B	YKB 292	3,6x292 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	59.10
533 292 S	YKB 292	3,6x292 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	59.10
533 368 B	YKB 368	3,6x368 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	64.50
533 368 S	YKB 368	3,6x368 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	64.50
534 120 B	YKB 120	4,8x120 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	29.50
534 120 S	YKB 120	4,8x120 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	29.50
534 190 B	YKB 190	4,8x190 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	42.40
534 190 S	YKB 190	4,8x190 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	42.40
534 368 B	YKB 368	4,8x368 mm	Kablo Bağı Beyaz	1000	91.50
534 368 S	YKB 368	4,8x368 mm	Kablo Bağı Siyah	1000	91.50
537 300 B	YKB 300	7,6x300 mm	Kablo Bağı Beyaz	500	65.50
537 300 S	YKB 300	7,6x300 mm	Kablo Bağı Siyah	500	65.50
537 380 B	YKB 380	7,6x380 mm	Kablo Bağı Beyaz	500	93.00
537 380 S	YKB 380	7,6x380 mm	Kablo Bağı Siyah	500	93.00
538 450 B	YKB 450	8,0x450 mm	Kablo Bağı Beyaz	100	25.50
538 450 S	YKB 450	8,0x450 mm	Kablo Bağı Siyah	100	25.50
539 762 B	YKB 762	9,0x762 mm	Kablo Bağı Beyaz	100	53.60
539 762 S	YKB 762	9,0x762 mm	Kablo Bağı Siyah	100	53.60



<b>YAPIŞKAN KROŞELER</b>					
		A	B	H	C
541 210B	YK 1	21	21	5	4,4
541 210S	YK 1	21	21	5	4,4
541 280B	YK 2	28	28	6,5	5,8
541 280S	YK 2	28	28	6,5	5,8

**Malzeme:** Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 6.6, UL 94V-2. Hafif ağırlıktaki yükleri taşıyan kablo bağlarının montajı için dizayn edilen kendinden yapışkanlı bu kroşeleri, temiz, düz ve yaşızsız yüzeylere yapıştırınız.



<b>VİDA BAĞLANTILI KROŞELER</b>					
		A	B	H	D Ø C
542 110B	VK 1	19	9,5	5	3,4 5 Beyaz
542 110S	VK 1	19	9,5	5	3,4 5 Siyah
542 120B	VK 2	23	16	9	6 9 Beyaz
542 120S	VK 2	23	16	9	6 9 Siyah

**Malzeme:** Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 6.6, UL 94V-2. Vida bağlantısı kablo demeti için maksimum sabitliği sağlar. Kroşeyi bir vida ile basitle monte edip, kablo bağıını içinden geçirerek kabloları sabitleyiniz.

- Liste harici özel istekleriniz için lütfen irtibat kurunuz.

**KABLO YÜKSÜKLERİ**



**İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ**

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	BOY	AWG	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
570 010	İKY0,50/8	0,50 mm <sup>2</sup>	14	22	Turuncu	500	11,80
570 020	İKY0,75/8	0,75 mm <sup>2</sup>	14	20	Beyaz	500	11,80
570 030	İKY1,0/8	1,0 mm <sup>2</sup>	14	16	Sarı	500	11,80
570 040	İKY1,5/8	1,5 mm <sup>2</sup>	14	16	Kırmızı	500	11,80
570 050	İKY2,5/8	2,5 mm <sup>2</sup>	15	14	Mavi	250	7,37
570 060	İKY4,0/9	4,0 mm <sup>2</sup>	16	12	Gri	250	12,50
570 070	İKY6,0/12	6,0 mm <sup>2</sup>	20	10	Siyah	100	6,71
570 080	İKY10/12	10 mm <sup>2</sup>	21	7	Fıldışi	100	8,80
570 090	İKY16/12	16 mm <sup>2</sup>	22	5	Yeşil	50	6,60
570 100	İKY25/16	25 mm <sup>2</sup>	29	4	Kahve	20	5,50
570 110	İKY35/16	35 mm <sup>2</sup>	30	2	Bej	20	7,48
570 120	İKY50/20	50 mm <sup>2</sup>	36	1	Zeytin Yeşili	20	9,79

Malzeme : E-Cu


Yüksük tiplerinin:

Kaplama : Kalay

Birinci rakamları kesiti,

İzolasyon : Polyamid

İkinci rakamları yüksek boylarını gösterir.





**İZOLEŞİZ KABLO YÜKSÜKLERİ**

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	BOY	AWG	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
571 010	KY 0,50/10	0,50 mm <sup>2</sup>	10	20		1000	21,40
571 020	KY 0,75/10	0,75 mm <sup>2</sup>	10	18		1000	19,80
571 030	KY 1,0/10	1,0 mm <sup>2</sup>	10	17		1000	19,80
571 040	KY 1,5/10	1,5 mm <sup>2</sup>	10	15		1000	20,50
571 050	KY 2,5/12	2,5 mm <sup>2</sup>	12	13		1000	24,90
571 060	KY 4/12	4 mm <sup>2</sup>	12	11		500	18,40
571 070	KY 6/12	6 mm <sup>2</sup>	12	9		250	10,70
571 080	KY 10/12	10 mm <sup>2</sup>	12	7		250	13,20
571 090	KY 16/12	16 mm <sup>2</sup>	12	5		100	6,60

Malzeme : E-Cu

Kaplama : Kalay

DIN 46228 Sayfa 1/3.7.3



**İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ**

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	BOY	AWG	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
572 010	İKY 2x0,5/8	2x0,5 mm <sup>2</sup>	8		Turuncu	500	27,90
572 020	İKY 2x0,75/8	2x0,75 mm <sup>2</sup>	8		Beyaz	500	27,90
572 030	İKY 2x1/8	2x1,0 mm <sup>2</sup>	8		Sarı	500	27,90
572 040	İKY 2x1,5/8	2x1,5 mm <sup>2</sup>	8		Kırmızı	250	14,00
572 050	İKY 2x2,5/10	2x2,5 mm <sup>2</sup>	10		Mavi	200	13,40
572 060	İKY 2x4/12	2x4,0 mm <sup>2</sup>	12		Gri	100	16,20
572 070	İKY 2x6/14	2x6,0 mm <sup>2</sup>	14		Siyah	75	15,40
572 080	İKY 2x10/14	2x10 mm <sup>2</sup>	14		Fıldışi	50	13,20
572 090	İKY 2x16/14	2x16 mm <sup>2</sup>	14		Yeşil	20	7,04

Malzeme : E-Cu

Kaplama : Kalay

İzolasyon : Polyamid



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA		AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>İZOLELİ - YUVARLAK UÇLU</b>					<b>Anma Ölçüsü Metrik</b>	
590 010	KYK - 301	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	3	Kırmızı	150	8.58
590 011	KYK - 351	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	3.5	Kırmızı	150	9.24
590 012	KYK - 401	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	4	Kırmızı	150	9.68
590 013	KYK - 501	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	5	Kırmızı	125	9.24
590 014	KYK - 601	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	6	Kırmızı	100	9.68
590 015	KYK - 801	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	8	Kırmızı	100	9.90
590 020	KYK - 302	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	3	Mavi	125	9.24
590 021	KYK - 402	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	4	Mavi	125	9.57
590 022	KYK - 502	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	5	Mavi	100	7.70
590 023	KYK - 602	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6	Mavi	100	9.90
590 024	KYK - 802	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	8	Mavi	100	10.10
590 025	KYK - 1002	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	10	Mavi	75	9.46
590 030	KYK - 406	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	4	Sarı	100	13.20
590 031	KYK - 506	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	5	Sarı	100	13.50
590 032	KYK - 606	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6	Sarı	75	11.00
590 033	KYK - 806	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	8	Sarı	50	9.35
590 034	KYK - 1006	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	10	Sarı	50	9.35
590 035	KYK - 1206	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	12	Sarı	50	12.00



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA		AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>İZOLELİ - ÇATAL UÇLU</b>					<b>Anma Ölçüsü Metrik</b>	
591 010	KÇK - 301	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	3	Kırmızı	150	9.90
591 011	KÇK - 351	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	3,5	Kırmızı	150	10.40
591 012	KÇK - 401	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	4	Kırmızı	150	10.80
591 013	KÇK - 501	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	5	Kırmızı	125	10.40
591 014	KÇK - 601	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	6	Kırmızı	100	9.68
591 021	KÇK - 352	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	3,5	Mavi	100	7.04
591 022	KÇK - 402	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	4	Mavi	100	7.48
591 023	KÇK - 502	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	5	Mavi	100	8.14
591 024	KÇK - 602	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6	Mavi	100	10.50
591 030	KÇK - 406	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	4	Sarı	100	12.10
591 031	KÇK - 506	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	5	Sarı	75	9.90
591 032	KÇK - 606	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6	Sarı	50	8.36



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA		AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>İZOLELİ - İĞNE UÇLU</b>					<b>Anma Ölçüsü Metrik</b>	
592 010	KIK 1/1.5	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	1	Kırmızı	200	15.90
592 020	KIK 1/2.5	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	2,5	Mavi	200	17.30
592 030	KIK 6	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6	Sarı	100	16.80



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA		AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>FASTON - İZOLELİ - DİŞİ</b>					<b>Anma Ölçüsü</b>	
593 010	KFD - 1288	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	2.8 - 0.8	Kırmızı	200	13.80
593 011	KFD - 1488	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	4.8 - 0.8	Kırmızı	200	14.70
593 012	KFD - 1638	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	7.81
593 020	KFD - 2488	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	4.8 - 0.8	Mavi	200	16.80
593 021	KFD - 2638	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6.3 - 0.8	Mavi	100	9.46
593 030	KFD - 5638	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6.3 - 0.8	Sarı	100	11.80





SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA		AMB. Ad.	FİYAT TL /Amb.
<b>FASTON - İZOLELİ - ERKEK</b>						
594 010	KFE - 1288	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	2,8 - 0,8	Kırmızı	200	17,60
594 011	KFE - 1488	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	4,8 - 0,8	Kırmızı	200	18,20
594 012	KFE - 1638	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Kırmızı	100	9,46
594 020	KFE - 2488	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	4,8 - 0,8	Mavi	200	18,90
594 021	KFE - 2638	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Mavi	100	9,57
594 030	KFE - 5638	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Sarı	100	12,50



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	Açma Ölçüsü		CE-UL
595 010	İKFD - 1288	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	2,8 - 0,8	Kırmızı	100 13,20
595 011	İKFD - 1488	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	4,8 - 0,8	Kırmızı	100 12,40
595 012	İKFD - 1638	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Kırmızı	100 12,40
595 020	İKFD - 2488	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	4,8 - 0,8	Mavi	100 12,40
595 021	İKFD - 2638	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Mavi	100 12,70
595 030	İKFD - 5638	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Sarı	75 12,80



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	Açma Ölçüsü		CE-UL
596 010	KPB - 1638	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Kırmızı	100 11,50
596 020	KPB - 2638	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Mavi	100 11,50
596 030	KPB - 5638	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6,3 - 0,8	Sarı	75 12,60



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	Açma Ölçüsü		CE-UL
597 010	KME - 251	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	1	Kırmızı	150 12,40
597 020	KME - 252	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	2,5	Mavi	100 9,24
597 030	KME - 256	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6	Sarı	75 10,60



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	Açma Ölçüsü		CE-UL
598 010	KMT - 1040	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	4	Kırmızı	100 8,14
598 020	KMT - 2050	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	5	Mavi	75 6,16
598 030	KMT - 5050	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	5	Sarı	75 11,90



SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	Açma Ölçüsü		CE-UL
599 010	KFT - 1040	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	4	Kırmızı	100 11,60
599 020	KFT - 2050	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	5	Mavi	75 8,80
599 030	KFT - 5050	2.5 - 6.0 mm <sup>2</sup>	5	Sarı	50 9,24

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>KLEMENS TORNAVİDALARI (İZOLESİZ)</b>				
560 010	KT 1	2,5x75 mm. Düz Ağızlı	10	11,50
560 020	KT 2	3,0x100 mm. Düz Ağızlı	10	12,80
560 040	KT 4	4,0x125 mm. Düz Ağızlı	10	19,40
560 050	KT 5	5,5x150 mm. Düz Ağızlı	10	20,80
560 060	KT 6	6,5x200 mm. Düz Ağızlı	10	26,90

\* ALTAŞ firmasından alınmıştır.

<b>KLEMENS TORNAVİDALARI (İZOLELİ)</b>				
561 010	İKT 1	2,5x75 mm. Düz Ağızlı	10	13,90
561 020	İKT 2	3,0x100 mm. Düz Ağızlı	10	14,70
561 030	İKT 3	3,5x100 mm. Düz Ağızlı	10	16,40
561 040	İKT 4	4,0x100 mm. Düz Ağızlı	10	17,70
561 050	İKT 5	5,5x125 mm. Düz Ağızlı	10	25,30
561 060	İKT 6	6,5x150 mm. Düz Ağızlı	10	26,50

\* ALTAŞ firmasından alınmıştır.

<b>KONTROL KALEMİ</b>				
561 110	KK 1	140 mm.	10	11,30
561 120	KK 2	180 mm.	10	14,50

\* ALTAŞ firmasından alınmıştır.

<b>KABLO KESME MAKASI</b>				
Cutit 8	Cutit 8	Ø 8 mm'ye kadar	1	106,00
Cutit 45 R	Cutit 45 R	Ø 45 mm'ye kadar	1	1.049,00



<b>KABLO KESME VE SOYMA MAKASI</b>				
Stripit 4	Stripit 4	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>	1	155,00
562 020	Stripit 4	0,08 - 6 mm <sup>2</sup>	1	223,00
562 021	Stripit 6	6 - 16 mm <sup>2</sup>	1	330,00
562 022	Stripit 16	0,5 - 12,5 mm <sup>2</sup>	1	98,50
562 023	Stripit 25	Ø 4,5 - 25 mm.	1	127,00
562 024	Stripit 25	Ø 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1	




<b>YÜKSÜK VE PAPUÇ SIKMA PENSELERİ</b>				
Striptit 12	Crimpit F 6 L	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 280,00
562 030	Crimpit 2,4Z	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 308,00
562 031	Crimpit F6L	6 - 16 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 308,00
562 032	Crimpit F16L	6 - 25 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 323,00
562 033	Crimpit F25L	35 - 50 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 323,00
562 034	Crimpit F50L	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Kablo soyma ve kesme	1 770,00
562 035	Crimpit FMulti	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Yüksük	



<b>YÜKSÜK VE PAPUÇ SIKMA PENSELERİ</b>				
562 036	Crimpit IT6S	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	İzolelli Pabuç	1 525,00
562 037	Crimpit IT2,5L	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	İzolelli Pabuç	1 308,00
562 038	Crimpit IT6L	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	İzolelli Pabuç	1 308,00



<b>YÜKSÜK VE PAPUÇ SIKMA PENSELERİ</b>				
562 039	Crimpit 2,4 Z	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 280,00
562 040	Crimpit 2,4 Z	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 308,00
562 041	Crimpit 2,4 Z	6 - 16 mm <sup>2</sup>	Yüksük	1 308,00



SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /mt.
<b>KABLO KANALLARI</b>					
553 010	KKC 2530	25 x 30 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	72 x 2 3.55
553 011	KKC 2540	25 x 40 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	56 x 2 3.93
553 012	KKC 2560	25 x 60 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	42 x 2 6.54
553 013	KKC 4040	40 x 40 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	38 x 2 5.37
553 014	KKC 4060	40 x 60 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	28 x 2 7.20
553 015	KKC 4080	40 x 80 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	28 x 2 10.50
553 016	KKC 6040	60 x 40 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	26 x 2 7.98
553 017	KKC 6060	60 x 60 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	18 x 2 9.42
553 018	KKC 6080	60 x 80 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	20 x 2 12.00
553 019	KKC 8060	80 x 60 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	20 x 2 12.20
553 020	KKC 8080	80 x 80 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	16 x 2 14.40
553 021	KKC 1006	100 x 60 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	16 x 2 13.80
553 022	KKC 1008	100 x 80 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	12 x 2 18.60
553 023	KKC 1206	120 x 60 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	12 x 2 17.30
553 024	KKC 1208	120 x 80 mm	Delikli Kanal	2 mt. Gri	10 x 2 26.20



KANAL İÇİ KABLO TUTUCULAR				FİYAT YTL /Ad.
553 100	KKT 4040	40 x 40 mm	Gri	10 1.10
553 101	KKT 4065	40 x 65 mm	Gri	10 1.32
553 102	KKT 6565	65 x 65 mm	Gri	10 1.46
553 103	KKT 2040	20 x 40 mm	Gri	10 1.02



KKM 1001

KABLO KANALI KESME MAKASI				FİYAT YTL /Ad.
553 200	KKM 1000	Kanal Kesme Makası	1	146.00
553 210	KKM 1001	Kanal Kesme Makası Açılı	1	146.00



KABLO KANAL KAPAĞI	W			FİYAT YTL /mt.
553 050	KKK 25	25 mm.	25 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m. 1.45
553 051	KKK 40	40 mm.	40 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m. 2.50
553 052	KKK 60	60 mm.	60 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m. 3.93
553 053	KKK 80	80 mm.	80 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m. 6.15
553 211	KKK 120	120 mm.	120 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m. 10.10



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA			AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad./mt.
SPIRALLER		FPAS SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	CE-UL	
563 000	FPAS10	10 mm	10 mm	6.5 mm	50	2.42
563 001	FPAS13	13 mm	13 mm	9.6 mm	50	2.60
563 002	FPAS16	16 mm	15.8 mm	11.8 mm	50	3.14
563 003	FPAS21	21 mm	21.2 mm	16.5 mm	50	4.32
563 004	FPAS28	28 mm	28.5 mm	22.6 mm	50	6.69
563 005	FPAS34	34 mm	34.5 mm	27.7 mm	50	9.00
563 006	FPAS42	42 mm	42.5 mm	35.2 mm	30	11.60
563 007	FPAS54	54 mm	54.5 mm	46.5 mm	30	16.60



SİP NO.	TİP	FPAL SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad./mt.
563 009	FPAL10	10 mm	10 mm	6.5 mm	50	1.79
563 010	FPAL13	13 mm	13 mm	10 mm	50	1.93
563 011	FPAL16	16 mm	15.8 mm	12 mm	50	2.46
563 012	FPAL21	21 mm	21.2 mm	16.7 mm	50	3.30
563 013	FPAL28	28 mm	28.5 mm	22.8 mm	50	5.42
563 014	FPAL34	34 mm	34.5 mm	27.9 mm	50	7.00
563 015	FPAL42	42 mm	42.5 mm	35.4 mm	30	9.54
563 016	FPAL54	54 mm	54.5 mm	46.8 mm	30	13.10



RAKORLAR	M TİPİ (METRİK DİŞ)	KİTLEMELİ TİP	CE-UL
563 018	FPA10-M12	10 mm Spiral için M12 Rakor	Gri - Siyah 10 3.62
563 019	FPA13-M20	13 mm Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah 10 4.95
563 020	FPA13-M16	13 mm Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah 10 3.62
563 021	FPA16-M16	16 mm Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah 10 3.62
563 022	FPA16-M20	16 mm Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah 10 3.62
563 023	FPA21-M20	21 mm Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah 10 3.68
563 024	FPA28-M25	28 mm Spiral için M25 Rakor	Gri - Siyah 10 4.69
563 025	FPA34-M32	34 mm Spiral için M32 Rakor	Gri - Siyah 10 8.88
563 026	FPA42-M40	42 mm Spiral için M40 Rakor	Gri - Siyah 10 14.80
563 027	FPA42-M50	42 mm Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah 10 14.80
563 028	FPA54-M50	54 mm Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah 10 20.70
563 029	FPA54-M63	54 mm Spiral için M63 Rakor	Gri - Siyah 10 20.70



RAKORLAR	PG TİPİ	KİTLEMELİ TİP	CE-UL
563 100	FPA10-PG7	10 mm. Spiral için PG7 Rakor	Gri - Siyah 10 3.34
563 030	FPA13-PG9	13 mm Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah 10 3.34
563 031	FPA16-PG9	16 mm Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah 10 3.34
563 032	FPA16-PG11	16 mm Spiral için PG11 Rakor	Gri - Siyah 10 3.34
563 033	FPA16-PG13	16 mm Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah 10 3.34
563 034	FPA21-PG13	21 mm Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah 10 3.34
563 035	FPA21-PG16	21 mm Spiral için PG16 Rakor	Gri - Siyah 10 3.34
563 036	FPA21-PG21	21 mm Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah 10 5.30
563 037	FPA28-PG21	28 mm Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah 10 4.84
563 038	FPA28-PG29	28 mm Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah 10 8.00
563 039	FPA34-PG29	34 mm Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah 10 4.99
563 110	FPA42-PG36	42 mm. Spiral için PG36 Rakor	Gri - Siyah 10 12.80
563 111	FPA54-PG48	54 mm. Spiral için PG48 Rakor	Gri - Siyah 10 17.80

NOT: TÜM ÜRÜNLERİN SİYAH VE GRİ RENKLERİ MEVCUTTUR.



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
RAKORLAR		PG TİPİ	90° AÇILI	CE-UL
563 172	FPA 21D-PG16	21 mm.	Spiral için PG16 Rakor 90°	Gri - Siyah 10 3.47
563 173	FPA 28D-PG21	28 mm.	Spiral için PG21 Rakor 90°	Gri - Siyah 10 5.01
563 174	FPA 34D-PG29	34 mm.	Spiral için PG29 Rakor 90°	Gri - Siyah 10 6.53
563 175	FPA 42D-PG36	42 mm.	Spiral için PG36 Rakor 90°	Gri - Siyah 10 10.90
563 176	FPA 54D-PG48	54 mm.	Spiral için PG48 Rakor 90°	Gri - Siyah 10 15.20



RAKORLAR	PG TİPİ	T DAĞITICI RAKOR	CE-UL
563 181	FPA 13 T3	13 mm. Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 6.00
563 182	FPA 16 T3	16 mm. Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 6.00
563 183	FPA 21 T3	21 mm. Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 6.66
563 184	FPA 28 T3	28 mm. Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 8.60
563 185	FPA 34 T3	34 mm. Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 11.70
563 186	FPA 42 T3	42 mm. Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 15.80



RAKORLAR	PG TİPİ	Y DAĞITICI RAKOR	CE-UL
563 192	YDR 21	21 mm. Spiral için 2 x 16 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 7.26
563 193	YDR 28	28 mm. Spiral için 2 x 21 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 7.87
563 194	YDR 34	34 mm. Spiral için 2 x 28 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 10.20
563 195	YDR 42	42 mm. Spiral için 2 x 34 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 14.00
563 196	YDR 54	54 mm. Spiral için 2 x 42 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah 10 20.60



SPIRAL MESNEDLERİ		CE-UL
563 120	CC 10	10 mm Spiral için
563 040	CC 13	13 mm Spiral için
563 041	CC 16	16 mm Spiral için
563 042	CC 21	21 mm Spiral için
563 043	CC 28	28 mm Spiral için
563 044	CC 34	34 mm Spiral için
563 045	CC 42	42 mm Spiral için
563 046	CC 54	54 mm Spiral için



SOMUNLAR	PG TİPİ	CE-UL
563 081	PG9-N	PG9 Rakor için
563 082	PG11-N	PG11 Rakor için
563 083	PG13-N	PG13 Rakor için
563 084	PG16-N	PG16 Rakor için
563 085	PG21-N	PG21 Rakor için
563 086	PG29-N	PG29 Rakor için
563 087	PG36-N	PG36 Rakor için
563 088	PG42-N	PG42 Rakor için
563 089	PG48-N	PG48 Rakor için


**PCT 3**

SİP NO.	TİP	KESİT (mm <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ</b>					
095 022	PCT 2	1,5 mm <sup>2</sup>	2 Kutuplu	100	0.47
095 032	PCT 3	1,5 mm <sup>2</sup>	3 Kutuplu	100	0.70


**BDK 1**

<b>BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ</b>			<b>BDK 1 SERİSİ</b>	<b>Pin Aralığı: 5.08 mm.</b>	
090 117	BDK1	2,5 mm <sup>2</sup>	1'li Nihayet Plakasız	200	0,31
090 127	BDK1/2	2,5 mm <sup>2</sup>	2'li Nihayet Plakalı	100	0,63
090 137	BDK1/3	2,5 mm <sup>2</sup>	3'lü Nihayet Plakalı	100	0,84
090 147	BDK1/4	2,5 mm <sup>2</sup>	4'lü Nihayet Plakalı	100	1,01
090 157	BDK1/5	2,5 mm <sup>2</sup>	5'lü Nihayet Plakalı	50	1,25
090 167	BDK1/6	2,5 mm <sup>2</sup>	6'lü Nihayet Plakalı	50	1,50
090 177	BDK1/7	2,5 mm <sup>2</sup>	7'lü Nihayet Plakalı	50	1,70
090 187	BDK1/8	2,5 mm <sup>2</sup>	8'lü Nihayet Plakalı	50	1,94
090 197	BDK1/9	2,5 mm <sup>2</sup>	9'lü Nihayet Plakalı	25	2,21
090 207	BDK1/10	2,5 mm <sup>2</sup>	10'lü Nihayet Plakalı	25	2,43


**BDK 1-2**

<b>BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ</b>			<b>BDK 1-2 SERİSİ</b>	<b>Pin Aralığı: 5.08 mm.</b>	
090 517	BDK1-2	2,5 mm <sup>2</sup>	1'li Nihayet Plakasız	100	0,80
090 527	BDK1-2/2	2,5 mm <sup>2</sup>	2'li Nihayet Plakalı	50	1,26
090 537	BDK1-2/3	2,5 mm <sup>2</sup>	3'lü Nihayet Plakalı	50	2,00
090 547	BDK1-2/4	2,5 mm <sup>2</sup>	4'lü Nihayet Plakalı	50	2,55
090 557	BDK1-2/5	2,5 mm <sup>2</sup>	5'lü Nihayet Plakalı	25	3,12
090 567	BDK1-2/6	2,5 mm <sup>2</sup>	6'lü Nihayet Plakalı	25	3,64
090 577	BDK1-2/7	2,5 mm <sup>2</sup>	7'lü Nihayet Plakalı	25	4,15
090 587	BDK1-2/8	2,5 mm <sup>2</sup>	8'lü Nihayet Plakalı	25	4,66
090 597	BDK1-2/9	2,5 mm <sup>2</sup>	9'lü Nihayet Plakalı	10	5,33
090 607	BDK1-2/10	2,5 mm <sup>2</sup>	10'lü Nihayet Plakalı	10	5,87
090 667	BDK1-2/16	2,5 mm <sup>2</sup>	16'lü Nihayet Plakalı	10	8,92


**PP1**


<b>BDK SERİSİ AYIRMA VE NİHAYET PLAKALARI</b>					
091 017	NPP/BDK1		Nihayet Plakası BDK1 için	200	0,17
091 027	APP/BDK1		Ayırma Plakası BDK1-2 için	200	0,19
091 037	NPP/BDK1-2		Nihayet Plakası BDK1-2 için	100	0,35
091 047	APP/BDK1-2		Ayırma Plakası BDK1-2 için	100	0,41


**RA1**


<b>BASKILI DEVRE MONTAJ MALZEMELERİ</b>					
250 107	RA1		Ray adaptörü	20	1,86
250 117	PP1		Montaj Profili (73mm)	1m	19,47
250 207	PK1		Kulaksız Yan Kapak	20	1,13
250 217	PK2		Kulaklı Yan Kapak	20	1,31


**PK1**


**PK2**




WG-EKİ




OPK-EKİ




DM



LTM



LTM 7-A-S



LTM 6-S

#### SİP NO.    TİP

#### AÇIKLAMA

#### FİYAT TL /Ad.

#### ELEKTRONİK KLEMENSLER

110 010	WG-EKİ	TERS AKIM KORUMA MODÜLÜ	6,00
110 030	WG-EKİ	BOBİN TERS AKIM KOR. MODÜLÜ	6,00
110 040	WG-EKİ	BOBİN TERS AKIM KOR. MODÜLÜ	6,00
110 050	WG-EKİ	LAMBA TEST MODÜLÜ	6,00
110 060	WG-EKİ	LAMBA TEST MODÜLÜ	6,00
110 070	WG-EKİ	TERS AKIM KORUMA MODÜLÜ	6,00
110 080	WG-EKİ	TERS AKIM KORUMA MODÜLÜ	6,00
110 090	WG-EKİ	LAMBA TEST MODÜLÜ	6,34
110 100	WG-EKİ	LAMBA TEST MODÜLÜ	6,34
110 110	WG-EKİ	LAMBA TEST MODÜLÜ	6,34
110 120	WG-EKİ	LAMBA TEST MODÜLÜ 24VDC	6,34
110 130	WG-EKİ	LAMBA TEST MODÜLÜ 24VDC	6,34
110 140	WG-EKİ	GERİLİM GÖSTERGESİ 24VDC	6,34
110 170	WG-EKİ	GERİLİM GÖSTERGESİ 24VDC	6,34
110 200	WG-EKİ	GERİLİM GÖS. TERS AKIM BOŞAL. 24VDC	7,30
110 210	WG-EKİ	GERİLİM GÖS. TERS AKIM BOŞAL. 24VDC	7,30
110 220	WG-EKİ	AŞIRI GERİLİM KORUMA 30V	6,34
110 240	WG-EKİ	AŞIRI GERİLİM KORUMA 75V	6,34
110 250	WG-EKİ	AŞIRI GERİLİM KORUMA 130V	6,34
110 260	WG-EKİ	AŞIRI GERİLİM KORUMA 275V	6,34
110 270	WG-EKİ	GERİLİM GÖSTERGESİ 24VAC	6,50
110 290	WG-EKİ	GERİLİM GÖSTERGESİ 110VAC	6,50
110 310	WG-EKİ	GERİLİM GÖS. - DOĞRULTMA 24VAC	8,20
110 320	WG-EKİ	GERİLİM GÖS. - DOĞRULTMA 110VAC	8,20
110 330	WG-EKİ	GERİLİM GÖS. - DOĞRULTMA 220VAC	8,20
110 340	WG-EKİ	AKIM GÖSTERGESİ	8,20
110 350	WG-EKİ	DOĞRU AKIM VE GER.GÖS. 24VDC	8,55
110 390	WG-EKİ	BOŞ KLEMENS	5,15
111 010	NPP/WG-EKİ	NİHAYET PLAKASI WG/EKİ için	1,08

#### OPTO - COUPLER DEVRELİ KLEMENSLER

112 010	OPK-EKİ	5VDC	11,31
112 210	OPK-EKİ	24VDC	11,26
112 220	OPK-EKİ	24VAC/DC	12,27
112 520	OPK-EKİ	110VAC	13,09
112 620	OPK-EKİ	220VAC	13,09

#### DİOD MODÜLÜ

113 060	DM 6-S	6 Diodlu	19,12
113 080	DM 8-S	8 Diodlu	21,95
113 120	DM 12-S	12 Diodlu	29,52
113 141	DM 14A-S	14 Diodlu Anot Köprülü	23,97
113 142	DM 14K-S	14 Diodlu Katot Köprülü	23,97
113 221	DM 22A-S	22 Diodlu Anot Köprülü	35,01
113 222	DM 22K-S	22 Diodlu Katot Köprülü	35,01

#### LAMBA TEST MODÜLÜ

114 040	LTM 4-S	4 Diodlu	21,03
114 060	LTM 6-S	6 Diodlu	28,48
114 071	LTM 7 A-S	7 Diodlu Anot Köprülü	23,97
114 111	LTM 11 A-S	11 Diodlu Anot Köprülü	32,00


**FKM**

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL /Ad.
<b>YASSI KABLO MODÜLÜ</b>			
116 010	FKM 10	10 Kutuplu	24.91
116 014	FKM 14	14 Kutuplu	29.17
116 016	FKM 16	16 Kutuplu	32.03
116 020	FKM 20	20 Kutuplu	38.12
116 026	FKM 26	26 Kutuplu	50.82
116 034	FKM 34	34 Kutuplu	60.48
116 040	FKM 40	40 Kutuplu	70.07
116 050	FKM 50	50 Kutuplu	82.41
116 060	FKM 60	60 Kutuplu	100.25
116 064	FKM 64	64 Kutuplu	107.88


**RM-T**

TEKLİ RÖLE MODÜLÜ	BİR ENVERSÖR KONTAKLI	
130 111	RM-T	12VDC (N/O) Kırmızı Ledli
130 131	RM-T	12VDC (N/C) Kırmızı Ledli
130 151	RM-T	12VDC (C/O) Kırmızı Ledli
130 211	RM-T	24VDC (N/O) Kırmızı Ledli
130 221	RM-T	24VAC/DC ((N/O) Kırmızı Ledli
130 231	RM-T	24VDC (N/C) Kırmızı Ledli
130 241	RM-T	24VAC/DC (N/C) Kırmızı Ledli
130 251	RM-T	24VDC (C/O) Kırmızı Ledli
130 261	RM-T	24VAC/DC (C/O) Kırmızı Ledli
130 511	RM-T	110VDC (N/O) Kırmızı Ledli
130 521	RM-T	110VAC/DC (N/O) Kırmızı Ledli
130 531	RM-T	110VDC (N/C) Kırmızı Ledli
130 541	RM-T	110VAC/DC (N/C) Kırmızı Ledli
130 551	RM-T	110VDC (C/O) Kırmızı Ledli
130 561	RM-T	110VAC/DC (C/O) Kırmızı Ledli
130 621	RM-T	220VAC/DC (N/O) Kırmızı Ledli
130 641	RM-T	220VAC/DC (N/C) Kırmızı Ledli
130 661	RM-T	220VAC/DC (C/O) Kırmızı Ledli


**RM-T2**

TEKLİ RÖLE MODÜLÜ	İKİ ENVERSÖR KONTAKLI	
133 111	RM-T2	12VDC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 112	RM-T2	12VDC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 211	RM-T2	24VDC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 212	RM-T2	24VDC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 221	RM-T2	24VAC/DC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 222	RM-T2	24VAC/DC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 511	RM-T2	110VDC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 512	RM-T2	110VDC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 521	RM-T2	110VAC/DC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 522	RM-T2	110VAC/DC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 531	RM-T2	110VAC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 532	RM-T2	110VAC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 631	RM-T2	220VAC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli
133 632	RM-T2	200VAC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli


**RMG-2**

GRUP RÖLE MODÜLLERİ 2'Lİ		
142 211	RMG-2	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)
142 212	RMG-2	8A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)
142 221	RMG-2	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)
142 222	RMG-2	8A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)
142 231	RMG-2	8A 24VAC/DC Lehim Bağlantılı
142 232	RMG-2	8A 24VAC/DC Soket Bağlantılı
142 511	RMG-2	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)
142 512	RMG-2	8A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)
142 521	RMG-2	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)
142 522	RMG-2	8A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)
142 531	RMG-2	8A 110VAC/DC Lehim Bağlantılı
142 532	RMG-2	8A 110VAC/DC Soket Bağlantılı
142 631	RMG-2	8A 220VAC/DC Lehim Bağlantılı
142 632	RMG-2	8A 220VAC/DC Soket Bağlantılı




RMG-4

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL /Ad.
<b>GRUP RÖLE MODÜLLERİ 4'LÜ</b>			
144 211	RMG-4	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	65.63
144 212	RMG-4	8A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	89.02
144 221	RMG-4	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	65.63
144 222	RMG-4	8A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	89.02
144 231	RMG-4	8A 24VAC/DC Lehim Bağlantılı	67.80
144 232	RMG-4	8A 24VAC/DC Soket Bağlantılı	91.11
144 511	RMG-4	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	111.30
144 512	RMG-4	8A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	134.81
144 521	RMG-4	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	111.50
144 522	RMG-4	8A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	134.81
144 531	RMG-4	8A 110VAC/DC Lehim Bağlantılı	114.10
144 532	RMG-4	8A 110VAC/DC Soket Bağlantılı	137.35
144 631	RMG-4	8A 220VAC/DC Lehim Bağlantılı	114.43
144 632	RMG-4	8A 220VAC/DC Soket Bağlantılı	137.67



RMG-8

148 211	RMG-8	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	117.66
148 212	RMG-8	8A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	164.22
148 221	RMG-8	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	117.66
148 222	RMG-8	8A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	164.22
148 231	RMG-8	8A 24VAC/DC Lehim Bağlantılı	122.17
148 232	RMG-8	8A 24VAC/DC Soket Bağlantılı	168.80
148 511	RMG-8	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	209.64
148 512	RMG-8	8A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	256.27
148 521	RMG-8	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	209.64
148 522	RMG-8	8A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	256.27
148 531	RMG-8	8A 110VAC/DC Lehim Bağlantılı	214.72
148 532	RMG-8	8A 110VAC/DC Soket Bağlantılı	261.22
148 631	RMG-8	8A 220VAC/DC Lehim Bağlantılı	214.86
148 632	RMG-8	8A 220VAC/DC Soket Bağlantılı	261.47



RMG-2

152 111	RMG-2	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	38.70
152 112	RMG-2	12A 12VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	48.67
152 121	RMG-2	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	38.70
152 122	RMG-2	12A 12VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	48.67
152 211	RMG-2	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	38.70
152 212	RMG-2	12A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	48.67
152 221	RMG-2	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	38.70
152 222	RMG-2	12A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	48.67
152 231	RMG-2	12A 24VAC Lehim Bağlantılı	73.89
152 232	RMG-2	12A 24VAC Soket Bağlantılı	83.99
152 511	RMG-2	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	73.13
152 512	RMG-2	12A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	83.35
152 521	RMG-2	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	73.13
152 522	RMG-2	12A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	83.35
152 531	RMG-2	12A 110VAC Lehim Bağlantılı	73.89
152 532	RMG-2	12A 110VAC Soket Bağlantılı	84.81
152 631	RMG-2	12A 220VAC Lehim Bağlantılı	87.23
152 632	RMG-2	12A 220VAC Soket Bağlantılı	97.33



RMG-4

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL /Ad.
<b>GRUP RÖLE MODÜLLERİ 4'LÜ</b>			
154 111	RMG-4	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	65.51
154 112	RMG-4	12A 12VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	85.39
154 121	RMG-4	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	65.51
154 122	RMG-4	12A 12VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	74.42
154 211	RMG-4	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	65.51
154 212	RMG-4	12A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	85.39
154 221	RMG-4	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	65.51
154 222	RMG-4	12A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	85.39
154 231	RMG-4	12A 24VAC Lehim Bağlantılı	133.41
154 232	RMG-4	12A 24VAC Soket Bağlantılı	153.49
154 511	RMG-4	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	134.81
154 512	RMG-4	12A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	154.75
154 521	RMG-4	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	134.81
154 522	RMG-4	12A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	154.75
154 531	RMG-4	12A 110VAC Lehim Bağlantılı	136.78
154 532	RMG-4	12A 110VAC Soket Bağlantılı	156.85
154 631	RMG-4	12A 220VAC Lehim Bağlantılı	145.23
154 632	RMG-4	12A 220VAC Soket Bağlantılı	165.30




RMG-8

158 111	RMG-8	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	116.97
158 112	RMG-8	12A 12VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	156.92
158 121	RMG-8	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	116.97
158 122	RMG-8	12A 12VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	156.92
158 211	RMG-8	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	116.97
158 212	RMG-8	12A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	156.92
158 221	RMG-8	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	116.97
158 222	RMG-8	12A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	156.92
158 231	RMG-8	12A 24VAC Lehim Bağlantılı	260.53
158 232	RMG-8	12A 24VAC Soket Bağlantılı	300.43
158 511	RMG-8	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	255.70
158 512	RMG-8	12A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	295.60
158 521	RMG-8	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	255.70
158 522	RMG-8	12A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	295.60
158 531	RMG-8	12A 110VAC Lehim Bağlantılı	314.27
158 532	RMG-8	12A 110VAC Soket Bağlantılı	354.16
158 631	RMG-8	12A 220VAC Lehim Bağlantılı	277.61
158 632	RMG-8	12A 220VAC Soket Bağlantılı	317.51



RMG2-2

182 211	RMG2-2	24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	47.22
182 212	RMG2-2	24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	57.18
182 221	RMG2-2	24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	47.22
182 222	RMG2-2	24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	57.18
182 231	RMG2-2	24VAC Lehim Bağlantılı	73.32
182 232	RMG2-2	24VAC Soket Bağlantılı	83.35
182 511	RMG2-2	110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	74.78
182 512	RMG2-2	110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	84.81
182 521	RMG2-2	110VDC Lehim Bağlantılı	74.78
182 522	RMG2-2	110VDC Soket Bağlantılı	84.81
182 531	RMG2-2	110VAC Lehim Bağlantılı	92.00
182 532	RMG2-2	110VAC Soket Bağlantılı	101.84
182 631	RMG2-2	220VAC Lehim Bağlantılı	87.36
182 632	RMG2-2	220VAC Soket Bağlantılı	97.27




RMG2-4

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL /Ad.
<b>ÇİFT KONTAKLI GRUP RÖLE MODÜLÜ 4'LÜ</b>			
184 211	RMG2-4	24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	82.41
184 212	RMG2-4	24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	102.41
184 221	RMG2-4	24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	82.41
184 222	RMG2-4	24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	102.41
184 231	RMG2-4	24VAC Lehim Bağlantılı	134.88
184 232	RMG2-4	24VAC Soket Bağlantılı	154.95
184 511	RMG2-4	110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	137.60
184 512	RMG2-4	110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	157.55
184 521	RMG2-4	110VDC Lehim Bağlantılı	137.60
184 522	RMG2-4	110VDC Soket Bağlantılı	157.55
184 531	RMG2-4	110VAC Lehim Bağlantılı	171.59
184 532	RMG2-4	110VAC Soket Bağlantılı	191.67
184 631	RMG2-4	220VAC Lehim Bağlantılı	171.59
184 632	RMG2-4	220VAC Soket Bağlantılı	191.67



RMG2-8

<b>ÇİFT KONTAKLI GRUP RÖLE MODÜLÜ 8'Lİ</b>			
188 211	RMG2-8	24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	149.87
188 212	RMG2-8	24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	189.70
188 221	RMG2-8	24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	149.87
188 222	RMG2-8	24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	189.70
188 231	RMG2-8	24VAC Lehim Bağlantılı	259.57
188 232	RMG2-8	24VAC Soket Bağlantılı	299.47
188 511	RMG2-8	110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	260.21
188 512	RMG2-8	110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	300.17
188 521	RMG2-8	110VDC Lehim Bağlantılı	260.21
188 522	RMG2-8	110VDC Soket Bağlantılı	300.17
188 531	RMG2-8	110VAC Lehim Bağlantılı	328.31
188 532	RMG2-8	110VAC Soket Bağlantılı	368.20
188 631	RMG2-8	220VAC Lehim Bağlantılı	309.70
188 632	RMG2-8	220VAC Soket Bağlantılı	349.65



OPK-1

<b>OPTO - COUPLER MODÜLÜ TEKLİ</b>			
221 011	OPK-1	5VDC	11.62
221 012	OPK-1	5VDC	12.48
221 111	OPK-1	12VDC	11.62
221 112	OPK-1	12VDC	12.48
221 221	OPK-1	24VAC/DC	12.37
221 222	OPK-1	24VAC/DC	13.29
221 521	OPK-1	110VAC/DC	12.37
221 522	OPK-1	110VAC/DC	13.29
221 621	OPK-1	220VAC/DC	12.37
221 622	OPK-1	220VAC/DC	13.29



OPK-4

<b>OPTO - COUPLER MODÜLÜ 4'LÜ</b>			
224 011	OPK-4	5VDC	36.00
224 012	OPK-4	5VDC	36.00
224 111	OPK-4	12VDC	36.00
224 112	OPK-4	12VDC	36.00
224 221	OPK-4	24VAC/DC	39.50
224 521	OPK-4	110VAC/DC	39.50
224 621	OPK-4	220VAC/DC	39.50


**PFK 04 EG**

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>4 KONTAKLI PLASTİK SERİ</b>					
703 010P	PFK 04 EG	3P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişili Fiş (P)	20	9.90
703 011P	PFK 04 DG	3P+T (PG 11)	Komple Düz Girişili Fiş (P)	20	9.51
703 030P	PPK 04 UP	3P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi (P)	20	10.10
703 040P	PPK 04 MP	3P+T	Komple Makine Prizi (P)	20	8.72
703 080P	PPK 04 MPEG	3P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişili (P)	20	8.72
703 060P	PPK 04 DP	3P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi (P)	20	12.70
704 300P	PFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişili Fiş Gövdesi (P)	25	4.49
704 400P	PFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişili Fiş Gövdesi (P)	25	4.62
704 500P	PPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi (P)	25	4.62
704 600P	PPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi (P)	25	7.00
704 699P	PPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişili (P)	25	7.00
704 700P	PPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi (P)	25	7.13
703 110	FC 04	3P+T	Fiş Çekirdek	40	7.88
703 210	PC 04	3P+T	Priz Çekirdek	40	8.01


**MFK 04 EG**

<b>4 KONTAKLI METAL SERİ</b>	<b>10 A - 230 / 400 V</b>	<b>3P + T</b>	<b>CE-UL-CSA</b>
703 010	MFK 04 EG	3P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişili Fiş
703 011	MFK 04 DG	3P+T (PG 11)	Komple Düz Girişili Fiş
703 030	MPK 04 UP	3P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi
703 040	MPK 04 MP	3P+T	Komple Makine Prizi
703 080	MPK 04 MPEG	3P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişili
703 060	MPK 04 DP	3P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi
704 300	MFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişili Fiş Gövdesi
704 400	MFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişili Fiş Gövdesi
704 500	MPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi
704 600	MPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi
704 699	MPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişili
704 700	MPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi
703 110	FC 04	3P+T	Fiş Çekirdek
703 210	PC 04	3P+T	Priz Çekirdek


**PFK 05 EG**

<b>5 KONTAKLI PLASTİK SERİ</b>	<b>10 A - 230 / 400 V</b>	<b>4P + T</b>	<b>CE-UL-CSA</b>
704 010P	PFK 05 EG	4P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişili Fiş (P)
704 011P	PFK 05 DG	4P+T (PG 11)	Komple Düz Girişili Fiş (P)
704 030P	PPK 05 UP	4P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi (P)
704 040P	PPK 05 MP	4P+T	Komple Makine Prizi (P)
704 080P	PPK 05 MPEG	4P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişili (P)
704 060P	PPK 05 DP	4P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi (P)
704 300P	PFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişili Fiş Gövdesi (P)
704 400P	PFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişili Fiş Gövdesi (P)
704 500P	PPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi (P)
704 600P	PPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi (P)
704 699P	PPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişili (P)
704 700P	PPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi (P)
704 110	FC 05	4P+T	Fiş Çekirdek
704 210	PC 05	4P+T	Priz Çekirdek


**MFK 05 EG**

<b>5 KONTAKLI METAL SERİ</b>	<b>10 A - 230 / 400 V</b>	<b>4P + T</b>	<b>CE-UL-CSA</b>
704 010	MFK 05 EG	4P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişili Fiş
704 011	MFK 05 DG	4P+T (PG 11)	Komple Düz Girişili Fiş
704 030	MPK 05 UP	4P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi
704 040	MPK 05 MP	4P+T	Komple Makine Prizi
704 080	MPK 05 MPEG	4P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişili
704 060	MPK 05 DP	4P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi
704 300	MFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişili Fiş Gövdesi
704 400	MFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişili Fiş Gövdesi
704 500	MPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi
704 600	MPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi
704 699	MPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişili
704 700	MPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi
704 110	FC 05	4P+T	Fiş Çekirdek
704 210	PC 05	4P+T	Priz Çekirdek



MFK 06 EG

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>6 KONTAKLI METAL SERİ</b>					
706 010	MFK 06 EG	6P+T (PG 13)	Komple Eğik Girişli Fiş	10	22.20
706 011	MFK 06 DG	6P+T (PG 13)	Komple Düz Girişli Fiş	10	23.10
706 030	MPK 06 UP	6P+T (PG 16)	Komple Uzatma Prizi	10	39.00
706 040	MPK 06 MP	6P+T	Komple Makine Prizi	10	29.80
706 060	MPK 06 DP	6P+T (PG 16)	Komple Duvar Prizi	10	39.60
706 350	MFG 06 DG	6P+T (PG 16)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	10	14.00
706 450	MFG 06 EG	6P+T (PG 16)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	10	13.10
706 551	MPG 06 UP	6P+T (PG 16)	Uzatma Prizi Gövdesi	10	27.70
706 650	MPG 06 MP	6P+T	Makine Prizi Gövdesi	10	20.80
706 750	MPG 06 DP	6P+T (PG 16)	Duvar Prizi Gövdesi	10	28.40
706 100	FC 06	6P+T	Fiş Çekirdek	20	8.74
706 200	PC 06	6P+T	Priz Çekirdek	20	9.03



MFK 10 EG

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>10 KONTAKLI METAL SERİ</b>					
710 010	MFK 10 EG	10P+T (PG 16)	Komple Eğik Girişli Fiş	5	24.00
710 011	MFK 10 DG	10P+T (PG 16)	Komple Düz Girişli Fiş	5	28.80
710 030	MPK 10 UP	10P+T (PG 16)	Komple Uzatma Prizi	5	27.70
710 040	MPK 10 MP	10P+T	Komple Makine Prizi	5	30.00
710 060	MPK 10 DP	10P+T (PG 16)	Komple Duvar Prizi	5	42.90
710 300	MFG 10 DG	10P+T (PG 16)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	5	15.90
710 400	MFG 10 EG	10P+T (PG 16)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	5	12.10
710 500	MPG 10 UP	10P+T (PG 16)	Uzatma Prizi Gövdesi	5	16.90
710 600	MPG 10 MP	10P+T	Makine Prizi Gövdesi	5	20.40
710 700	MPG 10 DP	10P+T (PG 16)	Duvar Prizi Gövdesi	5	31.90
710 100	FC 10	10P+T	Fiş Çekirdek	10	12.60
710 200	PC 10	10P+T	Priz Çekirdek	10	14.30



MFK 16 EG

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>16 KONTAKLI METAL SERİ</b>					
716 010	MFK 16 EG	16P+T (PG 21)	Komple Eğik Girişli Fiş	5	32.40
716 011	MFK 16 DG	16P+T (PG 21)	Komple Düz Girişli Fiş	5	34.10
716 030	MPK 16 UP	16P+T (PG 21)	Komple Uzatma Prizi	5	33.40
716 040	MPK 16 MP	16P+T	Komple Makine Prizi	5	30.00
716 060	MPK 16 DP	16P+T (PG 21)	Komple Duvar Prizi	5	48.20
716 300	MFG 16 DG	16P+T (PG 21)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	5	18.70
716 400	MFG 16 EG	16P+T (PG 21)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	5	15.20
716 500	MPG 16 UP	16P+T (PG 21)	Uzatma Prizi Gövdesi	5	19.90
716 600	MPG 16 MP	16P+T	Makine Prizi Gövdesi	5	16.50
716 700	MPG 16 DP	16P+T (PG 21)	Duvar Prizi Gövdesi	5	34.70
716 100	FC 16 (0116)	16P+T	Fiş Çekirdek (01-16)	10	14.80
716 200	PC 16 (0116)	16P+T	Priz Çekirdek (01-16)	10	16.70



MFK 24 EG

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>24 KONTAKLI METAL SERİ</b>					
724 010	MFK 24 EG	24P+T (PG 21)	Komple Eğik Girişli Fiş	4	38.40
724 011	MFK 24 DG	24P+T (PG 21)	Komple Düz Girişli Fiş	4	46.60
724 030	MPK 24 UP	24P+T (PG 21)	Komple Uzatma Prizi	4	44.90
724 040	MPK 24 MP	24P+T	Komple Makine Prizi	4	40.80
724 060	MPK 24 DP	24P+T (PG 21)	Komple Duvar Prizi	4	54.00
724 300	MFG 24 DG	24P+T (PG 21)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	4	22.60
724 400	MFG 24 EG	24P+T (PG 21)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	4	18.00
724 500	MPG 24 UP	24P+T (PG 21)	Uzatma Prizi Gövdesi	4	22.10
724 600	MPG 24 MP	24P+T	Makine Prizi Gövdesi	5	21.60
724 700	MPG 24 DP	24P+T (PG 21)	Duvar Prizi Gövdesi	4	36.60
724 100	FC 24 (0124)	24P+T	Fiş Çekirdek (01-24)	10	18.10
724 200	PC 24 (0124)	24P+T	Priz Çekirdek (01-24)	10	20.70


**MFK 32 DG**

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>32 KONTAKLI METAL SERİ</b>					
732 010	MFK 32 EG	32P+T (PG 29)	Komple Eğik Girişli Fiş	2	66.00
732 011	MFK 32 DG	32P+T (PG 29)	Komple Düz Girişli Fiş	2	68.40
732 030	MPK 32 UP	32P+T (PG 29)	Komple Uzatma Prizi	2	72.00
732 040	MPK 32 MP	32P+T	Komple Makine Prizi	2	54.00
732 060	MPK 32 DP	32P+T (PG 29)	Komple Duvar Prizi	2	99.00
732 300	MFG 32 DG	32P+T (PG 29)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	2	38.60
732 400	MFG 32 EG	32P+T (PG 29)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	2	34.80
732 500	MPG 32 UP	32P+T (PG 29)	Uzatma Prizi Gövdesi	2	41.00
732 600	MPG 32 MP	32P+T	Makine Prizi Gövdesi	4	27.60
732 700	MPG 32 DP	32P+T (PG 29)	Duvar Prizi Gövdesi	2	66.20
716 100	FC 16 (0116)	32P+T	Fiş Çekirdek (01-16)	5	14.80
732 100	FC 16 (1732)	32P+T	Fiş Çekirdek (17-32)	5	14.80
716 200	PC 16 (0116)	32P+T	Priz Çekirdek (01-16)	5	16.70
732 200	PC 16 (1732)	32P+T	Priz Çekirdek (17-32)	5	16.70


**MFK 48 DG**

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>48 KONTAKLI METAL SERİ</b>					
748 010	MFK 48 EG	48P+T (PG 36)	Komple Eğik Girişli Fiş	1	93.60
748 011	MFK 48 DG	48P+T (PG 36)	Komple Düz Girişli Fiş	1	96.00
748 040	MPK 48 MP	48P+T	Komple Makine Prizi	1	99.60
748 060	MPK 48 DP	48P+T (PG 36)	Komple Duvar Prizi	1	150.00
748 351	MFG 48 DG	48P+T (PG 36)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	1	56.90
748 451	MFG 48 EG	48P+T (PG 36)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	1	50.40
748 651	MPG 48 MP	48P+T	Makine Prizi Gövdesi	1	62.40
748 764	MPG 48 DP	48P+T (PG 36)	Duvar Prizi Gövdesi	1	116.00
724 100	FC 24 (0124)	48P+T	Fiş Çekirdek (01-24)	5	18.10
748 100	FC 24 (2548)	48P+T	Fiş Çekirdek (25-48)	5	18.10
724 200	PC 24 (0124)	48P+T	Priz Çekirdek (01-24)	5	20.70
748 200	PC 24 (2548)	48P+T	Priz Çekirdek (25-48)	5	20.70


**KONNEKTÖR RAKORLARI**


SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
700 100P	PKR PG 11	PG 11	Konnektör Rakoru (Plastik)	100	3.62
700 100	MKR PG 11	PG 11	Konnektör Rakoru (Metal)	100	1.82
700 101	MKR PG 13	PG 13	Konnektör Rakoru (Metal)	50	1.91
700 102	MKR PG 16	PG 16	Konnektör Rakoru (Metal)	50	2.48
700 103	MKR PG 21	PG 21	Konnektör Rakoru (Metal)	50	3.34
700 104	MKR PG 29	PG 29	Konnektör Rakoru (Metal)	25	5.51
700 105	MKR PG 36	PG 36	Konnektör Rakoru (Metal)	10	12.00
700 106	MKR PG 42	PG 42	Konnektör Rakoru (Metal)	10	17.30


**KABLO RAKORLARI**

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
700 200	MR PG 07	PG 07	Kablo Rakoru (Metal)	50	5.28
700 201	MR PG 09	PG 09	Kablo Rakoru (Metal)	50	6.08
700 202	MR PG 11	PG 11	Kablo Rakoru (Metal)	50	6.74
700 203	MR PG 13	PG 13	Kablo Rakoru (Metal)	25	7.66
700 204	MR PG 16	PG 16	Kablo Rakoru (Metal)	25	8.58
700 205	MR PG 21	PG 21	Kablo Rakoru (Metal)	25	10.60
700 206	MR PG 29	PG 29	Kablo Rakoru (Metal)	20	18.70
700 207	MR PG 36	PG 36	Kablo Rakoru (Metal)	10	29.70
700 208	MR PG 42	PG 42	Kablo Rakoru (Metal)	10	42.00
700 209	MR PG 48	PG 48	Kablo Rakoru (Metal)	10	60.00


**METAL RAKOR SOMUNLARI**

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
700 300	MRS PG 07	PG 07	Metal Rakor Somunu	100	0.53
700 301	MRS PG 09	PG 09	Metal Rakor Somunu	100	0.64
700 302	MRS PG 11	PG 11	Metal Rakor Somunu	50	0.71
700 303	MRS PG 13	PG 13	Metal Rakor Somunu	50	0.82
700 304	MRS PG 16	PG 16	Metal Rakor Somunu	50	1.02
700 305	MRS PG 21	PG 21	Metal Rakor Somunu	25	1.46
700 306	MRS PG 29	PG 29	Metal Rakor Somunu	25	1.72
700 307	MRS PG 36	PG 36	Metal Rakor Somunu	10	3.70
700 308	MRS PG 42	PG 42	Metal Rakor Somunu	10	7.66
700 309	MRS PG 48	PG 48	Metal Rakor Somunu	10	8.58


**ÇOK KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ**

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>CE</b>					
700 400	OR PG 11	PG 11	O-Ring Conta	100	0.42
700 401	OR PG 13	PG 13.5	O-Ring Conta	100	0.47
700 402	OR PG 16	PG 16	O-Ring Conta	100	0.50
700 403	OR PG 21	PG 21	O-Ring Conta	50	0.70
700 404	OR PG 29	PG 29	O-Ring Conta	50	0.77
700 405	OR PG 36	PG 36	O-Ring Conta	50	0.88
700 406	OR PG 42	PG 42	O-Ring Conta	50	1.10



<b>METAL REDÜKSÜYONLAR</b>					
700 500	RP PG 11/13	PG 11/13	Redüksiyon (Contalı)	25	4.46
700 501	RP PG 13/16	PG 13/16	Redüksiyon (Contalı)	25	5.43
700 502	RP PG 16/21	PG 16/21	Redüksiyon (Contalı)	25	9.59
700 503	RP PG 21/29	PG 21/29	Redüksiyon (Contalı)	20	16.10
700 504	RP PG 29/36	PG 29/36	Redüksiyon (Contalı)	10	24.80
700 505	RP PG 36/42	PG 36/42	Redüksiyon (Contalı)	10	32.10
700 506	RP PG 42/48	PG 42/48	Redüksiyon (Contalı)	10	47.10



<b>METAL TAPALAR</b>					
700 600	MT PG 11	PG 11	Metal Tapa (Contalı)	100	3.46
700 601	MT PG 13	PG 13	Metal Tapa (Contalı)	100	3.74
700 602	MT PG 16	PG 16	Metal Tapa (Contalı)	50	4.49
700 603	MT PG 21	PG 21	Metal Tapa (Contalı)	50	5.49
700 604	MT PG 29	PG 29	Metal Tapa (Contalı)	50	11.90
700 605	MT PG 36	PG 36	Metal Tapa (Contalı)	25	21.50
700 606	MT PG 42	PG 42	Metal Tapa (Contalı)	10	26.80



<b>ALÜMİNYUM BUAT KUTULARI</b>					
700 800	AB 01	101x101x58	Alüminyum Buat	1	21,00
700 801	AB 02	138x113x61	Alüminyum Buat	1	30,20
700 802	AB 03	165x140x63	Alüminyum Buat	1	35,50
700 803	AB 04	189x167x80	Alüminyum Buat	1	51,90
700 804	AB 05	252x215x91	Alüminyum Buat	1	84,30
700 805	AB 06	307x257x120	Alüminyum Buat	1	147,00
700 806	AB 07	406x312x151	Alüminyum Buat	1	254,00



SİP NO.	TİP	POWER (Kvar)	ÖLÇÜ (mm) Çap x Yükseklik	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>MONOFAZE - 220 V</b>					
543 067	T-KON Monofaze 0.5	0.50	45x109	49	22.50
543 068	T-KON Monofaze 0.83	0.83	45x129	49	23.80
543 069	T-KON Monofaze 1	1.00	50x129	36	26.40
543 070	T-KON Monofaze 1.5	1.50	55x129	36	33.00
543 071	T-KON Monofaze 1.67	1.67	60x129	25	35.70
543 072	T-KON Monofaze 2.5	2.50	70x129	16	43.60
<b>MONOFAZE - 400 V</b>					
543 081	T-KON Monofaze 0.83	0.83	45x85	98	21.20
543 082	T-KON Monofaze 1	1.00	45x85	98	22.50
543 083	T-KON Monofaze 1.5	1.50	45x109	49	26.40
543 084	T-KON Monofaze 1.67	1.67	45x129	49	30.40
543 085	T-KON Monofaze 2.5	2.50	50x129	36	33.00
543 086	T-KON Monofaze 3.33	3.33	55x129	36	35.70
543 087	T-KON Monofaze 4.17	4.17	60x129	25	39.60
543 088	T-KON Monofaze 5	5.00	65x129	25	43.60
<b>MONOFAZE - 440 V</b>					
543 094	T-KON Monofaze 0.83	0.83	45x85	98	21.20
543 095	T-KON Monofaze 1	1.00	45x85	98	22.50
543 096	T-KON Monofaze 1.5	1.50	45x109	49	26.40
543 097	T-KON Monofaze 1.67	1.67	45x129	49	30.40
543 098	T-KON Monofaze 2.5	2.50	50x129	36	33.00
543 099	T-KON Monofaze 3.33	3.33	55x129	36	35.70
543 100	T-KON Monofaze 4.17	4.17	65x129	25	39.60
543 101	T-KON Monofaze 5	5.00	70x129	16	43.60
<b>MONOFAZE - 525 V</b>					
543 107	T-KON Monofaze 0.83	0.83	45x85	98	21.20
543 108	T-KON Monofaze 1	1.00	45x109	49	22.50
543 109	T-KON Monofaze 1.5	1.50	45x129	49	26.40
543 110	T-KON Monofaze 1.67	1.67	45x129	49	30.40
543 111	T-KON Monofaze 2.5	2.50	55x129	36	33.00
543 112	T-KON Monofaze 3.33	3.33	60x129	25	35.70
543 113	T-KON Monofaze 4.17	4.17	65x129	25	39.60
543 114	T-KON Monofaze 5	5.00	70x129	16	43.60

**ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖRLERİ**


SİP NO.	TİP	POWER (Kvar)	ÖLÇÜ (mm) Çap x Yükseklik	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>3 FAZ - 400 V</b>					
543 000	T-KON 1	1.0	45x129	49	39,60
543 001	T-KON 1,5	1.5	45x129	49	42,30
543 002	T-KON 2,5	2.5	55x129	36	50,20
543 003	T-KON 5	5.0	70x150	16	72,60
543 004	T-KON 7,5	7,5	70x205	16	79,20
543 005	T-KON 10	10,0	70x230	16	86,40
543 006	T-KON 12,5	12,5	70x270	16	106,00
543 007	T-KON 15	15,0	85x280	9	127,00
543 008	T-KON 20	20,0	95x280	9	169,00
543 009	T-KON 25	25,0	100x280	4	212,00
543 010	T-KON 30	30,0	116x280	4	254,00

<b>3 FAZ - 440 V</b>					
543 022	T-KON 1-440	1,0	45x129	49	39,60
543 023	T-KON 1,5-440	1,5	45x129	49	42,30
543 024	T-KON 2,5-440	2,5	55x129	36	50,20
543 025	T-KON 5-440	5,0	70x150	16	72,60
543 026	T-KON 7,5-440	7,5	70x205	16	79,20
543 027	T-KON 10-440	10,0	70x230	16	86,40
543 028	T-KON 12,5-440	12,5	70x270	16	106,00
543 029	T-KON 15-440	15,0	85x280	9	127,00
543 030	T-KON 20-440	20,0	95x280	9	169,00
543 031	T-KON 25-440	25,0	100x280	4	212,00
543 032	T-KON 30-440	30,0	116x280	4	254,00

<b>3 FAZ - 525 V</b>					
543 055	T-KON 1-525	1,0	45x129	49	39,60
543 056	T-KON 1,5-525	1,5	55x129	49	45,00
543 057	T-KON 2,5-525	2,5	60x129	36	50,20
543 058	T-KON 5-525	5,0	70x150	16	72,60
543 059	T-KON 7,5-525	7,5	70x205	16	84,00
543 060	T-KON 10-525	10,0	70x270	16	91,60
543 061	T-KON 12,5-525	12,5	85x280	16	125,00
543 062	T-KON 15-525	15,0	85x280	9	137,00
543 063	T-KON 20-525	20,0	95x280	9	184,00
543 064	T-KON 25-525	25,0	116x280	4	224,00
543 065	T-KON 30-525	30,0	116x280	4	256,00


**KLM 415**

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ (mm)	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
<b>DAĞITIM BLOKLARI</b>					
660 100	KLM 207	İki Kutulu Dağıtıcı ( 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> )	65x42x50 mm	1	16,50
660 101	KLM 215	İki Kutulu Dağıtıcı ( 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> )	135x42x50 mm	1	27,50
660 102	KLM 407	Dört Kutulu Dağıtıcı ( 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> )	65x85x50 mm	1	27,50
660 103	KLM 411	Dört Kutulu Dağıtıcı ( 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> )	100x85x50 mm	1	44,00
660 104	KLM 415	Dört Kutulu Dağıtıcı ( 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> )	135x85x50 mm	1	55,00



SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ (mm)	AMB. Ad.	FİYAT TL /Ad.
650 000	PAP	Pano Prizi		5	15,40

## ÖNEMLİ NOTLAR

- Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.
- Teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- Önceden haber vermemeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.
- Sevkiyatlar standart ambalaja göre yapılır.
- İade kabul edilmez.
- Ürünlerimizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- İçeride görülen resim ve teknik değerler genel bilgi amaçlıdır.
- Listemizde bulamadığınız ürünler için lütfen satış birimimizle temasa geçiniz.
- Ürünlerimiz, AB teknik mevzuatına uyumlu CE işaretine sahip olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, TS-ISO-EN 9001 / TS-ISO-EN 14001 Kalite Sistem Belgesi kuruluşumuzda üretilmektedir.
- İlgili sertifikalar için başvuru;

### Ticaret Müdürlüğü

Tel : 0 (212) 222 52 00

Fax: 0 (212) 222 66 55

[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)

## İSTEK FORMU

Firmamızdan istediğiniz tüm bilgiler için bu formu doldurup adresimize postalamanız veya 0 (212) 222 66 55 numaraya fakslamanız rica olunur.

İsim

Faaliyet Alanı

Firma

Telefon

Görev

Faks

Adres

İstenen  
Katalog  Fiyat Listesi

Kullandığınız Klemsan Ürünleri

Notlar

## YETKİLİ SATICILAR

### ADANA BÖLGESİ

#### REGÜLE ELEKTRO MARKET

ADANA

Tel: 0 (322) 359 53 75

Fax: 0 (322) 359 53 74

#### ÖZTEKNİK ELEKTRİK ŞTİ.

ADANA

Tel: 0 (322) 351 40 10

Fax: 0 (322) 351 29 99

#### MEGA ELEKTRİK

DİYARBAKIR

Tel: 0 (412) 221 95 44

Fax: 0 (412) 223 57 35

#### LEVENT ELK. LTD. ŞTİ.

ELAZIĞ

Tel: 0 (424) 237 80 02

Fax: 0 (424) 237 80 02

#### SES MAĞAZASI

ERZURUM

Tel: 0 (442) 233 96 58

Fax: 0 (442) 234 42 60

#### ANEL ELEKTROTEKNİK

GAZİANTEP

Tel: 0 (342) 220 54 60

Fax: 0 (342) 230 40 89

#### GEYLANI ELEKTRİK

GAZİANTEP

Tel: 0 (342) 215 30 60

Fax: 0 (342) 215 30 64

#### SANEL ELEKTRİK

GAZİANTEP

Tel: 0 (342) 322 63 80

Fax: 0 (342) 322 63 80

#### SÖZMEN ELEKTRİK

GAZİANTEP

Tel: 0 (342) 323 68 09

Fax: 0 (342) 323 68 10

#### BOZDOĞAN ELK. İNŞAAT

HATAY

Tel: 0 (326) 613 24 26

Fax: 0 (326) 613 24 26

#### ZABUN ELEKTRİK

K.MARAŞ

Tel: 0 (344) 221 83 90

Fax: 0 (344) 225 77 35

#### DOĞAN ATEŞ ELEKTRİK

MALATYA

Tel: 0 (422) 325 04 90

Fax: 0 (422) 323 46 88

#### DOĞUŞ ELEKTRİK

MERSİN

Tel: 0 (324) 337 29 43

Fax: 0 (324) 337 29 46

### ADANA BÖLGESİ

#### ER ELK. SAN. VE TİC.

MERSİN

Tel: 0 (324) 238 79 81

Fax: 0 (324) 231 78 37

#### ALTESAN ELEKTRİK

Ş.URFA

Tel: 0 (414) 313 07 00

Fax: 0 (414) 314 64 25

### ANKARA BÖLGESİ

#### ANKASİM ELEKTRİK

ANKARA

Tel: 0 (312) 354 63 64

Fax: 0 (312) 354 35 90

#### ARAS ELEKTRİK LTD. ŞTİ.

ANKARA

Tel: 0 (312) 309 01 72

Fax: 0 (312) 311 61 61

#### DOĞAN A.Ş.

ANKARA

Tel: 0 (312) 311 30 30

Fax: 0 (312) 311 66 11

#### EMOKON ELEKTRİK

ANKARA

Tel: 0 (312) 354 50 07

Fax: 0 (312) 354 50 17

#### EMOSAN ELEKTRİK

ANKARA

Tel: 0 (312) 354 66 07

Fax: 0 (312) 354 48 99

#### HESS ELEKTRİK

ANKARA

Tel: 0 (312) 472 53 53

Fax: 0 (312) 472 64 57

#### RUHBAŞ ELEKTRİK

KAYSERİ

Tel: 0 (352) 320 82 20

Fax: 0 (352) 336 32 11

#### TAMGÜÇ ELEKTRİK

KAYSERİ

Tel: 0 (352) 336 35 32

Fax: 0 (352) 336 20 23

#### KONYA ENERJİ ELK. MALZ.

KONYA

Tel: 0 (332) 345 09 00

Fax: 0 (332) 345 09 09

#### KONYA ELMAK ELEKTRİK

KONYA

Tel: 0 (332) 345 18 11

Fax: 0 (332) 345 18 14

#### ÖZKONYA ENERJİ

KONYA

Tel: 0 (332) 350 15 20

Fax: 0 (332) 350 27 77

### ANKARA BÖLGESİ

#### BEST ELEKTRİK

SİVAS

Tel: 0 (346) 225 55 85

Fax: 0 (346) 225 74 44

#### EMSA ENERJİ

SİVAS

Tel: 0 (346) 223 70 11

Fax: 0 (346) 224 67 09

### BURSA BÖLGESİ

#### GÜZELUFUK ELK. ELEKTR.

BURSA

Tel: 0 (224) 443 49 60

Fax: 0 (224) 443 49 55

#### R.Ö. ÖZTÜRK ELK. ELEKTR.

BURSA

Tel: 0 (224) 443 43 25

Fax: 0 (224) 443 41 63

#### BÜYÜK ALPLER ELEKTRİK

ESKİSEHİR

Tel: 0 (222) 234 31 26

Fax: 0 (222) 231 90 29

#### KIRAÇ ELEKTRİK LTD. ŞTİ.

ESKİSEHİR

Tel: 0 (222) 221 91 70

Fax: 0 (222) 234 81 07

### İSTANBUL BÖLGESİ

#### ELSAN ELEKTRİK

ÇORLU

Tel: 0 (282) 651 31 35

Fax: 0 (282) 651 00 45

#### CEYLAN END. OTOMASYON

GEBZE

Tel: 0 (262) 646 20 52

Fax: 0 (262) 646 28 21

#### ANKA MÜHENDİSLİK

İSTANBUL

Tel: 0 (212) 222 00 61

Fax: 0 (212) 222 01 70

#### ÇAĞRI ELEKTRİK LTD. ŞTİ.

İSTANBUL - B.ÇEKMECE

Tel: 0 (212) 872 45 44

Fax: 0 (212) 872 30 57

#### DOLFİN ELEKTRİK

İSTANBUL - TUZLA

Tel: 0 (216) 446 72 67

Fax: 0 (216) 446 13 37

#### ENKOSİS ELEKTRİK

İSTANBUL

Tel: 0 (212) 210 55 25

Fax: 0 (212) 210 53 06

#### ERŞEN ELEKTRİK TİC.

İSTANBUL - PERPA

Tel: 0 (212) 222 13 11

Fax: 0 (212) 210 04 70

## YETKİLİ SATICILAR

### İSTANBUL BÖLGESİ

#### NEPA ELK. ELEKTRONİK

İSTANBUL - KARAKÖY

Tel: 0 (212) 252 98 27

Fax: 0 (212) 251 12 24

#### ÖZGÜL ELEKTRİK LTD. ŞTİ.

İSTANBUL - TOPKAPI

Tel: 0 (212) 482 38 18

Fax: 0 (212) 482 38 21

#### SANTRAL ELK. MALZ.

##### SAN. VE TİC.

İSTANBUL - KARAKÖY

Tel: 0 (212) 254 77 50

Fax: 0 (212) 250 19 11

#### SİMTAŞ ELEKTRİK

İSTANBUL - TOPKAPI

Tel: 0 (212) 482 40 55

Fax: 0 (212) 482 40 90

#### TİM OTOMASYON

İSTANBUL - OKMEYDANI

Tel: 0 (212) 210 17 10

Fax: 0 (212) 222 72 37

#### EGEMEN ELEKTRİK

KOCAELİ

Tel: 0 (262) 323 47 75

Fax: 0 (262) 325 51 68

#### EREL A.Ş.

KOCAELİ

Tel: 0 (262) 349 64 45

Fax: 0 (262) 349 64 54

#### ELPİM ELEKTRİK A.Ş.

SAKARYA

Tel: 0 (264) 281 70 60

Fax: 0 (264) 281 49 47

#### KARADENİZ ELEKTRO

##### MARKET

TRABZON

Tel: 0 (462) 325 77 05

Fax: 0 (462) 325 91 81

### İZMİR BÖLGESİ

#### FENİŞ ELEKTRİK

AFYON

Tel: 0 (272) 213 78 01

Fax: 0 (272) 212 08 75

#### HAKSAT LTD. ŞTİ.

ANTALYA

Tel: 0 (242) 241 50 78

Fax: 0 (242) 345 59 85

#### UZMAN ELEKTRİK

MANAVGAT - ANTALYA

Tel: 0 (242) 742 16 42

Fax: 0 (242) 742 17 02

#### YEĞENLER ELEKTRİK

ANTALYA

Tel: 0 (242) 321 30 21

Fax: 0 (242) 321 38 24

#### YGK MÜHENDİSLİK

ANTALYA

Tel: 0 (242) 344 13 65

Fax: 0 (242) 344 14 94

#### İZEL ELEKTRİK SAN. TİC.

BALIKESİR

Tel: 0 (266) 249 47 00

Fax: 0 (266) 249 42 88

#### HİSAR ELEKTRİK

DENİZLİ

Tel: 0 (258) 263 33 55

Fax: 0 (258) 261 38 44

#### MATEK OTOMASYON

DENİZLİ

Tel: 0 (258) 263 03 13

Fax: 0 (258) 263 14 08

#### ATAK OTOMASYON

İZMİR

Tel: 0 (232) 469 96 37

Fax: 0 (232) 469 71 26

#### BATISAN ELK. AYDINLATMA

İZMİR

Tel: 0 (232) 469 10 78

Fax: 0 (232) 458 38 22

#### BATITAŞ LTD. ŞTİ.

İZMİR

Tel: 0 (232) 458 16 01

Fax: 0 (232) 457 59 59

#### DENEYİM ELEKTRİK

İZMİR

Tel: 0 (232) 469 22 01

Fax: 0 (232) 469 31 82

### İZMİR BÖLGESİ

#### EREL ELK. MALZEMELERİ

İZMİR

Tel: 0 (232) 459 99 13

Fax: 0 (232) 469 05 09

#### FANEL ELK. LTD. ŞTİ.

İZMİR

Tel: 0 (232) 469 89 00

Fax: 0 (232) 469 89 00

#### ÖZBATISAN ELK. LTD. ŞTİ.

İZMİR

Tel: 0 (232) 469 67 57

Fax: 0 (232) 469 69 62

#### BANAZ ACAR ELEKTRİK

UŞAK

Tel: 0 (276) 224 62 69

Fax: 0 (276) 215 53 46

# Endüstriyel Ethernet Switch

## N-TRON'u Seçmek İçin En İyi Sebepler

- Endüstrideki en iyi çevresel şartlar
- Endüstrideki en dayanıklı ve güvenilir olma özelliği
- Endüstrideki en yüksek gürültü bağışıklığı
- N-View™ Uzaktan İzleme  
Ücretsiz OPC server ile hata bulma ve kontrol
- EtherNet/IP™ için tak-çalıştır IGMP çözümleri sunan tek sağlayıcı
- Endüstrideki en iyi fiyatlar
- Yüksek bulunurluk



## Endüstriyel Ethernet Switch için N-TRON'dan Daha İleriye Bakmayın

- Endüstriyel Uygulamalar için Genişletilmiş Çalışma Sıcaklık Aralığı ve Yüksek Gürültü Altında Çalışabilme
- Aynı Anda SNMP ve OPC Desteği
- Ücretsiz OPC Server
- Yönetilebilir Switch'ler için Üstün Yazılım Desteği
- Tak Çalıştır Özelliği
- Yüksek Mekanik Şok Dayanıklılığı
- IGMP
- Web Browsing
- Port Control
- Port Mirroring
- ATEX Zone 2, Category 3G, EEx Mark (500 Series)
- NEMA TS1/TS2 Compliance (Traffic Control)
- American Bureau of Shipping (ABS) Type Approval
- UL Listed, CE





daha geniş  
çalışma aralığı  
**sunuyoruz.**

- Fotosel Röle
- Motor Koruma Rölesi
- Gerilim Koruma Rölesi
- Zaman Rölesi
- Frekans Koruma Rölesi
  
- Sistemdeki bütün hatalar ve çalışma modları için 4 LED'li gösterge
- 85-265V AC/DC geniş çalışma aralığı
- Varistörlü gerilim koruma



- ABD
- Almanya
- Arnavutluk
- Avustralya
- Avusturya
- Azerbaycan
- B.A.E
- Beyaz Rusya
- Brezilya
- Bulgaristan
- Cezayir
- Çin Halk Cum.
- Danimarka
- Dominik Cum.
- Estonia
- Fas
- Fransa
- Finlandiya
- Güney Afrika
- Güney Kore
- Gürcistan
- Hollanda
- Irak
- İngiltere
- İran
- İspanya
- İsrail
- İtalya
- Kanada
- Katar
- Kazakistan
- Kolombiya
- K.K.T.C.
- Lübnan
- Makedonya
- Mısır
- Norveç
- Pakistan
- Polonya
- Romanya
- Rusya
- Sırbistan
- Singapur
- Slovakya
- Sri Lanka
- Suriye
- Suudi Arabistan
- Tayland
- Tayvan
- Tunus
- Ukrayna
- Ürdün
- Yemen
- Yunanistan

**Klemsan®**

*Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.*

Merkez - Fabrika  
Kemalpaşa Yolu 3. Km.  
Kemalpaşa - İZMİR  
Tel: (232) 877 08 00  
Fax: (232) 877 08 06

İstanbul Bölge Md.  
Perpa A Blok K. 2 9/41  
Okmeydanı - İSTANBUL  
Tel: (212) 222 52 00  
Fax: (212) 222 66 55

Ankara Bölge Ofisi  
Çankaya Caddesi Kırlangıç Sokak  
43/6 Çankaya - ANKARA  
Tel : (312) 428 80 95  
Fax: (312) 428 80 96

Bursa Bölge Ofisi  
Ulu C. Güler S. 4/83  
Bunuşoğlu İş Merk. BURSA  
Tel: (224) 251 05 05  
Fax: (224) 251 01 81

Adana Bölge Ofisi  
Karasoku 4 S. 5/1  
Seyhan - ADANA  
Tel: (322) 359 82 82  
Fax: (322) 359 68 68