



































<u>1</u>	Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar	3-5
<u>2</u>	0,6/1 kV PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları	6-10
<u>3</u>	3,6/6-20,3/35 kV XLPE İzoleli Orta Gerilim Güç Kabloları	11-12
<u>4</u>	Halojensiz Alev Dayanıklı Kablolar	13-19
<u>5</u>	Kauçuk Kablolar	20-21
<u>6</u>	Dahili Tesisat ve Yangın Alarm Kabloları	22-23
<u>7</u>	Harici Tıp Telefon Kabloları	24-26
<u>8</u>	Sinyal ve Kontrol Kabloları	27-32
<u>9</u>	Halojensiz Alev Dayanıklı Kablolar	33-38
<u>10</u>	Data Ürünleri	39

Yeşil/sarı damarsız ve yeşil/sarı damarlı olacak şekilde standartlar doğrultusunda alternatif olarak kabloların renk dağılımı aşağıdaki şekilde üretilebilecektir. Firmamızın stok tutulacak kabloları  şeklinde işaretlenmiştir.

ENERJİ KABLOLARI YENİ KABLO DAMAR RENKLERİ

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	0 Tipi (sarı/yeşilsiz)	J Tipi (sarı/yeşilli)
TESİSAT KABLOLARI			
NVV (NYM) H03VV-F (NYLHY) H05VV-F NHXMH ALSECURE® NHMH ALSECURE® 052XZ1-F ALSECURE®	2	  mavi-kahverengi	
	3	  kahverengi-siyah-gri	  yeşil/sarı-mavi-kahverengi
	3½-4	  mavi-kahverengi-siyah-gri	 yeşil/sarı-kahverengi-siyah-gri
	5	  mavi-kahverengi-siyah-gri-siyah	  yeşil/sarı-mavi-kahverengi-siyah-gri
	>5	  mavi-siyah üzeri beyaz numara baskılı	  yeşil/sarı-siyah üzeri beyaz numara baskılı
0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM KABLOLARI			
YV (NYY) YVC7V(NYCY) YVZ2V (YRY) YVZ3V (NYFGY) YXV (2XY) YXC7V (2XSY) YXC7V (2XCY) YXC7V (N2XSY) N2XH ALSECURE® N2XH FE180-ALSECURE PLUS®	2	  mavi-siyah	
	3	  kahverengi-siyah-gri	 yeşil/sarı-mavi-kahverengi
	3½-4	  mavi-kahverengi-siyah-gri	 yeşil/sarı-kahverengi-siyah-gri
	5	  mavi-kahverengi-siyah-gri-siyah	  yeşil/sarı-mavi-kahverengi-siyah-gri
	>5	  mavi-siyah üzeri beyaz numara baskılı	  yeşil/sarı-siyah üzeri beyaz numara baskılı

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
H05V-U (NYA) 300/500 V		
** 1	K100	260
*H07V-U (NYA) 450/750 V		
** 1,5	K100	360
** 2,5	K100	590
** 4	K100	930
** 6	K100	1.380
** 10	K100	2.310
*H07V-R (NYA) 450/750 V		
** 10ç	K100	2.510
** 16ç	K100	3.750
** 25ş	K100	5.920
** 35ş	K100	8.020
50ş	M1000	10.960
70ş	M1000	15.750
95ş	M1000	21.820
120ş	M1000	27.590
150ş	M1000	34.120
185ş	M1000	42.400
240ş	M1000	56.110
*H05V-K (NYAF) 300/500 V		
** 0,75	K100	210
** 1	K100	270
H07V-K (NYAF) 450/750 V		
** 1,5	K100	380
** 2,5	K100	620
** 4	K100	1.010
** 6	K100	1.500
** 10	K100	2.590
** 16	K100	4.050
** 25	K100	6.420
** 35	K100	8.950
50	M1000	12.900
70	M1000	18.400
95	M1000	24.260
120	M1000	31.120
150	M1000	38.610
185	M1000	47.110
240	M1000	62.350
HO5V-K (Benz.) (NYFAF) 300/500 V		
** 2x0,75	K100	480
H03VH-H (NYFAZ) 300/300 V		
** 2x0,75	K100	560

H05V-U (NYA) 300/500 V

Bir damarlı, tek telli kablolar.
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

***H07V-U (NYA) 450/750 V**

Bir damarlı, tek telli kablolar.
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

***H07V-R (NYA) 450/750 V**

Bir damarlı, çok telli kablolar.
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1kV'dur.

***H05V-K (NYAF) 300/500 V**

Bir damarlı, ince çok telli fleksibl kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

H07V-K (NYAF) 450/750 V

Bir damarlı, ince çok telli fleksibl kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

**HO5V-K (Benz.) (NYFAF) 300/500 V**

İki damarlı, ince çok telli, bükülü fleksibl kordonlar
TS 9758 benz.

H03VH-H (NYFAZ) 300/300 V

İki damarlı, ince çok telli, yassı fleksibl kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
H03VV-F (NYLHY) 300/300 V		
** 2x0,75	K100	570
** 3x0,75	K100	800
** 4x0,75	K100	1.020
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V		
** 2x0,75	K100	700
** 2x1	K100	820
** 2x1,5	K100	1.090
** 2x2,5	K100	1.630
** 2x4	K100	2.470
** 3x0,75	K100	890
** 3x1	K100	1.080
** 3x1,5	K100	1.510
** 3x2,5	K100	2.330
** 3x4	K100	3.570
** 3x6 ⁽¹⁾	K100	5.260
** 4x0,75	K100	1.100
** 4x1	K100	1.380
** 4x1,5	K100	1.900
** 4x2,5	K100	3.010
** 4x4	K100	4.800
** 4x6 ⁽¹⁾	K100	8.100
4x10 ⁽¹⁾	M1000	15.100
4x16 ⁽¹⁾	M1000	27.040
5x1	M1000	2.850
5x1,5	M1000	3.870
5x2,5	M1000	6.030
5x4	M1000	9.120
5x6 ⁽¹⁾	M1000	13.390
5x10 ⁽¹⁾	M1000	22.570
5x16 ⁽¹⁾	M1000	33.860
7x1 ⁽¹⁾	M1000	3.950
7x1,5 ⁽¹⁾	M1000	5.420
7x2,5 ⁽¹⁾	M1000	7.770
10x1 ⁽¹⁾	M1000	5.560
10x1,5 ⁽¹⁾	M1000	7.630
10x2,5 ⁽¹⁾	M1000	11.070
12x1 ⁽¹⁾	M1000	6.440
12x1,5 ⁽¹⁾	M1000	8.910
14x1 ⁽¹⁾	M1000	7.350
14x1,5 ⁽¹⁾	M1000	10.200
19x1,5 ⁽¹⁾	M1000	13.600
21x1,5 ⁽¹⁾	M1000	15.460
24x1 ⁽¹⁾	M1000	11.990
24x1,5 ⁽¹⁾	M1000	17.000
30x1,5 ⁽¹⁾	M1000	21.000

H03VV-F (NYLHY) 300/300 V

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak fleksibl kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)

H05VV-F (NYMHY) 300/500 V

Çok damarlı, ince çok telli fleksibl kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)



** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

⁽¹⁾Bu kablolar TS 9760 HD 21.5 S3 standardı esas alınarak üretilmektedir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Nexans İletişim Endüstri ve Ticaret A.Ş. 'nin önceden bildirmeden, fiyatlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
NVV (NYM) 300/500 V		
** 2x1,5	K100	1.000
** 2x2,5	K100	1.530
** 2x4	K100	2.280
** 2x6	K100	3.350
** 2x10	K100	5.630
** 3x1,5	K100	1.450
** 3x2,5	K100	2.150
** 3x4	K100	3.270
** 3x6	K100	4.820
** 3x10	K100	8.100
3x16ç	M1000	12.900
** 4x1,5	K100	1.800
** 4x2,5	K100	2.790
** 4x4	K100	4.330
** 4x6	K100	6.370
4x10ç	M1000	10.630
4x16ç	M1000	16.960
5x1,5	M1000	2.300
5x2,5	M1000	3.550
5x4	M1000	5.490
5x6	M1000	8.020
5x10	M1000	13.510
5x16ç	M1000	21.230

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

NVV (NYM) 300/500 V

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli antigron kablolar TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YVY (NYY) 0,6/1 kV		
1x4	M1000	1.200
1x6	M1000	1.680
1x10	M1000	2.640
1x16	M1000	4.020
1x25ş	M1000	6.480
1x35ş	M1000	8.640
1x50ş	M1000	11.570
1x70ş	M1000	16.420
1x95ş	M1000	22.770
1x120ş	M1000	28.660
1x150ş	M1000	35.410
1x185ş	M1000	43.940
1x240ş	M1000	58.050
1x300ş	M1000	74.120
1x400ş	M1000	97.750
2x1,5	M1000	1.220
2x2,5	M1000	1.690
2x4	M1000	2.510
2x6	M1000	3.490
2x10	M1000	5.750
2x16	M1000	8.890
2x25ş	M1000	13.690
3x1,5	M1000	1.590
3x2,5	M1000	2.300
3x4	M1000	3.500
3x6	M1000	4.940
3x10	M1000	8.150
3x16	M1000	12.440
3x16ş/10ç	M1000	15.460
3x25ş/16	M1000	23.670
3x35ş/16	M1000	30.440
3x50ş/25ş	M1000	41.810
3x70ş/35ş	M1000	58.910
3x95ş/50ş	M1000	81.530
3x120ş/70ş	M500	104.940
3x150ş/70ş	M500	125.700
3x185ş/95ş	M500	158.780
3x240ş/120ş	M500	208.660
4x1,5	M1000	2.040
4x2,5	M1000	2.980
4x4	M1000	4.590
4x6	M1000	6.550
4x10ş	M1000	10.770
4x16ş	M1000	16.800
4x25ş	M1000	26.200
4x35ş	M1000	35.650
4x50ş	M1000	47.790
4x70ş	M1000	67.650
4x95ş	M1000	93.860
4x120ş	M500	117.500
4x150ş	M500	145.100
4x185ş	M500	180.220
4x240ş	M500	237.870
5x4	M1000	5.660
5x6	M1000	8.090
5x10	M1000	13.150
5x16	M1000	20.350
5x25ş	M1000	32.630

YVY (NYY) 0,6/1 kV

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV		
5x1,5	M1000	2.510
5x2,5	M1000	3.780
7x1,5	M1000	3.370
7x2,5	M1000	5.110
10x1,5	M1000	4.920
10x2,5	M1000	7.490
12x1,5	M1000	5.710
12x2,5	M1000	8.850
14x1,5	M1000	6.500
14x2,5	M1000	10.030
16x1,5	M1000	7.470
19x1,5	M1000	8.690
19x2,5	M1000	13.480
21x1,5	M1000	9.650
21x2,5	M1000	14.850
24x1,5	M1000	10.930
24x2,5	M1000	16.800
30x1,5	M1000	13.450
30x2,5	M1000	20.890
40x1,5	M1000	17.750
40x2,5	M1000	27.520

YVV (NYY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV		
3x1,5/1,5	M1000	2.970
3x2,5/2,5	M1000	3.820
3x4/4	M1000	5.450
3x6/6	M1000	7.430
3x10/10	M1000	12.170
3x16/16	M1000	17.730
3x25 _s /16	M1000	25.850
3x35 _s /16	M1000	32.940
3x50 _s /25	M1000	44.790
3x70 _s /35	M1000	63.400
3x95 _s /50	M1000	86.340
3x120 _s /70	M1000	110.870
3x150 _s /70	M1000	132.330
3x185 _s /95	M500	167.790
3x240 _s /120	M500	216.170
4x1,5/1,5	M1000	3.380
4x2,5/2,5	M1000	4.450
4x4/4	M1000	6.500
4x6/6	M1000	9.220
4x10/10	M1000	14.640
4x16/16	M1000	22.170
4x25/16	M1000	32.240
4x35/16	M1000	41.460
YVZ2V (YRY) 0,6/1 kV		
3x1,5	M1000	3.050
3x2,5	M1000	3.920
3x4	M1000	5.650
3x6	M1000	7.390
3x10	M1000	10.150
4x1,5	M1000	3.540
4x2,5	M1000	4.700
4x4	M1000	6.900
4x6	M1000	9.220
4x10	M1000	13.840
YVZ3V (NYFGY) 0,6/1 kV		
3x25 _s /16	M1000	27.120
3x35 _s /16	M1000	34.100
3x50 _s /25 _s	M1000	46.420
3x70 _s /35 _s	M1000	64.510
3x95 _s /50 _s	M1000	86.790
3x120 _s /70 _s	M500	111.020
3x150 _s /70 _s	M500	130.620
3x185 _s /95 _s	M500	167.650
3x240 _s /120 _s	M500	214.570
4x16	M1000	19.060
4x25 _s	M1000	29.320
4x35 _s	M1000	38.550
4x50 _s	M1000	51.270

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0276)




YVZ2V (YRY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları . TS IEC 60502-1 (VDE 0271)



YVZ3V (NYFGY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0271)



Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YXV (2XY) 0,6/1 kV		
1x10	M1000	2.800
1x16	M1000	4.290
1x25ş	M1000	6.930
1x35ş	M1000	9.150
1x50ş	M1000	12.120
1x70ş	M1000	15.930
1x95ş	M1000	23.690
1x120ş	M1000	29.830
1x150ş	M1000	36.860
1x185ş	M1000	45.630
1x240ş	M1000	60.290
1x300ş	M1000	74.660
1x400ş	M1000	98.510
2x1,5	M1000	1.240
2x2,5	M1000	1.780
2x4	M1000	2.550
2x6	M1000	3.570
2x10	M1000	5.670
2x16	M1000	8.750
2x25ş	M1000	13.840
3x1,5	M1000	1.670
3x2,5	M1000	2.410
3x4	M1000	3.550
3x6	M1000	5.070
3x10	M1000	8.350
3x16	M1000	12.880
3x16ş/10ç	M1000	15.760
3x25ş/16	M1000	24.710
3x35ş/16	M1000	31.540
3x50ş/25ş	M1000	43.510
3x70ş/35ş	M1000	61.280
3x95ş/50ş	M1000	84.410
3x120ş/70ş	M500	108.870
3x150ş/70ş	M500	130.940
3x185ş/95ş	M500	164.430
3x240ş/120ş	M500	216.990
4x1,5	M1000	2.090
4x2,5	M1000	3.070
4x4	M1000	4.600
4x6	M1000	6.590
4x10ş	M1000	11.480
4x16ş	M1000	17.290
4x25ş	M1000	26.870
4x35ş	M1000	36.120
4x50ş	M1000	48.360
4x70ş	M1000	69.190
4x95ş	M1000	95.910
4x120ş	M500	121.570
4x185ş	M500	186.060
5x4	M1000	5.660
5x6	M1000	8.210
5x10	M1000	13.270
5x16	M1000	20.870
5x25ş	M1000	33.460

YXV (2XY) 0,6/1 kV

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE0276)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YXV (2XY) 0,6/1 kV		
5x1,5	M1000	2.630
5x2,5	M1000	3.910
7x1,5	M1000	3.610
7x2,5	M1000	5.390
12x1,5	M1000	6.010
12x2,5	M1000	9.040
YXC7V (2XCX) 0,6/1 kV		
3x25 _s /16	M1000	27.200
3x35 _s /16	M1000	34.480
3x50 _s /25	M1000	46.800
3x70 _s /35	M1000	66.440
3x95 _s /50	M1000	91.860
3x120 _s /70	M1000	118.370
3x150 _s /70	M1000	141.420
3x185 _s /95	M500	177.410
3x240 _s /120	M500	233.110
4x2,5/2,5	M1000	4.828
4x4/6	M1000	7.020
4x6/6	M1000	10.042
4x10/10	M1000	15.958
4x16/16	M1000	23.279
4x25/16	M1000	33.779
4x35/16	M1000	43.533

YXV (2XY) 0,6/1 kV

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE0276)



Çok damarlı, bir veya çok telli bakır konsantrik nötr
iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE0276)



Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YXC7V (N2XSY) 3,6/6 kV		
1x25 _s /16	M1000	12.810
1x35 _s /16	M1000	15.110
1x50 _s /16	M1000	18.270
1x70 _s /16	M1000	23.360
1x95 _s /16	M1000	30.070
1x120 _s /16	M1000	36.240
1x150 _s /25	M1000	45.330
1x185 _s /25	M1000	53.960
1x240 _s /25	M1000	68.570
1x300 _s /25	M1000	83.460
1x400 _s /25	M1000	110.390

YXC7V (N2XSY) 3,6/6 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)



Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV		
3x25 _s /16	M1000	36.150
3x35 _s /16	M1000	43.610
3x50 _s /16	M1000	53.720
3x70 _s /16	M500	71.190
3x95 _s /16	M500	92.980
3x120 _s /16	M500	113.170
3x150 _s /25	M500	137.260
3x185 _s /25	M500	164.470
3x240 _s /25	M250	214.210

YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YXC7V (N2XSY) 6/10 kV		
1x25 _s /16	M1000	13.160
1x35 _s /16	M1000	15.590
1x50 _s /16	M1000	18.690
1x70 _s /16	M1000	24.020
1x95 _s /16	M1000	30.560
1x120 _s /16	M1000	36.760
1x150 _s /25	M1000	45.930
1x185 _s /25	M1000	54.550
1x240 _s /25	M1000	69.360
1x300 _s /25	M1000	84.520
1x400 _s /25	M1000	110.720


YXC7V (N2XSY) 6/10 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 6/10 kV		
3x25 _s /16	M1000	39.220
3x35 _s /16	M1000	46.510
3x50 _s /16	M1000	57.170
3x70 _s /16	M1000	75.030
3x95 _s /16	M1000	96.450
3x120 _s /16	M1000	117.110
3x150 _s /25	M1000	138.700
3x185 _s /25	M1000	170.630
3x240 _s /25	M1000	218.110

YXC8VZ3V (N2XSEYFGY) 6/10 kV

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
YXC7V (2XS)Y 8,7/15 kV		
1x25 _s /16	M1000	13.800
1x35 _s /16	M1000	16.370
1x50 _s /16	M1000	19.490
1x70 _s /16	M1000	24.670
1x95 _s /16	M1000	31.260
1x120 _s /16	M1000	37.560
1x150 _s /25	M1000	46.750
1x185 _s /25	M1000	56.190
1x240 _s /25	M1000	70.420
1x300 _s /25	M1000	85.110
1x400 _s /25	M1000	112.160
YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 8,7/15 kV		
3x25 _s /16	M500	43.010
3x35 _s /16	M500	51.020
3x50 _s /16	M500	61.680
3x70 _s /16	M500	78.940
3x95 _s /16	M500	101.070
3x120 _s /16	M250	123.720
3x150 _s /25	M250	147.080
3x185 _s /25	M250	175.860
3x240 _s /25	M250	224.400
YXC7V (2XS)Y 20,3/35 kV		
1x35 _s /16	M1000	19.520
1x50 _s /16	M1000	22.860
1x70 _s /16	M1000	28.390
1x95 _s /16	M1000	35.240
1x120 _s /16	M1000	41.650
1x150 _s /25	M1000	51.370
1x185 _s /25	M1000	60.220
1x240 _s /25	M1000	75.290
1x300 _s /25	M1000	90.690
1x400 _s /25	M1000	117.410
YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 20,3/35 kV		
3x35 _s /16	M250	68.750
3x50 _s /16	M250	79.970
3x70 _s /16	M250	98.770
3x95 _s /16	M250	121.260
3x120 _s /16	M250	142.780
3x150 _s /25	M250	167.990
3x185 _s /25	M250	197.960
3x240 _s /25	M250	249.150

YXC7V (2XS)Y 8,7/15 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)




YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 8,7/15 kV

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)




YXC7V (2XS)Y 20,3/35 kV

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/381



YXC8VZ3V (2XSEYFGY) 20,3/35 kV

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/381



Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® 05Z1-U 300/500V		
** 1	K100	290
ALSECURE® 07Z1-U 450/750 V		
** 1,5	K100	460
** 2,5	K100	700
** 4	K100	1.080
** 6	K100	1.590
** 10	K100	2.680
ALSECURE® 07Z1-R 450/750 V		
10ç	K100	2.730
16ç	K100	4.120
25ş	K100	6.460
35ş	K100	8.930
50ş	M1000	12.250
70ş	M1000	17.320
95ş	M1000	24.110
120ş	M1000	30.440
150ş	M1000	37.410
185ş	M1000	46.750
240ş	M1000	61.800
ALSECURE® 05Z1-K 300/500 V		
** 0,75	K100	310
** 1	K100	400
ALSECURE® 07Z1-K 450/750 V		
** 1,5	K100	490
** 2,5	K100	720
** 4	K100	1.120
** 6	K100	1.650
** 10	K100	2.740
** 16	K100	4.160
** 25	K100	6.570
** 35	K100	9.190
50	M1000	13.430
70	M1000	18.460
95	M1000	24.330
120	M1000	31.310
150	M1000	38.630
185	M1000	47.170
240	M1000	62.330

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

05Z1-U 300/500V

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, HF (halojenden arındırılmış).
TS 9758 HD 21.3 S3 e.

07Z1-U 450/750 V

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

07Z1-R 450/750 V

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**05Z1-K 300/500 V**

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, HF(halojenden arındırılmış), fleksibl iletkenler
TS 9758 HD 21.3 S3 e.

07Z1-K 450/750 V

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® 052XZ1-F 300/500 V		
2x0,75	M1000	1.500
2x1	M1000	1.610
2x1,5	M1000	2.010
2x2,5	M1000	2.820
3x0,75	M1000	1.680
3x1	M1000	2.010
3x1,5	M1000	2.580
3x2,5	M1000	3.160
3x4	M1000	4.350
3x6	M1000	5.920
4x0,75	M1000	2.030
4x1	M1000	2.450
4x1,5	M1000	3.200
4x2,5	M1000	4.350

052XZ1-F 300/500 V

İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar VDE 0250-214 e. TS 9760 HD 21.5 S3e

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® 052XZ1-U ((N)HXMH) 300/500 V		
2x1,5	M1000	1.670
2x2,5	M1000	2.350
2x4	M1000	3.450
2x6	M1000	4.840
2x10	M1000	7.770
3x1,5	M1000	2.180
3x2,5	M1000	3.210
3x4	M1000	4.930
3x6	M1000	6.780
3x10	M1000	10.940
3x16rm	M1000	17.250
4x1,5	M1000	2.720
4x2,5	M1000	4.030
4x4	M1000	6.190
4x6	M1000	8.750
4x10	M1000	14.110
4x16rm	M1000	22.580
5x1,5	M1000	3.480
5x2,5	M1000	4.900
5x4	M1000	7.560
5x6	M1000	10.840
5x10	M1000	17.430
5x16rm	M1000	28.430
ALSECURE® NHMH 300/500 V		
2x1,5	M1000	1.290
2x2,5	M1000	1.830
2x4	M1000	2.780
2x6	M1000	3.870
3x1,5	M1000	1.780
3x2,5	M1000	2.570
3x4	M1000	3.860
3x6	M1000	5.490
3x10	M1000	9.120
4x1,5	M1000	2.120
4x2,5	M1000	3.180
4x4	M1000	4.940
4x6	M1000	7.180
4x10	M1000	12.030
5x1,5	M1000	2.700
5x2,5	M1000	4.030
5x4	M1000	6.320

052XZ1-U ((N)HXMH) 300/500 V

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. VDE 0250-214 e. TS 9760 HD 21.4 S3e

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**NHMH 300/500 V**

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF(halojenden arındırılmış) kablolar. VDE 0250-215.

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® (N)2XH 0,6/1 kV		
1x4re	M1000	1.460
1x6re	M1000	2.070
1x10rm	M1000	3.230
1x16rm	M1000	4.900
1x25rm	M1000	7.240
1x35rm	M1000	9.890
1x50rm	M1000	13.230
1x70rm	M1000	18.360
1x95rm	M1000	25.420
1x120rm	M1000	32.350
1x150rm	M1000	39.240
1x185rm	M1000	49.120
1x240rm	M1000	64.800
2x1,5re	M1000	1.590
2x2,5re	M1000	2.180
2x4re	M1000	3.140
2x6re	M1000	4.170
2x10rm	M1000	6.850
2x16rm	M1000	10.230
3x1,5re	M1000	2.190
3x2,5re	M1000	3.090
3x4re	M1000	4.410
3x6re	M1000	5.900
3x10re	M1000	9.460
3x16re	M1000	14.380
3x16rm/10rm	M1000	17.680
3x25rm/16re	M1000	27.210
3x35rm/16re	M1000	34.990
3x50rm/25rm	M1000	47.610
3x70rm/35rm	M1000	67.750
3x95rm/50rm	M1000	94.200
3x120rm/70rm	M1000	120.100
3x150rm/70rm	M500	142.750
3x185rm/95rm	M500	180.850
3x240rm/120rm	M500	236.150
4x1,5re	M1000	2.780
4x2,5re	M1000	4.300
4x4re	M1000	5.770
4x6re	M1000	7.920
4x10rm	M1000	12.670
4x16rm	M1000	18.860
4x25rm	M1000	29.850
4x35rm	M1000	39.970
4x50rm	M1000	53.780
5x4re	M1000	7.040
5x6re	M1000	9.610
5x10rm	M1000	14.650
5x16rm	M1000	22.530

(N)2XH 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. VDE 0276-604.

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



re : solid (tek telli) iletken
rm : örülü iletken


Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® (N)2XH 0,6/1 kV		
5x1,5re	M1000	3.560
5x2,5re	M1000	4.890
7x1,5re	M1000	4.780
7x2,5re	M1000	6.860
10x1,5re	M1000	6.690
10x2,5re	M1000	9.260
12x1,5re	M1000	7.550
12x2,5re	M1000	10.580
14x1,5re	M1000	8.640
14x2,5re	M1000	11.190
16x1,5re	M1000	8.890
16x2,5re	M1000	12.780
19x1,5re	M1000	11.190
19x2,5re	M1000	15.630
21x1,5re	M1000	12.140
21x2,5re	M1000	17.380
24x1,5re	M1000	14.120
24x2,5re	M1000	19.700
30x1,5re	M1000	16.360
30x2,5re	M1000	23.510
40x1,5re	M1000	21.620
40x2,5re	M1000	31.190

re : solid (tek telli) iletken

(N)2XH 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. VDE 0276-62.

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3. (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)




Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE PLUS® (N)2XH FE 180 0,6/1 kV		
1x4re	M1000	2.140
1x6re	M1000	2.850
1x10rm	M1000	4.260
1x16rm	M1000	5.990
1x25rm	M1000	9.010
1x35rm	M1000	11.660
1x50rm	M1000	15.400
1x70rm	M1000	21.330
1x95rm	M1000	29.360
1x120rm	M1000	36.580
1x150rm	M1000	44.980
1x185rm	M1000	55.610
1x240rm	M1000	72.930
2x1,5re	M1000	2.730
2x2,5re	M1000	3.550
2x4re	M1000	4.640
2x6re	M1000	6.180
2x10rm	M1000	8.930
2x16rm	M1000	12.220
3x1,5re	M1000	3.510
3x2,5re	M1000	4.600
3x4re	M1000	6.260
3x6re	M1000	8.140
3x10re	M1000	12.050
3x16re	M1000	17.650
3x16rm/10rm	M1000	22.070
3x25rm/16re	M1000	33.700
3x35rm/16re	M1000	41.880
3x50rm/25rm	M1000	57.060
3x70rm/35rm	M1000	78.240
3x95rm/50rm	M1000	107.050
3x120rm/70rm	M1000	136.000
3x150rm/70rm	M500	162.620
3x185rm/95rm	M500	203.340
3x240rm/120rm	M500	266.170
4x1,5re	M1000	4.470
4x2,5re	M1000	5.780
4x4re	M1000	7.380
4x6re	M1000	10.510
4x10rm	M1000	15.800
4x16rm	M1000	23.490
4x25rm	M1000	39.540
4x35rm	M1000	51.240
4x50rm	M1000	63.260
4x70rm	M1000	87.900
5x4re	M1000	9.450
5x6re	M1000	12.590
5x10rm	M1000	19.150
5x16rm	M1000	28.350

(N)2XH FE 180 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. VDE 0276-604e.

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi), FE (akım iletme) Testi IEC 60331 (Alev altında akım iletme özelliği)



re : solid (tek telli) iletken
rm : örülü iletken

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Nexans İletişim Endüstri ve Ticaret A.Ş. 'nin önceden bildirmeden, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE PLUS® (N)2XH FE 180 0,6/1 kV		
5x1,5re	M1000	5.720
5x2,5re	M1000	7.650
7x1,5re	M1000	8.390
7x2,5re	M1000	10.380
10x1,5re	M1000	11.240
10x2,5re	M1000	14.730
12x1,5re	M1000	13.100
12x2,5re	M1000	17.400
14x1,5re	M1000	15.250
14x2,5re	M1000	20.170
16x1,5re	M1000	17.290
16x2,5re	M1000	23.120
19x1,5re	M1000	19.820
19x2,5re	M1000	26.890
21x1,5re	M1000	21.890
21x2,5re	M1000	29.870
24x1,5re	M1000	24.830
24x2,5re	M1000	33.720
30x1,5re	M1000	30.670
30x2,5re	M1000	41.830
40x1,5re	M1000	41.430
40x2,5re	M1000	56.470

re : solid (tek telli) iletken

(N)2XH FE 180 0,6/1 kV

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı HF (halojenden arındırılmış) kablolar. VDE 0276-627.

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu), HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması), FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi), FE (akım iletme) Testi IEC 60331 (Alev altında akım iletme özelliği)



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
H05RR-F (FLL-n) 300/500 V		
2x0,75	M1000	2,320
2x1	M1000	2,480
2x1,5	M1000	2,920
2x2,5	M1000	4,190
3x0,75	M1000	2,820
3x1	M1000	3,130
3x1,5	M1000	3,620
3x2,5	M1000	5,150
3x4	M1000	7,610
4x0,75	M1000	3,430
4x1	M1000	3,710
4x1,5	M1000	4,530
4x2,5	M1000	6,260
4x4	M1000	9,490
H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V		
1x16	M1000	8,390
1x25	M1000	11,400
1x35	M1000	15,460
1x50	M1000	21,420
1x70	M1000	30,580
1x95	M1000	41,620
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V		
1x16	M1000	10,580
1x25	M1000	15,280
1x35	M1000	19,960
1x50	M1000	28,660
1x70	M1000	38,670
1x95	M1000	50,080
1x120	M1000	61,260
1x150	M1000	74,810
2x1,5	M1000	6,090
2x2,5	M1000	7,250
2x4	M1000	10,050
2x6	M1000	12,420
2x10	M1000	20,300
3x1,5	M1000	7,710

H05RR-F (FLL-n) 300/500 V

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik yalıtımlı, kloropren kauçuk dış kılıflı fleksibl kablolar.
HD 22.4 S4

H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V

Bir damarlı, ince çok telli, yalıtım seperatörlü, kloropren kauçuk dış kılıflı kaynak kabloları.
HD 22.6 S2

H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V

Bir veya çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar.
HD 22.4 S4

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V		
3x2,5	M1000	9,170
3x4	M1000	12,410
3x6	M1000	15,850
3x10	M1000	24,600
3x16	M1000	33,480
4x1,5	M1000	8,000
4x2,5	M1000	10,370
4x4	M1000	13,810
4x6	M1000	18,310
4x10	M1000	28,980
4x16	M1000	40,770
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V		
5x1,5	M1000	12,830
5x2,5	M1000	15,370
6x1,5	M1000	14,980
6x2,5	M1000	16,920
12x1,5	M1000	21,950
12x2,5	M1000	27,200
24x1,5	M1000	39,200
24x2,5	M1000	49,640

H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar.
HD 22.4 S4

H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar.
HD 22.4 S4



**ZAYIF AKIM
VE
ÖZEL KABLOLAR**

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
PDV		
1x2x0,5+0,5 mm	M1000	364
2x2x0,5+0,5 mm	M1000	503
3x2x0,5+0,5 mm	M1000	683
4x2x0,5+0,5 mm	M1000	857
5x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.031
6x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.206
10x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.900
15x2x0,5+0,5 mm	M1000	2.749
20x2x0,5+0,5 mm	M1000	3.894
30x2x0,5+0,5 mm	M1000	5.751
50x2x0,5+0,5 mm	M1000	9.451
100x2x0,5+0,5 mm	M1000	18.934
J-Y(St)Y		
2x2x0,6+0,6 mm	M1000	829
3x2x0,6+0,6 mm	M1000	1.154
4x2x0,6+0,6 mm	M1000	1.449
5x2x0,6+0,6 mm	M1000	1.743
6x2x0,6+0,6 mm	M1000	1.992
8x2x0,6+0,6 mm	M1000	2.610
10x2x0,6+0,6 mm	M1000	3.106
12x2x0,6+0,6 mm	M1000	3.714
16x2x0,6+0,6 mm	M1000	4.724
20x2x0,6+0,6 mm	M1000	5.747
J-Y(St)Y		
1x2x0,8+0,8 mm	M1000	903
2x2x0,8+0,8 mm	M1000	1.344
3x2x0,8+0,8 mm	M1000	1.794
4x2x0,8+0,8 mm	M1000	2.343
6x2x0,8+0,8 mm	M1000	3.371
8x2x0,8+0,8 mm	M1000	4.380
10x2x0,8+0,8 mm	M1000	5.303
12x2x0,8+0,8 mm	M1000	6.443
16x2x0,8+0,8 mm	M1000	8.406
20x2x0,8+0,8 mm	M1000	10.217

PDV

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, solid polietilen izoleli, PVC dış kılıflı, dahili tip telefon kabloları.



J-Y(St)Y

0,6 mm çapta bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kırmızı dış kılıflı, yangın alarm kabloları. VDE 0815



J-Y(St)Y

0,8 mm çapta bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC kırmızı dış kılıflı, yangın alarm kabloları. VDE 0815

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
KPD-PAP		
10x2x0,4 mm	M1000	2.477
20x2x0,4 mm	M1000	3.823
30x2x0,4 mm	M1000	5.271
50x2x0,4 mm	M1000	7.834
100x2x0,4 mm	M1000	14.363
150x2x0,4 mm	M1000	20.906
200x2x0,4 mm	M500	27.143
300x2x0,4 mm	M500	40.888
400x2x0,4 mm	M500	53.216
600x2x0,4 mm	M500	77.981
900x2x0,4 mm	M400	114.005
1200x2x0,4 mm	M400	150.446
KPD-PAP		
6x2x0,5 mm	M1000	2.437
10x2x0,5 mm	M1000	3.140
20x2x0,5 mm	M1000	5.291
30x2x0,5 mm	M1000	7.191
50x2x0,5 mm	M1000	11.163
100x2x0,5 mm	M500	21.051
150x2x0,5 mm	M500	30.617
200x2x0,5 mm	M500	40.214
300x2x0,5 mm	M500	60.368
400x2x0,5 mm	M500	79.200
600x2x0,5 mm	M400	115.741
KPD-PAP		
10x2x0,6 mm	M1200	4.283
20x2x0,6 mm	M1200	7.171
30x2x0,6 mm	M1200	10.323
50x2x0,6 mm	M1200	16.043
100x2x0,6 mm	M800	30.797
150x2x0,6 mm	M400	45.065
200x2x0,6 mm	M400	58.647
KPD-PAP		
10x2x0,9 mm	M1200	8.043
20x2x0,9 mm	M1200	14.260
30x2x0,9 mm	M800	20.937
50x2x0,9 mm	M800	33.746
100x2x0,9 mm	M400	66.277
150x2x0,9 mm	M400	98.070
200x2x0,9 mm	M400	128.042

KPD-PAP

0,4 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.



KPD-PAP

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPD-PAP

0,6 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPD-PAP

0,9 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, polietilen çift kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
KPDF-AP		
10x2x0,4 mm	M1000	2.394
20x2x0,4 mm	M1000	3.794
30x2x0,4 mm	M1000	5.389
50x2x0,4 mm	M1000	8.171
100x2x0,4 mm	M1000	15.074
150x2x0,4 mm	M500	22.169
200x2x0,4 mm	M500	28.594
300x2x0,4 mm	M500	41.906
400x2x0,4 mm	M500	54.777
KPDF-AP		
10x2x0,5 mm	M1000	3.214
20x2x0,5 mm	M1000	5.249
30x2x0,5 mm	M1000	7.580
50x2x0,5 mm	M1000	11.683
100x2x0,5 mm	M500	22.269
150x2x0,5 mm	M500	32.654
200x2x0,5 mm	M500	42.917
300x2x0,5 mm	M500	62.726
400x2x0,5 mm	M500	82.600
KPDF-AP		
10x2x0,6 mm	M1200	4.471
20x2x0,6 mm	M1200	7.397
30x2x0,6 mm	M1200	11.000
50x2x0,6 mm	M1200	17.034
100x2x0,6 mm	M800	32.874
150x2x0,6 mm	M400	48.173
200x2x0,6 mm	M400	62.912
300x2x0,6 mm	M400	92.439
400x2x0,6 mm	M400	121.705
KPDF-AP		
10x2x0,9 mm	M1200	8.274
20x2x0,9 mm	M1200	14.640
30x2x0,9 mm	M800	22.303
50x2x0,9 mm	M800	35.497
100x2x0,9 mm	M400	69.860
150x2x0,9 mm	M400	102.150
200x2x0,9 mm	M400	133.884
300x2x0,9 mm	M400	197.877

KPDF-AP

0,4 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP


0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP

0,6 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP

0,9 mm çapta tavlı bakır iletkenli, köpüklü polietilen izoleli, jel dolgu ve su tutucu band sargılı, polietilen dış kılıflı, yeraltı tipi telefon kabloları Türk Telekom A. Ş. Ses Frekans Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak imal ve test edilir.



Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
KPDF-AP-A		
10x2x0,4 mm	M1000	3.217
20x2x0,4 mm	M1000	4.617
30x2x0,4 mm	M1000	6.211
50x2x0,4 mm	M1000	9.206
100x2x0,4 mm	M1000	16.357
150x2x0,4 mm	M500	23.717
200x2x0,4 mm	M500	30.671
300x2x0,4 mm	M500	44.515
400x2x0,4 mm	M500	58.803
KPDF-AP-A		
6x2x0,5 mm	M1000	3.123
10x2x0,5 mm	M1000	4.249
20x2x0,5 mm	M1000	6.286
30x2x0,5 mm	M1000	8.617
50x2x0,5 mm	M1000	12.963
100x2x0,5 mm	M500	23.817
150x2x0,5 mm	M500	34.731
200x2x0,5 mm	M500	45.100
300x2x0,5 mm	M500	66.799
KPDF-AP-A		
10x2x0,6 mm	M1200	5.540
20x2x0,6 mm	M1200	8.466
30x2x0,6 mm	M1200	12.320
50x2x0,6 mm	M1200	18.631
100x2x0,6 mm	M800	35.014
150x2x0,6 mm	M400	50.940
200x2x0,6 mm	M400	66.577
KPDF-AP-A		
6x2x0,9 mm	M1000	6.478
10x2x0,9 mm	M1200	9.343
20x2x0,9 mm	M1200	15.963
30x2x0,9 mm	M800	23.897
50x2x0,9 mm	M800	37.637
100x2x0,9 mm	M400	72.797

KPDF-AP-A

0,4 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP-A

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP-A

0,6 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

KPDF-AP-A

0,9 mm çapta tavlı bakır iletkenli köpüklü polietilen izoleli, çelik askı telli, dolgulu, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı havai tip kablolar Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.



Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
LIYY		
2x0,5 mm ²	M1000	683
3x0,5 mm ²	M1000	891
4x0,5 mm ²	M1000	1.154
5x0,5 mm ²	M1000	1.480
6x0,5 mm ²	M1000	1.763
7x0,5 mm ²	M1000	1.986
8x0,5 mm ²	M1000	2.300
9x0,5 mm ²	M1000	2.641
10x0,5 mm ²	M1000	2.877
12x0,5 mm ²	M1000	3.297
14x0,5 mm ²	M1000	3.891
16x0,5 mm ²	M1000	4.377
18x0,5 mm ²	M1000	4.914
20x0,5 mm ²	M1000	5.359
21x0,5 mm ²	M1000	5.601
24x0,5 mm ²	M1000	6.300
25x0,5 mm ²	M1000	6.565
LIYY		
2x0,75 mm ²	M1000	903
3x0,75 mm ²	M1000	1.197
4x0,75 mm ²	M1000	1.566
5x0,75 mm ²	M1000	1.986
6x0,75 mm ²	M1000	2.363
7x0,75 mm ²	M1000	2.677
8x0,75 mm ²	M1000	3.086
9x0,75 mm ²	M1000	3.550
10x0,75 mm ²	M1000	3.886
12x0,75 mm ²	M1000	4.757
14x0,75 mm ²	M1000	5.503
16x0,75 mm ²	M1000	6.289
18x0,75 mm ²	M1000	7.109
20x0,75 mm ²	M1000	7.874
21x0,75 mm ²	M1000	8.317
24x0,75 mm ²	M1000	9.466
25x0,75 mm ²	M1000	9.829
LIYY		
2x1,0 mm ²	M1000	1.134
3x1,0 mm ²	M1000	1.534
4x1,0 mm ²	M1000	2.006
5x1,0 mm ²	M1000	2.540
6x1,0 mm ²	M1000	3.023
7x1,0 mm ²	M1000	3.423
8x1,0 mm ²	M1000	3.949
9x1,0 mm ²	M1000	4.525
10x1,0 mm ²	M1000	4.966
12x1,0 mm ²	M1000	6.131
14x1,0 mm ²	M1000	7.109
16x1,0 mm ²	M1000	8.117
18x1,0 mm ²	M1000	9.166
20x1,0 mm ²	M1000	10.163
21x1,0 mm ²	M1000	10.736
24x1,0 mm ²	M1000	12.207
25x1,0 mm ²	M1000	12.683

LIYY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC dış kılıflı, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

**LIYY****LIYY**

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
LIYY		
2x1,5 mm ²	M1000	1.543
3x1,5 mm ²	M1000	2.131
4x1,5 mm ²	M1000	2.803
5x1,5 mm ²	M1000	3.549
6x1,5 mm ²	M1000	4.231
7x1,5 mm ²	M1000	4.820
8x1,5 mm ²	M1000	5.543
9x1,5 mm ²	M1000	6.379
10x1,5 mm ²	M1000	7.003
12x1,5 mm ²	M1000	8.683
14x1,5 mm ²	M1000	10.091
16x1,5 mm ²	M1000	11.529
18x1,5 mm ²	M1000	13.000
20x1,5 mm ²	M1000	14.426
21x1,5 mm ²	M1000	15.114
24x1,5 mm ²	M1000	17.270
25x1,5 mm ²	M1000	17.977
LIYY		
2x2,5 mm ²	M1000	2.489
3x2,5 mm ²	M1000	3.474
4x2,5 mm ²	M1000	4.577
5x2,5 mm ²	M1000	5.797
6x2,5 mm ²	M1000	6.940
7x2,5 mm ²	M1000	7.917
8x2,5 mm ²	M1000	9.146
9x2,5 mm ²	M1000	10.357
10x2,5 mm ²	M1000	11.497
12x2,5 mm ²	M1000	14.300
14x2,5 mm ²	M1000	16.623
16x2,5 mm ²	M1000	19.077
18x2,5 mm ²	M1000	21.440
20x2,5 mm ²	M1000	23.814
21x2,5 mm ²	M1000	24.952
24x2,5 mm ²	M1000	28.539
25x2,5 mm ²	M1000	29.726

LIYY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, PVC dış kılıflı, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812



LIYY

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
LIYCY		
2x0,22 mm ²	M1000	845
3x0,22 mm ²	M1000	951
4x0,22 mm ²	M1000	1.109
5x0,22 mm ²	M1000	1.264
6x0,22 mm ²	M1000	1.594
7x0,22 mm ²	M1000	1.692
8x0,22 mm ²	M1000	1.849
10x0,22 mm ²	M1000	2.229
12x0,22 mm ²	M1000	2.431
14x0,22 mm ²	M1000	2.932
16x0,22 mm ²	M1000	3.176
18x0,22 mm ²	M1000	3.464
19x0,22 mm ²	M1000	3.564
24x0,22 mm ²	M1000	4.412
27x0,22 mm ²	M1000	5.025
30x0,22 mm ²	M1000	5.368
LIYCY		
2x0,5 mm ²	M1000	1.177
3x0,5 mm ²	M1000	1.466
4x0,5 mm ²	M1000	1.811
5x0,5 mm ²	M1000	2.097
6x0,5 mm ²	M1000	2.542
7x0,5 mm ²	M1000	2.719
8x0,5 mm ²	M1000	2.968
9x0,5 mm ²	M1000	3.181
10x0,5 mm ²	M1000	3.474
12x0,5 mm ²	M1000	3.894
14x0,5 mm ²	M1000	4.596
16x0,5 mm ²	M1000	5.091
18x0,5 mm ²	M1000	5.629
20x0,5 mm ²	M1000	6.147
21x0,5 mm ²	M1000	6.368
24x0,5 mm ²	M1000	7.063
25x0,5 mm ²	M1000	7.965
LIYCY		
2x0,75 mm ²	M1000	1.465
3x0,75 mm ²	M1000	1.828
4x0,75 mm ²	M1000	2.270
5x0,75 mm ²	M1000	2.457
6x0,75 mm ²	M1000	3.019
7x0,75 mm ²	M1000	3.257
8x0,75 mm ²	M1000	3.654
9x0,75 mm ²	M1000	4.172
10x0,75 mm ²	M1000	4.537
12x0,75 mm ²	M1000	5.449
14x0,75 mm ²	M1000	6.217
16x0,75 mm ²	M1000	7.109
18x0,75 mm ²	M1000	7.937
20x0,75 mm ²	M1000	8.714
21x0,75 mm ²	M1000	9.396
24x0,75 mm ²	M1000	10.518
25x0,75 mm ²	M1000	10.885

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

**LIYCY****LIYCY**

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
LIYCY		
2x1,0 mm ²	M1000	1.617
3x1,0 mm ²	M1000	2.064
4x1,0 mm ²	M1000	2.492
5x1,0 mm ²	M1000	3.014
6x1,0 mm ²	M1000	3.580
7x1,0 mm ²	M1000	3.980
8x1,0 mm ²	M1000	4.506
9x1,0 mm ²	M1000	5.193
10x1,0 mm ²	M1000	5.629
12x1,0 mm ²	M1000	6.834
14x1,0 mm ²	M1000	7.917
16x1,0 mm ²	M1000	8.946
18x1,0 mm ²	M1000	10.006
20x1,0 mm ²	M1000	11.109
21x1,0 mm ²	M1000	11.659
24x1,0 mm ²	M1000	13.012
25x1,0 mm ²	M1000	13.671
LIYCY		
2x1,5 mm ²	M1000	2.212
3x1,5 mm ²	M1000	2.790
4x1,5 mm ²	M1000	3.454
5x1,5 mm ²	M1000	4.106
6x1,5 mm ²	M1000	4.797
7x1,5 mm ²	M1000	5.386
8x1,5 mm ²	M1000	6.194
9x1,5 mm ²	M1000	7.413
10x1,5 mm ²	M1000	8.243
12x1,5 mm ²	M1000	9.503
14x1,5 mm ²	M1000	10.909
16x1,5 mm ²	M1000	12.474
18x1,5 mm ²	M1000	13.966
20x1,5 mm ²	M1000	15.403
21x1,5 mm ²	M1000	16.058
24x1,5 mm ²	M1000	18.153
25x1,5 mm ²	M1000	19.111
LIYCY		
2x2,5 mm ²	M1000	3.046
3x2,5 mm ²	M1000	4.023
4x2,5 mm ²	M1000	5.146
5x2,5 mm ²	M1000	6.457
6x2,5 mm ²	M1000	7.697
7x2,5 mm ²	M1000	8.683
8x2,5 mm ²	M1000	9.923
9x2,5 mm ²	M1000	11.238
10x2,5 mm ²	M1000	12.411
12x2,5 mm ²	M1000	15.277
14x2,5 mm ²	M1000	17.734
16x2,5 mm ²	M1000	20.243
18x2,5 mm ²	M1000	22.649
20x2,5 mm ²	M1000	25.043
21x2,5 mm ²	M1000	26.465
24x2,5 mm ²	M1000	29.791
25x2,5 mm ²	M1000	31.237

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812



LIYCY

LIYCY

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
LIYCY		
1x2x0,22 mm ²	M1000	954
2x2x0,22 mm ²	M1000	1.270
3x2x0,22 mm ²	M1000	1.641
4x2x0,22 mm ²	M1000	1.905
5x2x0,22 mm ²	M1000	2.268
6x2x0,22 mm ²	M1000	2.608
7x2x0,22 mm ²	M1000	2.912
8x2x0,22 mm ²	M1000	3.343
10x2x0,22 mm ²	M1000	3.999
12x2x0,22 mm ²	M1000	4.595
14x2x0,22 mm ²	M1000	5.126
16x2x0,22 mm ²	M1000	5.752
18x2x0,22 mm ²	M1000	7.019
24x2x0,22 mm ²	M1000	8.814
25x2x0,22 mm ²	M1000	9.146
LIYCY		
2x2x0,5 mm ²	M1000	1.920
3x2x0,5 mm ²	M1000	2.451
4x2x0,5 mm ²	M1000	3.169
5x2x0,5 mm ²	M1000	3.794
6x2x0,5 mm ²	M1000	4.440
7x2x0,5 mm ²	M1000	5.129
8x2x0,5 mm ²	M1000	5.720
10x2x0,5 mm ²	M1000	7.009
12x2x0,5 mm ²	M1000	8.240
14x2x0,5 mm ²	M1000	10.118
16x2x0,5 mm ²	M1000	11.204
18x2x0,5 mm ²	M1000	12.319
20x2x0,5 mm ²	M1000	13.384
22x2x0,5 mm ²	M1000	14.552
24x2x0,5 mm ²	M1000	15.603
25x2x0,5 mm ²	M1000	16.211
LIYCY		
2x2x0,75 mm ²	M1000	2.417
3x2x0,75 mm ²	M1000	3.369
4x2x0,75 mm ²	M1000	4.300
5x2x0,75 mm ²	M1000	5.211
6x2x0,75 mm ²	M1000	6.117
7x2x0,75 mm ²	M1000	7.100
8x2x0,75 mm ²	M1000	7.991
10x2x0,75 mm ²	M1000	8.906
12x2x0,75 mm ²	M1000	9.760
14x2x0,75 mm ²	M1000	11.102
16x2x0,75 mm ²	M1000	12.370
18x2x0,75 mm ²	M1000	13.720
20x2x0,75 mm ²	M1000	15.040
22x2x0,75 mm ²	M1000	16.327
24x2x0,75 mm ²	M1000	17.588
25x2x0,75 mm ²	M1000	18.191

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı ikili damar bükümlü, sinyal ve kumanda kabloları
VDE 0812

**LIYCY****LIYCY**

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
LIYCY		
2x2x1,0 mm ²	M1000	2.920
3x2x1,0 mm ²	M1000	4.117
4x2x1,0 mm ²	M1000	5.357
5x2x1,0 mm ²	M1000	6.511
6x2x1,0 mm ²	M1000	7.671
7x2x1,0 mm ²	M1000	8.886
8x2x1,0 mm ²	M1000	9.989
10x2x1,0 mm ²	M1000	12.186
12x2x1,0 mm ²	M1000	14.404
14x2x1,0 mm ²	M1000	16.331
16x2x1,0 mm ²	M1000	18.377
18x2x1,0 mm ²	M1000	20.343
20x2x1,0 mm ²	M1000	22.328
22x2x1,0 mm ²	M1000	24.173
24x2x1,0 mm ²	M1000	26.319
25x2x1,0 mm ²	M1000	27.287
LIYCY		
2x2x1,5 mm ²	M1000	3.951
3x2x1,5 mm ²	M1000	5.617
4x2x1,5 mm ²	M1000	7.283
5x2x1,5 mm ²	M1000	8.949
6x2x1,5 mm ²	M1000	10.594
7x2x1,5 mm ²	M1000	12.231
8x2x1,5 mm ²	M1000	13.803
10x2x1,5 mm ²	M1000	17.057
12x2x1,5 mm ²	M1000	20.405
14x2x1,5 mm ²	M1000	23.297
16x2x1,5 mm ²	M1000	26.387
18x2x1,5 mm ²	M1000	29.377
20x2x1,5 mm ²	M1000	32.157
22x2x1,5 mm ²	M1000	34.952
24x2x1,5 mm ²	M1000	37.492
25x2x1,5 mm ²	M1000	38.829
LIYCY		
2x2x2,5 mm ²	M1000	6.200
3x2x2,5 mm ²	M1000	8.937
4x2x2,5 mm ²	M1000	11.737
5x2x2,5 mm ²	M1000	14.363
6x2x2,5 mm ²	M1000	17.100
7x2x2,5 mm ²	M1000	19.791
8x2x2,5 mm ²	M1000	23.086
10x2x2,5 mm ²	M1000	28.406
12x2x2,5 mm ²	M1000	34.169
14x2x2,5 mm ²	M1000	39.142
16x2x2,5 mm ²	M1000	44.021
18x2x2,5 mm ²	M1000	48.919
20x2x2,5 mm ²	M1000	57.247
22x2x2,5 mm ²	M1000	62.297
24x2x2,5 mm ²	M1000	67.196
25x2x2,5 mm ²	M1000	69.866

LIYCY

Çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı ikili damar bükümlü, sinyal ve kumanda kabloları
VDE 0812


LIYCY
LIYCY

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® PDV -HFFR		
1x2x0,5+0,5 mm	M1000	431
2x2x0,5+0,5 mm	M1000	640
3x2x0,5+0,5 mm	M1000	851
4x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.071
5x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.323
6x2x0,5+0,5 mm	M1000	1.534
10x2x0,5+0,5 mm	M1000	2.477
20x2x0,5+0,5 mm	M1000	4.546
30x2x0,5+0,5 mm	M1000	6.783
50x2x0,5+0,5 mm	M1000	11.077
100x2x0,5+0,5 mm	M1000	21.577
ALSECURE® J-H(st)H		
1x2x0,8+0,8 mm	M1000	1.004
2x2x0,8+0,8 mm	M1000	1.566
4x2x0,8+0,8 mm	M1000	3.003
6x2x0,8+0,8 mm	M1000	4.294
10x2x0,8+0,8 mm	M1000	6.626
20x2x0,8+0,8 mm	M1000	12.313
ALSECURE® J-H(st)H - FE 180		
1x2x0,8+0,8 mm	M1000	1.475
2x2x0,8+0,8 mm	M1000	2.702
4x2x0,8+0,8 mm	M1000	5.492
6x2x0,8+0,8 mm	M1000	8.197
10x2x0,8+0,8 mm	M1000	13.609
20x2x0,8+0,8 mm	M1000	26.090
ALSECURE® LIHH		
2x0,5 mm ²	M1000	954
3x0,5 mm ²	M1000	1.249
4x0,5 mm ²	M1000	1.617
5x0,5 mm ²	M1000	2.071
6x0,5 mm ²	M1000	2.469
7x0,5 mm ²	M1000	2.777
8x0,5 mm ²	M1000	3.220
9x0,5 mm ²	M1000	3.510
10x0,5 mm ²	M1000	4.029
12x0,5 mm ²	M1000	4.617
14x0,5 mm ²	M1000	5.255
16x0,5 mm ²	M1000	6.129
18x0,5 mm ²	M1000	6.880
20x0,5 mm ²	M1000	7.478
21x0,5 mm ²	M1000	7.813
24x0,5 mm ²	M1000	8.778
25x0,5 mm ²	M1000	9.143

ALSECURE® PDV -HFFR

0,5 mm çapta tavlı bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, dahili tip telefon kabloları.

**ALSECURE® J-H(st)H**

0,8 mm çapta bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, yangın alarm kabloları VDE 0815

ALSECURE® J-H(st)H - FE 180

0,8 mm çapta bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli ve alev altında iletişim sağlayan yangın alarm kabloları

ALSECURE® LIHH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı, alev geciktirici özellikli sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® LIHH		
2x0,75 mm ²	M1000	1.263
3x0,75 mm ²	M1000	1.677
4x0,75 mm ²	M1000	2.191
5x0,75 mm ²	M1000	2.777
6x0,75 mm ²	M1000	3.309
7x0,75 mm ²	M1000	3.749
8x0,75 mm ²	M1000	4.323
9x0,75 mm ²	M1000	4.799
10x0,75 mm ²	M1000	5.440
12x0,75 mm ²	M1000	6.660
14x0,75 mm ²	M1000	7.703
16x0,75 mm ²	M1000	8.806
18x0,75 mm ²	M1000	9.951
20x0,75 mm ²	M1000	11.026
21x0,75 mm ²	M1000	11.566
24x0,75 mm ²	M1000	13.179
25x0,75 mm ²	M1000	13.760
ALSECURE® LIHH		
2x1,0 mm ²	M1000	1.589
3x1,0 mm ²	M1000	2.146
4x1,0 mm ²	M1000	2.809
5x1,0 mm ²	M1000	3.557
6x1,0 mm ²	M1000	4.234
7x1,0 mm ²	M1000	4.791
8x1,0 mm ²	M1000	5.529
9x1,0 mm ²	M1000	6.070
10x1,0 mm ²	M1000	6.954
12x1,0 mm ²	M1000	8.586
14x1,0 mm ²	M1000	9.951
16x1,0 mm ²	M1000	11.363
18x1,0 mm ²	M1000	12.834
20x1,0 mm ²	M1000	14.229
21x1,0 mm ²	M1000	15.000
24x1,0 mm ²	M1000	17.037
25x1,0 mm ²	M1000	17.757
ALSECURE® LIHH		
2x1,5 mm ²	M1000	2.160
3x1,5 mm ²	M1000	2.983
4x1,5 mm ²	M1000	3.640
5x1,5 mm ²	M1000	4.969
6x1,5 mm ²	M1000	5.923
7x1,5 mm ²	M1000	6.749
8x1,5 mm ²	M1000	7.763
9x1,5 mm ²	M1000	8.596
10x1,5 mm ²	M1000	9.806
12x1,5 mm ²	M1000	12.157
14x1,5 mm ²	M1000	14.126
16x1,5 mm ²	M1000	16.140
18x1,5 mm ²	M1000	18.200
20x1,5 mm ²	M1000	20.197
21x1,5 mm ²	M1000	21.317
24x1,5 mm ²	M1000	24.331
25x1,5 mm ²	M1000	25.166

ALSECURE® LIHH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı, alev geciktirici özellikli sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

ALSECURE® LIHH

ALSECURE® LIHH

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® LIHH		
2x2,5 mm ²	M1000	3.483
3x1,5 mm ²	M1000	4.866
4x2,5 mm ²	M1000	6.409
5x2,5 mm ²	M1000	8.114
6x2,5 mm ²	M1000	9.717
7x2,5 mm ²	M1000	11.057
8x2,5 mm ²	M1000	12.803
9x2,5 mm ²	M1000	14.214
10x2,5 mm ²	M1000	16.097
12x2,5 mm ²	M1000	20.020
14x2,5 mm ²	M1000	23.271
16x2,5 mm ²	M1000	26.709
18x2,5 mm ²	M1000	30.017
20x2,5 mm ²	M1000	33.340
21x2,5 mm ²	M1000	34.677
24x2,5 mm ²	M1000	39.671
25x2,5 mm ²	M1000	41.614
ALSECURE® LIHCH		
2x0,22 mm ²	M1000	941
3x0,22 mm ²	M1000	1.094
4x0,22 mm ²	M1000	1.276
5x0,22 mm ²	M1000	1.615
6x0,22 mm ²	M1000	1.834
7x0,22 mm ²	M1000	1.971
8x0,22 mm ²	M1000	2.325
10x0,22 mm ²	M1000	2.758
12x0,22 mm ²	M1000	3.554
14x0,22 mm ²	M1000	3.865
16x0,22 mm ²	M1000	3.982
18x0,22 mm ²	M1000	4.354
19x0,22 mm ²	M1000	4.481
24x0,22 mm ²	M1000	5.587
27x0,22 mm ²	M1000	6.082
30x0,22 mm ²	M1000	6.281
ALSECURE® LIHCH		
2x0,5 mm ²	M1000	1.343
3x0,5 mm ²	M1000	1.554
4x0,5 mm ²	M1000	1.974
5x0,5 mm ²	M1000	2.520
6x0,5 mm ²	M1000	2.889
7x0,5 mm ²	M1000	3.140
8x0,5 mm ²	M1000	3.486
9x0,5 mm ²	M1000	3.762
10x0,5 mm ²	M1000	4.451
12x0,5 mm ²	M1000	4.883
14x0,5 mm ²	M1000	5.458
16x0,5 mm ²	M1000	6.374
18x0,5 mm ²	M1000	7.046
20x0,5 mm ²	M1000	7.675
21x0,5 mm ²	M1000	7.949
24x0,5 mm ²	M1000	8.812
25x0,5 mm ²	M1000	9.938

ALSECURE® LIHH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı, alev geciktirici özellikli sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

**ALSECURE® LIHCH**

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® LIHCH		
2x0,75 mm ²	M1000	1.786
3x0,75 mm ²	M1000	2.100
4x0,75 mm ²	M1000	2.571
5x0,75 mm ²	M1000	3.297
6x0,75 mm ²	M1000	3.886
7x0,75 mm ²	M1000	4.243
8x0,75 mm ²	M1000	4.840
9x0,75 mm ²	M1000	5.180
10x0,75 mm ²	M1000	6.026
12x0,75 mm ²	M1000	6.677
14x0,75 mm ²	M1000	7.580
16x0,75 mm ²	M1000	8.663
18x0,75 mm ²	M1000	9.734
20x0,75 mm ²	M1000	10.677
21x0,75 mm ²	M1000	11.367
24x0,75 mm ²	M1000	12.717
25x0,75 mm ²	M1000	13.220
ALSECURE® LIHCH		
2x1,0 mm ²	M1000	2.069
3x1,0 mm ²	M1000	2.509
4x1,0 mm ²	M1000	3.109
5x1,0 mm ²	M1000	3.957
6x1,0 mm ²	M1000	4.683
7x1,0 mm ²	M1000	5.114
8x1,0 mm ²	M1000	5.829
9x1,0 mm ²	M1000	6.490
10x1,0 mm ²	M1000	7.329
12x1,0 mm ²	M1000	8.191
14x1,0 mm ²	M1000	9.440
16x1,0 mm ²	M1000	10.677
18x1,0 mm ²	M1000	12.003
20x1,0 mm ²	M1000	13.294
21x1,0 mm ²	M1000	13.907
24x1,0 mm ²	M1000	15.513
25x1,0 mm ²	M1000	16.360
ALSECURE® LIHCH		
2x1,5 mm ²	M1000	2.571
3x1,5 mm ²	M1000	3.214
4x1,5 mm ²	M1000	4.126
5x1,5 mm ²	M1000	5.229
6x1,5 mm ²	M1000	6.111
7x1,5 mm ²	M1000	6.740
8x1,5 mm ²	M1000	7.791
9x1,5 mm ²	M1000	8.420
10x1,5 mm ²	M1000	9.809
12x1,5 mm ²	M1000	11.120
14x1,5 mm ²	M1000	12.726
16x1,5 mm ²	M1000	14.543
18x1,5 mm ²	M1000	16.337
20x1,5 mm ²	M1000	18.009
21x1,5 mm ²	M1000	19.097
24x1,5 mm ²	M1000	21.630
25x1,5 mm ²	M1000	22.280

ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812



ALSECURE® LIHCH

ALSECURE® LIHCH

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km)
ALSECURE® LIHCH		
2x2,5 mm ²	M1000	3.991
3x2,5 mm ²	M1000	5.051
4x2,5 mm ²	M1000	6.414
5x2,5 mm ²	M1000	8.137
6x2,5 mm ²	M1000	9.680
7x2,5 mm ²	M1000	10.751
8x2,5 mm ²	M1000	12.400
9x2,5 mm ²	M1000	14.336
10x2,5 mm ²	M1000	15.591
12x2,5 mm ²	M1000	17.723
14x2,5 mm ²	M1000	20.506
16x2,5 mm ²	M1000	23.509
18x2,5 mm ²	M1000	26.291
20x2,5 mm ²	M1000	29.063
21x2,5 mm ²	M1000	30.362
24x2,5 mm ²	M1000	34.154
25x2,5 mm ²	M1000	36.214
ALSECURE® LIHCH		
2x2x0,5 mm ²	M1000	2.274
3x2x0,5 mm ²	M1000	3.174
4x2x0,5 mm ²	M1000	4.161
5x2x0,5 mm ²	M1000	4.892
6x2x0,5 mm ²	M1000	5.726
7x2x0,5 mm ²	M1000	6.662
8x2x0,5 mm ²	M1000	7.466
10x2x0,5 mm ²	M1000	9.129
12x2x0,5 mm ²	M1000	10.682
14x2x0,5 mm ²	M1000	13.110
16x2x0,5 mm ²	M1000	14.515
18x2x0,5 mm ²	M1000	15.958
20x2x0,5 mm ²	M1000	17.336
22x2x0,5 mm ²	M1000	18.846
24x2x0,5 mm ²	M1000	20.205
25x2x0,5 mm ²	M1000	21.002
ALSECURE® LIHCH		
2x2x0,75 mm ²	M1000	3.020
3x2x0,75 mm ²	M1000	4.227
4x2x0,75 mm ²	M1000	5.308
5x2x0,75 mm ²	M1000	6.623
6x2x0,75 mm ²	M1000	7.784
7x2x0,75 mm ²	M1000	8.865
8x2x0,75 mm ²	M1000	10.183
10x2x0,75 mm ²	M1000	12.544
12x2x0,75 mm ²	M1000	15.747
14x2x0,75 mm ²	M1000	17.854
16x2x0,75 mm ²	M1000	19.890
18x2x0,75 mm ²	M1000	22.056
20x2x0,75 mm ²	M1000	24.186
22x2x0,75 mm ²	M1000	26.250
24x2x0,75 mm ²	M1000	28.275
25x2x0,75 mm ²	M1000	29.243

ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı ikili damar bükümlü, alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812

**ALSECURE® LIHCH****ALSECURE® LIHCH**

Fiyat Listesi

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km-adet)
ALSECURE® LIHCH		
2x2x1,0 mm ²	M1000	3.676
3x2x1,0 mm ²	M1000	5.060
4x2x1,0 mm ²	M1000	6.893
5x2x1,0 mm ²	M1000	8.192
6x2x1,0 mm ²	M1000	10.147
7x2x1,0 mm ²	M1000	11.518
8x2x1,0 mm ²	M1000	13.018
10x2x1,0 mm ²	M1000	16.194
12x2x1,0 mm ²	M1000	18.983
14x2x1,0 mm ²	M1000	21.518
16x2x1,0 mm ²	M1000	24.209
18x2x1,0 mm ²	M1000	27.363
20x2x1,0 mm ²	M1000	30.028
22x2x1,0 mm ²	M1000	32.506
24x2x1,0 mm ²	M1000	35.412
25x2x1,0 mm ²	M1000	36.712

ALSECURE® LIHCH

Çok telli bakır iletkenli, HF (halojenden arındırılmış) izoleli, kalaylı bakır örgü ekranlı, HF (halojenden arındırılmış) dış kılıflı ikili damar bükümlü, alev geciktirici özellikli, sinyal ve kumanda kabloları VDE 0812



ALSECURE® LIHCH		
2x2x1,5 mm ²	M1000	5.016
3x2x1,5 mm ²	M1000	7.194
4x2x1,5 mm ²	M1000	9.444
5x2x1,5 mm ²	M1000	11.635
6x2x1,5 mm ²	M1000	13.834
7x2x1,5 mm ²	M1000	15.794
8x2x1,5 mm ²	M1000	17.812
10x2x1,5 mm ²	M1000	22.842
12x2x1,5 mm ²	M1000	25.941
14x2x1,5 mm ²	M1000	29.611
16x2x1,5 mm ²	M1000	33.555
18x2x1,5 mm ²	M1000	37.348
20x2x1,5 mm ²	M1000	40.878
22x2x1,5 mm ²	M1000	44.424
24x2x1,5 mm ²	M1000	47.976
25x2x1,5 mm ²	M1000	49.858

ALSECURE® LIHCH

ALSECURE® LIHCH		
2x2x2,5 mm ²	M1000	8.141
3x2x2,5 mm ²	M1000	11.513
4x2x2,5 mm ²	M1000	15.109
5x2x2,5 mm ²	M1000	18.228
6x2x2,5 mm ²	M1000	22.161
7x2x2,5 mm ²	M1000	25.426
8x2x2,5 mm ²	M1000	30.031
10x2x2,5 mm ²	M1000	37.379
12x2x2,5 mm ²	M1000	44.631
14x2x2,5 mm ²	M1000	51.116
16x2x2,5 mm ²	M1000	57.477
18x2x2,5 mm ²	M1000	63.862
20x2x2,5 mm ²	M1000	71.443
22x2x2,5 mm ²	M1000	77.737
24x2x2,5 mm ²	M1000	83.844

ALSECURE® LIHCH

Tip / Kesit	Ambalaj	Birim Fiyat (YTL/km-adet)
LAN KABLOLARI		
Cat5e UTP PVC Kablo	K305	736
Cat5e UTP LSZH Kablo	K305	873
Cat6 UTP PVC	K305	1.280
Cat6 UTP LSZH	K305	1.426
ANTEN KABLOLARI		
RG 59 / U-4	M100 / M500	575
RG 59 / U-4 (Kalaylı bakır örgü)	M100 / M500	785
RG 59 / U-6	M100 / M500	1.025
RG 6 / U-4	M100 / M500	795
RG 6 / U-4 (Kalaylı bakır örgü)	M100 / M500	1.090
RG 6 / U-6	M100 / M500	1.295
RG 11 / U-4	M500 / M1000	1.730
RG 11 / U-4 (Kalaylı bakır örgü)	M500 / M1000	2.375
RG 11 / U-6	M500 / M1000	2.695
HALOJENSİZ (LSZH) ANTEN KABLOLARI		
RG 59 / U-4	M100 / M500	770
RG 59 / U-4 (Kalaylı bakır örgü)	M100 / M500	1.060
RG 59 / U-6	M100 / M500	1.345
RG 6 / U-4	M100 / M500	1.015
RG 6 / U-4 (Kalaylı bakır örgü)	M100 / M500	1.385
RG 6 / U-6	M100 / M500	1.650
RG 11 / U-4	M500 / M1000	2.205
RG 11 / U-4 (Kalaylı bakır örgü)	M500 / M1000	3.065
RG 11 / U-6	M500 / M1000	3.335

LAN KABLOLARI

Cat5e UTP & Cat6 UTP (Ekranlı), PVC ve HF (halojenden arındırılmış) yapısal kablolama. TIA/EIA 568B2, EIC 61156-5, ISO/IEC 11801

ANTEN KABLOLARI

Tek damarlı, çıplak elektrolitik bakır iletkenli, gaz enjeksiyonlu, fiziksel köpüklü, PVC dış kılıflı, 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

**HALOJENSİZ (LSZH) ANTEN KABLOLARI**

Tek damarlı, çıplak elektrolitik bakır iletkenli, gaz enjeksiyonlu, fiziksel köpüklü, Halojensiz (LSZH) dış kılıflı, 75 Ohm koaksiyel anten kabloları