



İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

01 Mart 2010



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL

Tel : 0212 393 7700

Faks : 0212 393 7762

www.prysmian.com.tr

e-mail : tpks@prysmian.com

01 Mart 2010

Bir damarlı, tek telli kablolar.
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
-----------	---------	---------	----------	-------------------

H05V-U (NYA) 300/500 V				
------------------------	--	--	--	--

** 1	52410	K300	A	270
------	-------	------	---	-----

* H07V-U (NYA) 450/750 V				
--------------------------	--	--	--	--

** 1,5	52411	K100	A	375
** 2,5	52412	K100	A	615
** 4	52413	K100	A	975
** 6	52414	K100	A	1.445
** 10	52415	K100	B	2.435

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

* H07V-R (NYA) 450/750 V				
--------------------------	--	--	--	--

** 10ç	52417	K100	B	2.600
** 16ç	52418	K100	B	3.940
** 25ş	52419	K100	B	6.220
** 35ş	52420	K100	B	8.525
50ş	52421	M1000	B	11.700
70ş	52422	M1000	B	16.710
95ş	52423	M1000	B	23.195
120ş	52424	M1000	B	29.270
150ş	52426	M1000	B	36.195
185ş	52427	M1000	B	44.975
240ş	52428	M1000	B	59.820
300ş	10023466	M1000	B	74.195

* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1kV'dur.

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

* H05V-K (NYAF) 300/500 V				
---------------------------	--	--	--	--

** 0,75	52429	K300	A	215
** 1	52430	K300	A	280

H07V-K (NYAF) 450/750 V				
-------------------------	--	--	--	--

** 1,5	52431	K200	A	400
** 2,5	52432	K100	A	650
** 4	52433	K100	A	1.040
** 6	52434	K100	A	1.545
** 10	52435	K100	B	2.710
** 16	52436	K100	B	4.215
** 25	52437	K100	B	6.680
** 35	52438	K100	B	9.405
50	52439	M1000	B	13.685
70	52440	M1000	B	19.235
95	52441	M1000	B	25.480
120	52442	M1000	B	33.010
150	52443	M1000	B	40.945
185	52930	M1000	B	49.725
240	52931	M1000	B	65.185

İki damarlı, ince çok telli, bükülgen kordonlar
TS 9758 benz.

H05V-K (Benz.) (NYFAF) 300/500 V				
----------------------------------	--	--	--	--

** 2x0,75	52445	K100	B	515
-----------	-------	------	---	-----

İki damarlı, ince çok telli, yassı bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3

H03VH-H (NYFAZ) 300/300 V				
---------------------------	--	--	--	--

** 2x0,75	52444	K100	B	580
-----------	-------	------	---	-----

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Mart 2010

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H03VV-F (NYLHY) 300/300 V				
** 2x0,75	52446	K100	B	610
** 3x0,75	52447	K100	B	825
** 4x0,75	90886	K100	B	1.050

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V				
** 2x0,75	52449	K100	A	705
** 2x1	52450	K100	A	825
** 2x1,5	52451	K100	A	1.125
** 2x2,5	52452	K100	A	1.785
** 2x4	57880	K100	B	2.600
** 3x0,75	52453	K100	A	910
** 3x1	52454	K100	A	1.115
** 3x1,5	52455	K100	A	1.555
** 3x2,5	52456	K100	A	2.435
** 3x4	53043	K100	B	3.730
** 3x6 ⁽¹⁾	4057	K100	B	5.525
** 4x0,75	90887	K100	B	1.205
** 4x1	90888	K100	B	1.480
** 4x1,5	90889	K100	A	2.055
** 4x2,5	90890	K100	A	3.310
** 4x4	90891	K100	A	5.245
** 4x6 ⁽¹⁾	90892	K100	B	8.265
4x10 ⁽¹⁾	90893	M1000	B	15.405
4x16 ⁽¹⁾	90894	M1000	B	27.580
5x1	90895	M1000	B	2.855
5x1,5	90896	M1000	B	3.885
5x2,5	90897	M1000	B	6.070
5x4	90898	M1000	B	9.180
5x6 ⁽¹⁾	90899	M1000	B	13.260
5x10 ⁽¹⁾	90900	M1000	B	22.440
5x16 ⁽¹⁾	92165	M1000	B	33.660
7x1 ⁽¹⁾	73425	M1000	B	3.930
7x1,5 ⁽¹⁾	54639	M1000	B	5.405
7x2,5 ⁽¹⁾	77303	M1000	B	7.755
10x1 ⁽¹⁾	4028	M1000	B	5.510
10x1,5 ⁽¹⁾	4048	M1000	B	7.550
10x2,5 ⁽¹⁾	80375	M1000	B	10.915
12x1 ⁽¹⁾	4053	M1000	B	6.325
12x1,5 ⁽¹⁾	4050	M1000	B	8.775
14x1 ⁽¹⁾	81840	M1000	B	7.245
14x1,5 ⁽¹⁾	6516	M1000	B	9.995
19x1,5 ⁽¹⁾	4051	M1000	B	13.365
21x1,5 ⁽¹⁾	16246	M1000	B	15.200
24x1 ⁽¹⁾	41186	M1000	B	11.865
24x1,5 ⁽¹⁾	4052	M1000	B	16.780
30x1,5 ⁽¹⁾	45408	M1000	B	20.705

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

⁽¹⁾ Bu kablolar TS 9760 HD 21.5 S3 standardı esas alınarak üretilmektedir.

01 Mart 2010

Çok damarlı, bir veya çok telli antigron kablolar
TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
NVV (NYM) 300/500 V				
** 2x1,5	52461	K100	A	1.110
** 2x2,5	52462	K100	A	1.650
** 2x4	52463	K100	B	2.420
** 2x6	52464	K100	A	3.455
** 2x10	52466	M1000	B	6.240
** 3x1,5	52468	K100	A	1.500
** 3x2,5	52469	K100	A	2.275
** 3x4	52470	K100	A	3.440
** 3x6	52471	K100	B	5.045
** 3x10	52472	M1000	B	8.965
3x16ç	52467	M1000	B	13.690
** 4x1,5	90841	K100	A	1.915
** 4x2,5	90902	K100	A	2.945
** 4x4	90903	K100	A	4.530
** 4x6	90904	K100	A	6.690
4x10	90906	M1000	B	11.545
4x16ç	90907	M1000	B	17.905
5x1,5	90908	M1000	B	2.510
5x2,5	90909	M1000	B	3.825
5x4	90910	M1000	B	5.985
5x6	90911	M1000	B	8.440
5x10	90912	M1000	B	14.595
5x16ç	90914	M1000	B	22.950

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yeşil/sarı, nmr=munara :

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Mart 2010

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV				
1x4	84585	M1000	B	1.325
1x6	84586	M1000	B	1.825
1x10	84587	M1000	B	2.940
1x16	84588	M1000	B	4.420
1x25ş	4872	M1000	B	7.010
1x35ş	4874	M1000	B	9.365
1x50ş	4875	M1000	A	12.500
1x70ş	4877	M1000	A	17.770
1x95ş	4879	M1000	A	24.825
1x120ş	4864	M1000	A	30.880
1x150ş	4866	M1000	A	38.350
1x185ş	4868	M1000	A	47.435
1x240ş	4870	M1000	A	62.510
1x300ş	4873	M1000	B	77.510
1x400ş	40366	M1000	B	101.485
2x1,5	78824	M1000	A	1.455
2x2,5	84590	M1000	A	1.990
2x4	84591	M1000	B	2.940
2x6	84592	M1000	B	4.045
2x10	78825	M1000	B	6.395
2x16	84594	M1000	B	9.765
2x25ş	4881	M1000	B	15.350
3x1,5	86112	M1000	A	1.900
3x2,5	86113	M1000	A	2.680
3x4	86114	M1000	A	3.980
3x6	86115	M1000	B	5.620
3x10	86116	M1000	B	9.140
3x16	86117	M1000	B	13.730
3x16ş/10ç	86118	M1000	A	16.630
3x25ş/16	86119	M1000	A	26.075
3x35ş/16	86120	M1000	A	33.425
3x50ş/25ş	86121	M1000	A	46.000
3x70ş/35ş	86122	M1000	A	64.490
3x95ş/50ş	86123	M1000	A	89.335
3x120ş/70ş	86130	M500	A	114.400
3x150ş/70ş	86136	M500	A	136.600
3x185ş/95ş	86141	M500	A	173.360
3x240ş/120ş	86142	M500	A	226.400
4x1,5	86146	M1000	A	2.360
4x2,5	86147	M1000	A	3.400
4x4	86148	M1000	A	5.115
4x6	86149	M1000	A	7.175
4x10ç	86150	M1000	A	11.950
4x16ş	86151	M1000	A	17.915
4x25ş	87625	M1000	B	28.435
4x35ş	88620	M1000	B	38.520
4x50ş	88973	M1000	B	51.830
4x70ş	88974	M1000	B	74.145
4x95ş	88976	M1000	B	102.570
4x120ş	65646	M500	B	128.465
4x150ş	92172	M500	B	157.140
4x185ş	65648	M500	B	195.460
4x240ş	67768	M500	B	257.980

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara :

01 Mart 2010

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV				
5x4	90932	M1000	B	6.280
5x6	90933	M1000	B	8.925
5x10	90934	M1000	B	14.510
5x16	90935	M1000	B	22.460
5x25	90937	M1000	B	36.090

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV				
5x1,5	90915	M1000	A	2.825
5x2,5	90901	M1000	A	4.160
7x1,5	4800	M1000	A	3.750
7x2,5	4905	M1000	B	5.555
10x1,5	4804	M1000	B	5.670
10x2,5	4806	M1000	B	8.075
12x1,5	4808	M1000	B	6.460
12x2,5	4811	M1000	B	9.480
14x1,5	4813	M1000	B	7.245
14x2,5	4815	M1000	B	10.745
16x1,5	4819	M1000	B	8.225
19x1,5	4822	M1000	B	9.430
19x2,5	4823	M1000	B	14.155
21x1,5	4890	M1000	B	10.490
21x2,5	4891	M1000	B	15.595
24x1,5	4892	M1000	B	12.005
24x2,5	4893	M1000	B	17.745
30x1,5	4894	M1000	B	14.575
30x2,5	4911	M1000	B	22.020
40x1,5	4900	M1000	B	19.270
40x2,5	4901	M1000	B	29.000

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı,

01 Mart 2010

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVMV (NYCY) 0,6/1 kV				
3x1,5/1,5	91072	M1000	B	3.845
3x2,5/2,5	91073	M1000	B	4.655
3x4/4	86161	M1000	B	6.405
3x6/6	86162	M1000	B	8.485
3x10/10	86163	M1000	B	12.885
3x16/16	86164	M1000	B	19.815
3x25ş/16	86165	M1000	B	27.880
3x35ş/16	86166	M1000	B	35.640
3x50ş/25	86167	M1000	B	49.340
3x70ş/35	86168	M1000	B	69.405
3x95ş/50	86169	M1000	B	95.595
3x120ş/70	86170	M1000	B	123.070
3x150ş/70	86171	M1000	B	145.565
3x185ş/95	86172	M500	B	182.895
3x240ş/120	86174	M500	B	238.870
4x1,5/1,5	92204	M1000	B	4.255
4x2,5/2,5	91074	M1000	B	5.340
4x4/4	91075	M1000	B	7.415
4x6/6	91076	M1000	B	10.100
4x10/10	91077	M1000	B	16.010
4x16/16	91078	M1000	B	23.910
4x25/16	91079	M1000	B	34.500
4x35/16	92205	M1000	B	45.625
YVOV (YRY) 0,6/1 kV				
3x1,5	86176	M1000	B	3.730
3x2,5	86177	M1000	B	4.610
3x4	86178	M1000	B	6.460
3x6	86179	M1000	B	8.210
3x10	93010	M1000	B	11.550
4x1,5	86180	M1000	B	4.245
4x2,5	86183	M1000	B	5.410
4x4	86184	M1000	B	7.770
4x6	86185	M1000	B	10.100
4x10	86186	M1000	B	15.405
YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV				
3x25ş/16	93127	M1000	B	30.200
3x35ş/16	93134	M1000	B	37.950
3x50ş/25ş	93135	M1000	B	51.215
3x70ş/35ş	93136	M1000	B	70.750
3x95ş/50ş	93137	M1000	B	96.090
3x120ş/70ş	93138	M500	A	123.335
3x150ş/70ş	93139	M500	B	144.310
3x185ş/95ş	93140	M500	B	182.145
3x240ş/120ş	93141	M500	B	241.510
4x16	93148	M1000	A	21.815
4x25ş	93809	M1000	B	33.570
4x35ş	10022305	M1000	B	44.260
4x50ş	10022736	M1000	B	60.900

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz
çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara

01 Mart 2010

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV				
1x10	62708	M1000	B	3.045
1x16	62709	M1000	B	4.615
1x25ş	55985	M1000	B	7.390
1x35ş	62715	M1000	B	9.610
1x50ş	45610	M1000	B	12.970
1x70ş	62742	M1000	B	18.410
1x95ş	45609	M1000	B	25.350
1x120ş	6064	M1000	B	31.920
1x150ş	31160	M1000	B	39.440
1x185ş	31155	M1000	B	48.825
1x240ş	4546	M1000	B	64.510
1x300ş	31170	M1000	B	79.890
1x400ş	4548	M1000	B	105.410
2x1,5	62750	M1000	B	1.530
2x2,5	23572	M1000	B	2.120
2x4	4550	M1000	B	3.040
2x6	53955	M1000	B	4.170
2x10	19567	M1000	B	6.670
2x16	19569	M1000	B	10.095
2x25ş	85272	M1000	B	15.775
3x1,5	91257	M1000	B	2.015
3x2,5	91260	M1000	B	2.785
3x4	92206	M1000	B	4.105
3x6	92207	M1000	B	5.760
3x10	92208	M1000	B	9.550
3x16	55606	M1000	B	14.170
3x16ş/10ç	65262	M1000	B	17.080
3x25ş/16	91330	M1000	B	26.655
3x35ş/16	91331	M1000	B	34.380
3x50ş/25ş	91352	M1000	B	47.645
3x70ş/35ş	88615	M1000	B	67.100
3x95ş/50ş	91354	M1000	B	92.010
3x120ş/70ş	88616	M500	B	118.680
3x150ş/70ş	88617	M500	B	140.110
3x185ş/95ş	88618	M500	B	179.230
3x240ş/120ş	88619	M500	B	232.180
4x1,5	91306	M1000	B	2.540
4x2,5	91261	M1000	B	3.625
4x4	91294	M1000	B	5.270
4x6	91295	M1000	B	7.440
4x10ç	91298	M1000	B	12.285
4x16ş	91305	M1000	B	18.780
4x25ş	91308	M1000	B	29.290
4x35ş	92209	M1000	B	39.545
4x50ş	92222	M1000	B	54.165
4x70ş	91309	M1000	B	77.495
4x95ş	92223	M1000	B	107.420
4x120ş	4559	M500	B	136.160
4x185ş	19591	M500	B	204.670
5x4	91296	M1000	B	6.435
5x6	92246	M1000	B	9.110
5x10	92241	M1000	B	15.040
5x16	92252	M1000	B	22.970
5x25ş	92253	M1000	B	36.450

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara

01 Mart 2010

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃V (2XY) 0,6/1 kV				
5x1,5	92244	M1000	B	2.910
5x2,5	92245	M1000	B	4.190
7x1,5	77621	M1000	B	4.070
7x2,5	4566	M1000	B	5.805
12x1,5	78187	M1000	B	6.605
12x2,5	77622	M1000	B	9.640

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃MV (2XCY) 0,6/1 kV				
3x25ş/16	91343	M1000	B	28.875
3x35ş/16	91344	M1000	B	36.550
3x50ş/25	91345	M1000	B	50.090
3x70ş/35	91346	M1000	B	69.825
3x95ş/50	91347	M1000	B	96.810
3x120ş/70	91348	M1000	B	125.055
3x150ş/70	91356	M1000	B	146.790
3x185ş/95	91357	M500	B	184.770
3x240ş/120	91358	M500	B	241.690

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara :

01 Mart 2010

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (N2XSY) 3,6/6 kV				
1x25ş/16	86726	M1000	B	14.315
1x35ş/16	86727	M1000	B	16.390
1x50ş/16	86728	M1000	B	19.665
1x70ş/16	86729	M1000	B	24.905
1x95ş/16	86730	M1000	B	31.750
1x120ş/16	86731	M1000	B	38.195
1x150ş/25	86732	M1000	B	47.860
1x185ş/25	86733	M1000	B	57.210
1x240ş/25	86734	M1000	B	71.690
1x300ş/25	86735	M1000	B	87.260
1x400ş/35	55661	M1000	B	115.415

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV				
3x25ş/16	4157	M1000	B	42.240
3x35ş/16	4163	M1000	B	49.620
3x50ş/16	4169	M1000	B	61.400
3x70ş/16	4187	M500	B	80.270
3x95ş/16	4195	M500	B	104.840
3x120ş/16	4122	M500	B	127.605
3x150ş/25	4133	M500	B	149.140
3x185ş/25	5381	M500	B	180.385
3x240ş/25	4153	M250	B	230.545

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (N2XSY) 6/10 kV				
1x25ş/16	86736	M1000	B	14.570
1x35ş/16	86737	M1000	B	17.260
1x50ş/16	86738	M1000	B	20.305
1x70ş/16	86739	M1000	B	25.605
1x95ş/16	86740	M1000	B	32.590
1x120ş/16	86741	M1000	B	39.200
1x150ş/25	86742	M1000	B	48.120
1x185ş/25	86743	M1000	B	58.050
1x240ş/25	86745	M1000	B	72.740
1x300ş/25	86746	M1000	B	87.500
1x400ş/35	77288	M1000	B	114.630

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV				
3x25ş/16	4160	M1000	B	46.435
3x35ş/16	4166	M1000	B	53.635
3x50ş/16	4171	M500	B	65.635
3x70ş/16	4190	M500	B	84.600
3x95ş/16	4197	M500	B	107.310
3x120ş/16	4124	M500	B	128.605
3x150ş/25	4139	M500	B	154.500
3x185ş/25	4147	M250	B	185.480
3x240ş/25	4156	M250	B	234.840

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı,

01 Mart 2010

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (2XSY) 8,7/15 kV				
1x25ş/16	86748	M1000	B	15.560
1x35ş/16	86749	M1000	B	18.145
1x50ş/16	86750	M1000	B	21.525
1x70ş/16	86751	M1000	B	26.805
1x95ş/16	86752	M1000	B	33.815
1x120ş/16	86753	M1000	B	40.325
1x150ş/25	86754	M1000	B	49.840
1x185ş/25	86755	M1000	B	59.505
1x240ş/25	86756	M1000	B	73.920
1x300ş/25	86757	M1000	B	88.110
1x400ş/35	65330	M1000	B	116.120

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV				
3x25ş/16	4047	M500	B	51.585
3x35ş/16	4049	M500	B	59.890
3x50ş/16	4058	M500	B	72.075
3x70ş/16	4060	M500	B	91.430
3x95ş/16	4062	M500	B	116.030
3x120ş/16	4037	M250	B	139.500
3x150ş/25	4040	M250	B	162.820
3x185ş/25	4042	M250	B	196.485
3x240ş/25	4044	M250	B	248.410

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/669

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (2XSY) 20,3/35 kV				
1x35ş/16	86825	M1000	B	22.405
1x50ş/16	86826	M1000	B	26.000
1x70ş/16	86827	M1000	B	31.720
1x95ş/16	86828	M1000	A	38.650
1x120ş/16	86829	M1000	B	45.480
1x150ş/25	86830	M1000	A	55.290
1x185ş/25	86841	M1000	B	64.965
1x240ş/25	86842	M1000	A	79.890
1x300ş/25	86843	M1000	B	95.225
1x400ş/35	86845	M1000	B	122.395

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/669

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SSV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV				
3x35ş/16	4208	M250	B	89.500
3x50ş/16	4211	M250	B	101.650
3x70ş/16	4216	M250	B	121.490
3x95ş/16	4219	M250	B	145.425
3x120ş/16	4200	M250	B	169.765
3x150ş/25	4203	M250	B	194.575
3x185ş/25	5380	M250	B	225.225
3x240ş/25	4206	M250	B	283.470

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı,

01 Mart 2010

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H05Z1-U 300/500V				
** 1	72909	K100	B	355
H07Z1-U 450/750 V				
** 1,5	72912	K100	A	505
** 2,5	72913	K100	A	780
** 4	72914	K100	A	1.180
** 6	72915	K100	B	1.695
** 10	72916	K100	B	2.800
H07Z1-R 450/750 V				
** 10ç	72929	K100	B	2.960
** 16ç	72917	K100	B	4.515
** 25ş	72918	K100	B	7.065
** 35ş	72919	K100	B	9.645
50ş	72920	M1000	B	13.220
70ş	72921	M1000	B	18.725
95ş	72922	M1000	B	26.075
120ş	72923	M1000	B	32.855
150ş	72925	M1000	B	40.350
185ş	72927	M1000	B	50.110
240ş	72928	M1000	B	65.625
H05Z1-K 300/500 V				
** 0,75	74921	K300	A	315
** 1	81523	K300	A	400
H07Z1-K 450/750 V				
** 1,5	81524	K200	A	515
** 2,5	80297	K100	A	785
** 4	83142	K100	B	1.205
** 6	80298	K100	A	1.780
** 10	83143	K100	B	2.980
** 16	80299	K100	B	4.645
** 25	83144	K100	B	7.145
** 35	83145	K100	B	9.990
50	83146	M1000	B	14.735
70	83147	M1000	B	20.260
95	83148	M1000	B	27.210
120	83149	M1000	B	34.355
150	83150	M1000	B	42.390
185	83151	M1000	B	52.005
240	83152	M1000	B	67.745

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olarak. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Mart 2010

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)	
052XZ1-F 300/500 V					
İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS 9760 HD 21.5 S3 e. VDE 0250-214 e.	2x0,75 2x1 2x1,5	83153 76623 75090	M1000 M1000 M1000	B B B	1.540 1.650 2.060
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	2x2,5 3x0,75 3x1 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 4x0,75 4x1 4x1,5 4x2,5	83154 83155 83156 75091 75092 75093 76349 92987 83158 91385 92990	M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000	B B B B B B B B B B B	2.890 1.720 2.060 2.645 3.505 5.360 7.420 2.145 2.555 3.320 4.605
052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS 9759 HD 21.4 S2 e. VDE 0250-214 e.	2x1,5 2x2,5 2x4	72760 72761 72762	M1000 M1000 M1000	A A B	1.985 2.685 3.870
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	2x6 2x10 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16mm 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16mm 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x16mm	72763 72764 72767 72768 72769 72770 72771 72772 91817 91585 91587 91818 91819 91843 91820 91821 91832 91842 72795 72811	M1000 M1000	B B A A B B B B A A B B B B B B B B B B B	5.280 8.415 2.545 3.440 5.225 7.325 11.815 18.630 3.095 4.345 6.670 9.460 15.170 23.960 3.765 5.300 8.215 11.725 19.040 30.740
NHMH 300/500 V					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel 9 VDE 0250-215	** 2x1,5 ** 2x2,5 ** 2x4	92062 92063 81737	M1000 M1000 M1000	A A B	1.590 2.225 3.205
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu) HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması) FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	** 2x6 ** 3x1,5 ** 3x2,5 ** 3x4 ** 3x6 ** 3x10 ** 4x1,5 ** 4x2,5 ** 4x4 ** 4x6 4x10 5x1,5 5x2,5 5x4	81738 92064 92094 92095 92096 92097 92098 92099 92100 92101 92102 92103 92142 92157	M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000 M1000	B A A B B B A A B B B B B B	4.540 2.090 2.940 4.380 6.370 10.200 2.530 3.710 5.665 8.060 13.365 3.105 4.580 7.130

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara :

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Mart 2010

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-604

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
N2XH 0,6/1 kV				
1x4re	72745	M1000	B	1.610
1x6re	72746	M1000	B	2.215
1x10re	72747	M1000	B	3.395
1x16re	72748	M1000	B	5.200
1x25rm	72645	M1000	B	7.915
1x35rm	72646	M1000	B	10.460
1x50rm	72647	M1000	B	14.000
1x70rm	72567	M1000	B	19.600
1x95rm	72568	M1000	B	26.910
1x120rm	72569	M1000	B	33.970
1x150rm	72648	M1000	B	41.990
1x185rm	72649	M1000	B	52.320
1x240rm	72570	M1000	B	69.020
1x300rm	86889	M1000	B	85.310
2x1,5re	72650	M1000	B	1.865
2x2,5re	72651	M1000	B	2.495
2x4re	72652	M1000	B	3.460
2x6re	72653	M1000	B	4.595
2x10re	72654	M1000	B	7.130
2x16re	72655	M1000	B	10.800
3x1,5re	91581	M1000	B	2.325
3x2,5re	91592	M1000	B	3.245
3x4re	91593	M1000	B	4.545
3x6re	91594	M1000	B	6.265
3x10re	91595	M1000	B	9.950
3x16re	92991	M1000	B	15.110
3x16re/10re	91609	M1000	B	18.755
3x25rm/16re	91582	M1000	B	30.000
3x35rm/16re	91583	M1000	B	37.845
3x50rm/25rm	91617	M1000	B	51.495
3x70rm/35rm	91618	M1000	B	71.855
3x95rm/50rm	91584	M1000	B	99.645
3x120rm/70rm	91619	M1000	B	127.365
3x150rm/70rm	91620	M500	B	151.390
3x185rm/95rm	91621	M500	B	191.795
3x240rm/120rm	91662	M500	B	250.435
4x1,5re	91596	M1000	B	2.950
4x2,5re	91576	M1000	B	4.515
4x4re	91577	M1000	B	6.060
4x6re	91578	M1000	B	8.370
4x10re	91579	M1000	B	13.305
4x16re	91355	M1000	B	20.480
4x25rm	91663	M1000	B	32.285
4x35rm	91664	M1000	B	43.235
4x50rm	72678	M1000	B	57.720
4x70rm	92992	M1000	B	81.870
4x95rm	91665	M1000	B	113.650
4x120rm	92951	M1000	B	142.840
4x150rm	94589	M500	B	175.930
4x185rm	1002244	M500	B	219.750
4x240rm	92993	M500	B	283.520
5x4re	91599	M1000	B	7.400
5x6re	91600	M1000	B	10.150
5x10re	91602	M1000	B	16.100
5x16re	91603	M1000	B	24.840

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı,

01 Mart 2010

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-627

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
N2XH 0,6/1 kV				
5x1,5re	91597	M1000	B	3.760
5x2,5re	91598	M1000	B	5.140
7x1,5re	72888	M1000	B	5.020
7x2,5re	72899	M1000	B	7.100
10x1,5re	72889	M1000	B	7.070
10x2,5re	72900	M1000	B	9.780
12x1,5re	72891	M1000	B	7.930
12x2,5re	72901	M1000	B	11.120
14x1,5re	72892	M1000	B	9.070
14x2,5re	72902	M1000	B	12.400
16x1,5re	72893	M1000	B	9.670
16x2,5re	72903	M1000	B	14.160
19x1,5re	72894	M1000	B	11.800
19x2,5re	72904	M1000	B	16.590
21x1,5re	72895	M1000	B	12.800
21x2,5re	72905	M1000	B	18.360
24x1,5re	72896	M1000	B	14.990
24x2,5re	72906	M1000	B	20.800
30x1,5re	72897	M1000	B	17.600
30x2,5re	72907	M1000	B	24.950
40x1,5re	72898	M1000	B	23.270
40x2,5re	72908	M1000	B	33.100

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı,

01 Mart 2010

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-604	N2XH FE 180 0,6/1 kV			
1x4re	72741	M1000	B	2.365
1x6re	72742	M1000	B	3.060
1x10re	72743	M1000	B	4.590
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	1x16re	72744	M1000	6.290
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	1x25rm	72537	M1000	9.650
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	1x35rm	72538	M1000	12.370
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)	1x50rm	72539	M1000	16.170
1x70rm	72540	M1000	B	22.610
1x95rm	72541	M1000	B	30.830
1x120rm	72542	M1000	B	38.410
1x150rm	72543	M1000	B	47.230
1x185rm	72544	M1000	B	58.400
1x240rm	72545	M1000	B	76.580
2x1,5re	72601	M1000	B	3.090
2x2,5re	72602	M1000	B	3.875
2x4re	72603	M1000	B	5.085
2x6re	72604	M1000	B	6.745
2x10re	72605	M1000	B	9.745
2x16re	72606	M1000	B	13.085
3x1,5re	91672	M1000	B	4.045
3x2,5re	91673	M1000	B	5.070
3x4re	91674	M1000	B	6.640
3x6re	92994	M1000	B	8.680
3x10re	72611	M1000	B	12.600
3x16re	72612	M1000	B	18.185
3x16re/10re	92995	M1000	B	23.300
3x25rm/16re	91844	M1000	B	36.450
3x35rm/16re	91845	M1000	B	44.650
3x50rm/25rm	91846	M1000	B	60.950
3x70rm/35rm	91847	M1000	B	84.220
3x95rm/50rm	91091	M1000	B	113.800
3x120rm/70rm	91848	M1000	B	144.970
3x150rm/70rm	91849	M500	B	173.680
3x185rm/95rm	91850	M500	B	215.470
3x240rm/120rm	91851	M500	B	278.710
4x1,5re	91675	M1000	B	5.310
4x2,5re	91678	M1000	B	6.850
4x4re	91679	M1000	B	9.100
4x6re	91680	M1000	B	11.880
4x10re	91681	M1000	B	17.170
4x16re	91682	M1000	B	24.840
4x25rm	72626	M1000	B	41.650
4x35rm	72627	M1000	B	54.190
4x50rm	92996	M1000	B	68.400
4x70rm	92997	M1000	B	94.940
4x95rm	10021004	M1000	B	129.470
4x120rm	10021005	M1000	B	161.570
4x150rm	10021006	M500	B	198.720
4x185rm	10021007	M500	B	247.320
4x240rm	10021008	M500	B	323.750
5x4re	91684	M1000	B	10.540
5x6re	92998	M1000	B	13.970
5x10re	92999	M1000	B	20.520
5x16re	91685	M1000	B	30.660

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı,

01 Mart 2010

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-627

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
(N)2XH FE 180 0,6/1 kV				
5x1,5re	72630	M1000	B	6.510
5x2,5re	91683	M1000	B	8.370
7x1,5re	72831	M1000	B	9.490
7x2,5re	72878	M1000	B	11.880
10x1,5re	72832	M1000	B	13.160
10x2,5re	72879	M1000	B	16.795
12x1,5re	72833	M1000	B	15.720
12x2,5re	72880	M1000	B	20.070
14x1,5re	72834	M1000	B	18.290
14x2,5re	72881	M1000	B	23.270
16x1,5re	72843	M1000	B	20.405
16x2,5re	72882	M1000	B	25.895
19x1,5re	72853	M1000	B	23.910
19x2,5re	72883	M1000	B	31.020
21x1,5re	72870	M1000	B	26.280
21x2,5re	72884	M1000	B	34.090
24x1,5re	72875	M1000	B	30.570
24x2,5re	72885	M1000	B	38.825
30x1,5re	72876	M1000	B	38.290
30x2,5re	72886	M1000	B	48.350
40x1,5re	72877	M1000	B	50.230
40x2,5re	72887	M1000	B	65.910

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara :

01 Mart 2010

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik yalıtımlı, kloropren kauçuk dış kılıflı bükülgen kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H05RRR-F (FLL-n) 300/500 V				
2x0,75	4201	M1000	B	1.680
2x1	4202	M1000	B	2.000
2x1,5	4204	M1000	B	2.565
2x2,5	4205	M1000	B	3.355
3x0,75	4209	M1000	B	2.155
3x1	4210	M1000	B	2.525
3x1,5	4212	M1000	B	3.250
3x2,5	92936	M1000	B	4.275
3x4	4214	M1000	B	6.120
4x0,75	92939	M1000	B	2.635
4x1	4217	M1000	B	3.100
4x1,5	4218	M1000	B	4.120
4x2,5	4220	M1000	B	5.505
4x4	92940	M1000	B	7.815

Bir damarlı, ince çok telli, yalıtkan seperatörlü, kloropren kauçuk dış kılıflı kaynak kabloları
TS 9767 HD 22.6 S2

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V				
1x16	4199	M1000	B	5.475
1x25	4079	M1000	B	8.210
1x35	4080	M1000	B	11.525
1x50	4081	M1000	B	16.325
1x70	4082	M1000	B	22.370
1x95	4084	M1000	B	28.830

Bir veya çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BDL-vg) 450/750 V				
1x16	4090	M1000	B	7.925
1x25	4093	M1000	B	11.175
1x35	4095	M1000	B	14.325
1x50	4097	M1000	B	19.570
1x70	4098	M1000	B	25.685
1x95	4100	M1000	B	33.000
1x120	4086	M1000	B	41.770
1x150	4089	M1000	B	51.485
1x185	10020496	M1000	B	61.725
1x240	40400	M1000	B	80.335
2x1,5	4102	M1000	B	3.365
2x2,5	4105	M1000	B	4.550
2x4	4106	M1000	B	5.560
2x6	4108	M1000	B	7.150
2x10	4104	M1000	B	13.300

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

17

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grü, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara :

01 Mart 2010

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V				
3x1,5	92058	M1000	B	4.050
3x2,5	6394	M1000	B	5.165
3x4	92952	M1000	B	7.315
3x6	92943	M1000	B	10.780
3x10	6410	M1000	B	17.205
3x16	92944	M1000	B	24.980
4x1,5	92945	M1000	B	4.910
4x2,5	92946	M1000	B	6.430
4x4	92059	M1000	B	8.945
4x6	92060	M1000	B	13.635
4x10	92947	M1000	B	21.685
4x16	4193	M1000	B	30.075
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V				
5x1,5	92948	M1000	B	7.530
5x2,5	92061	M1000	B	9.765
6x1,5	4119	M1000	B	9.180
6x2,5	92949	M1000	B	12.460
12x1,5	78654	M1000	B	14.250
12x2,5	92950	M1000	B	19.860
24x1,5	78655	M1000	B	26.700
24x2,5	4168	M1000	B	34.875

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara t